MH
L26
D46



Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

ROSES

CULTIVÉES EN FRANCE,

AU NOMBRE

DE 2562 ESPÈCES OU VARIÉTÉS,

AVEC

LA SYNONYMIE FRANÇAISE ET LATINE ;

PAR N. DESPORTES,

MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ ROYALE D'AGRICULTURE, SCIENCES ET ARTS DU MANS ;

CORRESPONDANT DES SOCIÉTÉS LINNÉENNES DE PARIS ET DE NORMANDIE.

PARIS,

MADAME HUZARD, LIBRAIRE, RUE DE L'ÉPERON, N.° 7.

LE MANS,

PESCHE, LIBRAIRE, RUE DU GRAND-PONT-NEUF, N.° 5.

MDCCCXXIX.

Digitized by Google

NH
126.5
D46
r

Digitized by Google

AVERTISSEMENT.

C'est sans doute un excès de témérité que de vouloir dresser l'inventaire des nombreuses espèces, variétés et sous-variétés du genre Rosier, qui naissent spontanées en France, ou qui y sont, aujourd'hui, généralement cultivées. Comment exécuter avec succès un pareil travail, éviter de mentionner la même variété sous plusieurs noms différens, sans avoir longtems observé et comparé, soit dans les jardins, soit dans la nature, les modifications multipliées de ce protée végétal? On sait que par la voie des semis les Roses se reproduisent sans cesse sous des formes nouvelles, et avec des nuances diverses dans le brillant coloris des pétales. Il est presque impossible de ramener au type normal la plupart des Rosiers hybrides, nés d'une double fécondation, dans lesquels on reconnaît des caractères communs à plusieurs espèces. Leur nombre qui va en augmentant, chaque année, ne fera qu'accroître de plus en plus la confusion qui existe déjà dans leur nomenclature.

» Au reste, dit avec raison M. Thory, toutes ces beautés diverses, filles de la nature et de l'*hybridité*, que les pépiniéristes provoquent avec tant de zèle, qu'ils élèvent et propagent avec de si grands soins, sont dédaignées du botaniste qui contemple froidement ces phénomènes de la nature, et considère ces fréquentes variations comme des dégénérations, et peut-être comme des signes trop certains de la non-permanence de l'espèce dans le Rosier. »

Le Rosetum Gallicum que nous publions n'est qu'un essai, un simple répertoire propre à classer méthodiquement

Digitized by Google

les espèces et à rapporter, autant qu'il est possible, dans un genre de plantes qui offre tant d'anomalies, chaque variété à son type primitif.

Les espèces sont disposées en tribus d'après la méthode de M. Lindley, savant botaniste anglais; cette méthode, adoptée par MM. Link et Sprengel, nous paraît la plus naturelle, et préférable aux systèmes de MM. Thory, Rafinesque, Seringe, Dumortier et Trattinick. Nous indiquons soigneusement l'habitation de chaque espèce, et l'époque où elle a été introduite dans les jardins d'Angleterre et de France.

Nous rangeons quelquefois les variétés suivant leurs affinités, c'est-à-dire, dans l'ordre de leur ressemblance : mais n'ayant pu voir et comparer tous les objets, nous avons préféré, pour les *Damas*, *Centfeuilles*, *Provins*, *Bengale*, etc., la série alphabétique beaucoup plus commode pour abréger les recherches.

A la suite de chaque variété, nous faisons, presque toujours, connaître le lieu où elle a pris naissance, le nom de celui qui le premier, l'a obtenue ou observée, et les couleurs de la fleur.

Pour éviter des méprises désagréables aux personnes qui ne veulent admettre dans leurs collections que des Rosiers doubles ou semi-doubles, nous désignons par un astérisque *, placé avant le mot Fl., les espèces ou variétés à fleurs simples.

Nous invitons instamment les amateurs et les pépiniéristes à nous signaler les doubles emplois, les erreurs de synonymie, les variétés omises ou nouvellement découvertes, enfin à nous communiquer tous les documens qui pourraient com-

Digitized by Google

pléter ou rectifier notre travail. Nous nous ferons un devoir de leur témoigner notre reconnaissance, et nous profiterons de leurs avis dans les supplémens que nous espérons publier chaque année.

Déjà nous nous empressons d'exprimer toute notre gratitude à MM. Vibert, Laffay, Péan, Miellez, Mauget, Le Meunier, Vétillart, Dagoneau, Toutain, Foulard, Reveilière, Ménard, Guilloud, Tireau, Poilpré, etc., qui nous ont indiqué plusieurs variétés nouvelles, obtenues, la plupart, de leurs semis.

Avant de terminer, nous croyons devoir, sans sortir de notre sujet, reproduire ici le tableau de la Rose que M. Poiret a su embellir de tous les charmes d'un style pur et élégant.

» Pour parler de cette belle fleur, il faudrait, dit-il, une magie de style qui pût la peindre à l'imagination aussi brillante qu'elle s'offre à nos regards; il faudrait que les expressions pussent avoir ce vif coloris qui brille sur les pétales de la Rose; il faudrait pouvoir rendre avec intérêt tous les sentimens qu'elle inspire, toutes les idées qu'elle fait naître, tous les souvenirs qu'elle rappelle. Sa couleur et sa forme sont une des plus douces jouissances de la vue; la suavité de son odeur, le soufle de la volupté.

» Depuis l'instant de sa naissance, jusqu'au moment où elle se flétrit, elle ne cesse d'être le brillant emblême de la beauté dans les diverses époques de son développement. En bouton, c'est la jeune vierge dont les charmes naissans préludent le plaisir et l'amour; mais dès qu'elle s'entr'ouvre, dès que du fond empourpré de sa corolle elle exhale la douceur de ses parfums, c'est la jeunesse dans tout son

Digitized by Google

éclat, c'est le tendre vermillon dont se colorent les joues de l'adolescence; et lorsqu'elle se flétrit, elle conserve encore, comme une belle femme dans son automne, des restes intéressans de sa première beauté. Belle sur sa tige, elle l'est encore, et avec plus d'intérêt, lorsqu'elle sert de parure à l'innocence : c'est alors qu'embellies l'une par l'autre, de la réunion de leurs charmes et du mélange de leur douce haleine, naissent ces attraits si puissans sur le cœur de l'homme. Tout, jusqu'à ses épines, nous peint, dans la Rose, le plaisir et ses peines; avant de la cueillir il faut en écarter les aiguillons, souvent en supporter les piqûres : emportés par un désir trop vif de la jouissance, si nous nous abandonnons imprudemment à son impulsion, il ne nous reste que des blessures de cette fleur trop tôt cueillie; la Rose est flétrie, que nous en ressentons encore les piqûres.

» Jusqu'ici j'ai peint la Rose de nos jardins, l'une de nos plus belles productions de la nature. La Rose sauvage ne doit pas être oubliée : elle serait encore la plus belle des fleurs dans son séjour rustique, sans l'éclat imposant de sa rivale, éclat qu'elle doit en partie aux soins et à l'industrie du cultivateur. Cependant la Rose des champs a aussi son triomphe : parée des simples attraits de la nature, elle embellit les buissons, anime de son éclat la roche aride et solitaire, contraste avec l'aspect inculte du sol où elle croît; ses fleurs, à la vérité, n'ont que cinq pétales, mais elle conserve avec ses organes sexuels la faculté de se reproduire, tandis que notre Rose à centfeuilles ne brille qu'aux dépens de sa postérité; elle disparaîtrait de nos jardins et de la nature, sans les secours de l'homme. »

Digitized by Google

TABLE

DES AUTEURS ET DES OUVRAGES CITÉS.

Afzelius (Adam). De Rosis Suecanis tentamen primum. *Upsaliæ*, 1824, in-4.

Agardh (Car.). Notitiæ Floræ Suecicæ. *Lundæ*, 1814, in-4.

Aiton (Will.). Hortus Kewensis; or, a catalogue of the plants cultivated in the royal botanic garden at Kew; ed. 1. *London*, 1789, 3 vol. in-8.

Aiton (W. Townsend). Hortus Kewensis, etc.; ed. 2. *London*, 1810—1813, 5 vol. in-8.

Andrews (H. C.). Roses, or a monograph of the genus Rosa. *London*, 1787, in-4.

Allioni (Car.). Flora Pedemontana. *Taurini*, 1785, 3 vol. in-fol.

Bastard (Th.). Essai sur la Flore du département de Maine-et-Loire. *Angers*, 1809, in-12.

— Supplément. *Angers*, 1812, in-12.

Baumann. Catalogue des végétaux en tout genre, etc. *Colmar*, 1827, in-fol.

Bechstein. Fortsbotanichen.

Bellardi (Ludov.). Mémoires de l'Académie des Sciences de Turin. *Turin*, 1786 — 1801, in-4.

Besser (Wilib.). Catalogus horti botanici Wolhyniensis Creminici. 1811 — 1816, in-8.

Borkhausen (Moriz Balch.). Beschreibung der im Darmstadtschen wachsenden Holzarten. *Frankf. am Main*, 1790, in-8.

— Handbuch der Forstbotanik. *Giess.* 1800—1803, 2 vol. in-8

Bosc (Louis). l'Article Rosier (tom. 13. p. 257—287.), dans le Dictionnaire raisonné et universel d'Agriculture, éd. 2. *Paris*, 1821—1823, 16 vol. in-8.

Digitized by Google

Brotero (Felix Avellar). Flora Lusitanica. *Olissipone*, 1804 — 1805, 2 vol. in-4.

Brown (Rob.). Le genre *Rosa* dans la 2e. éd. de l'Hort. Kewensis, tom. 3. p. 257 — 267 ; *voyez* Aiton (W. T.).

Bulliard. Flora Parisiensis. *Paris*, 1776—1780, 5 vol. in-8.

Chaumeton (F. P.). Flore Médicale. *Paris*, 1814 — 1818, 5 vol. in-8.

Chevallier (F. F.). Flore générale des environs de Paris. *Paris*, 1826 — 1827, 2 vol. in-8.

Clusius (Car.). Rariorum plantarum Historia. *Autuerpiæ*, 1601, in-fol.

Crantz (Henr. Joan. Nepom.). Stirpium Austriacarum fasciculi VI. *Viennæ*, 1769, 2 vol. in-4.

Curtis (Will.). The Botanical Magazine, or flower garden displayed. *London*, 1787 — 1798, in-8. vol. 1 — 12.

De Candolle. (Aug. Pyr.). Flore Française, éd. 3. *Paris*, 1805 — 1815, 5 vol. in-8.

— Catalogus plantarum horti botanici Monspeliensis, etc. *Monspelii*, 1813, in-8.

Dematra. Essai d'une monographie des Rosiers indigènes du canton de Fribourg. *Fribourg*, 1818, in-8.

Desfontaines (René Louiche). Flora Atlantica. *Parisiis*, 1798 — 1799, 2 vol. in-4.

— Tableau de l'école de botanique du Muséum d'histoire naturelle. *Paris*, 1804, in-8. ; éd. 2, 1815.

Desvaux (N. A.). Essai sur la géographie botanique du Haut-Poitou. (Journal de botanique, p. 290 — 318. *Paris*, 1809, in-8).

— Observations critiques sur les espèces de Rosiers propres au sol de la France. (Journal de botanique, tom. 2. p. 104 — 120. *Paris*, 1813, 2 vol. in-8).

— Observations sur les plantes des environs d'Angers. *Angers*, 1818, in-12.

— Flore de l'Anjou. *Angers*, 1827, in-8.

Dierbach (Jo. Henr.). Flora Heidelbergensis. *Heidelbergæ*, 1819 — 1820, in-12, part. 1 — 2.

Dietrich (F. G.).

Dodonæus (Rambertus). Stirpium historiæ Pemptades sex. *Autuerpiæ*, 1616, in-fol.

Digitized by Google

Donn (James). Hortus Cantabrigensis, tenth edition, by John Lindley. *London*, 1823, in-8.

Dubÿ (J. E.). Aug. Pyr. De Candolle Botanicon Gallicum, seu synopsis plantarum in Florâ Gallicâ descriptarum. ed. 2. *Paris*, 1828, in-8. pars. 1.

Dumont de Courset (G. L. M.) Le Botaniste Cultivateur. *Paris*, 1802, 5 vol. in-8.; — éd. 2, 1811 — 1813, 7 vol. in-8.

Dumortier. Commentationes botanicæ. *Tornaci*, 1823, in-8.

Durande. Flore de Bourgogne. *Dijon*, 1782, 2 vol. in-8.

Du Roi (Joh. Ph.). Die Harbkesche wilde Baumzucht, etc. *Braunschweig*, 1771 — 1772, 2 vol. in-8.; nouv. éd. par Pott, 1795—1800.

Edwards (Sydenham). The Botanical Register, descr. by Bellenden Ker. *London*, 1815 et sqq., in-8.

Ehrhart (Frider). Beitrage zur Naturkunde. *Hannover et Osnabruk*, 1787—1792, 7 vol. in-8.

Fischer (Ferdin.).

Fries (El.). Flora Hallandica. *Lund.* 1818-1819, in-8.

Gatereau. Description des plantes qui croissent aux environs de Montauban. *Montauban*, 1789, in-8.

Gaudin (J.). Flora Helvetica inedita.

Gerville (de). Liste des plantes croissant naturellement dans le dépt. de la Manche. (Mém. de la Société Linn. de Normandie, t. 3. p. 288—346. *Caen*, 1827, in-8).

Gilibert (Joan. Emm.). Exercitia Phytologica. *Lugduni*, 1792, 2 vol. in-8.

Gmelin (Car. Christ.). Flora Badensis-Alsatica. *Carlsruhæ*, 1805—1826, 4 vol. in-8.

Godefroy. Catalogue des Rosiers cultivés chez M. Godefroy. *Paris*, 1823, in-12.

Gouan (Ant.). Flora Monspeliaca. *Lugduni*, 1765, in-8.

— Illustrationes et observationes botanicæ. *Tiguri*, 1773, in-fol.

Haller fil. (Alb.). Tentamen additamentorum et observationum ad hist. stirpium indig. Helvetiæ spectantium (Roemer Archiv. fur die Botanik. *Leipzig*, 1796-1805, 3 vol. in-4).

**

Digitized by Google

HARDY. Les articles Rosiers (Journal des jardins ou Revue horticulturale. *Paris*, 1828, in-8., livr. 1—4).
HAYNE (Frid. Gottl.) Dendrologia Berolinensis.
HERMANN (Johan.). Dissertatio inauguralis botanico-medica de Rosâ. *Argentorati*, 1762, in-4.
HOPPE (Dav. Henr.).

JACQUIN (Nic. Jos.). Observationes botanicæ. *Vindobonæ*, 1764—1771, 4 fasc. in-fol.
— Floræ Austriacæ Icones. *Vindobonæ*, 1773—1778, 5 vol. in-fol.
— Fragmenta Botanica. *Viennæ*, 1800—1809, 1 vol. in fol.

KOCH (G.) et ZIZ (J. B.). Catalogus plantarum quas in ditione Floræ Palatinatus legerunt. *Munguntiæ*, 1814, in-8.
KROCKER (Ant. Joann.). Flora Silesiaca renovata. *Uratislaviæ*, 1787—1790, 2 vol. in-8.
KUNTH (Car. Sigism.). Synopsis plantarum quas in itinere ad plagam æquinoctialem orbis novi, collegerunt Al. de Humboldt et Am. Bonpland. *Parisiis*, 1822—1825, 4 vol. in-8.

LAMARCK (J. B. MONNET de). Flore Française. *Paris*, 1778, 3 vol. in-8; éd. 2., 1793.
LA PEYROUSE (Phil. PICOT de). Figures de la Flore des Pyrénées. *Paris*, 1795—1801, 2 fasc. in-fol.
— Histoire abrégée des Plantes des Pyrénées. *Toulouse*, 1813, in-8.
— Supplément. *Toulouse*, 1818, in-8.
LAWRANCE (Miss). Collection of Roses engraved coloured from nature. *London*, 1796—1799, in-fol.
LEERS (Joh. Dan.). Flora Herbornensis. *Herbornæ*, 1775, in-8; ed. 2. *Coloniæ Allobrog.* 1789.
LEJEUNE (A. L. S.). Flore des environs de Spa. *Liège*, 1811—1813, 2 vol. in-8.
LEMAN. Note sur plusieurs espèces nouvelles de Rosiers des environs de Paris. (Journal de Physique, tom. 87, novembre 1818, p. 358—367).
LESTIBOUDOIS (Thém.). Botanographie Belgique, ou Flore du nord de la France. *Lille*, 1827, 2 vol. in-8.

Digitized by Google

LIGHTFOOT (John.). Flora Scotica. *London*, 1777, 2 vol. in-8.

LINDLEY (John.). Rosarum monographia ; or a botanical history of Roses. *London*, 1820, in-8.

LINK (Henr. Frid.). Enumeratio plantarum horti regii botanici Berolinensis. *Berolini*, 1821—1822, 2 vol. in-8.

LINNÆUS s. VON LINNÉ (Car.). Species plantarum. ed. 3. *Vindobonæ*, 1764, 2 vol. in-8.

— Mantissa Plantarum. *Holmiæ*, 1767, in-8.

LOISELEUR DESLONGCHAMPS (J. L. A.). Flora Gallica. *Parisiis*, 1806—1807, 2 vol. in-12.

— Notice sur les plantes à ajouter à la Flore de France. *Paris*, 1810, in-8.

— La monographie du genre Rosier (tom. 7. p. 13—60), dans le Traité des Arbres et Arbustes qui se cultivent en France en pleine terre, par Duhamel Dumonceau, éd. 2. *Paris*, 1801—1817, 7 vol. in-fol.

MARSCHALL DE BIEBERSTEIN (L. B. Fred.). Flora Taurico-Caucasica. *Charkoviæ*, 1808—1819, 3 vol. in-8.

— Centuria plantarum rariorum Rossiæ meridionalis. *Charkov.* 1810, in-fol.

MARSHALL (Humphry). Catalogue alphabétique des Arbres et Arbrisseaux qui croissent naturellement dans les Etats-Unis de l'Amérique Septentrionale, trad. par Lezermes. *Paris*, 1788, in-8.

MÉRAT (Franç. Vict.). Nouvelle Flore des environs de Paris. *Paris*, 1812, in-8.; éd. 2, 1821, 2 vol. in-18.

MIELLEZ. Catalogue des Rosiers cultivés à Esquermes-lez-Lille. *Lille*, in-12.

MICHAUX (Andr.). Flora Boreali-Americana. *Parisiis*, 1803, 2 vol. in-8.

MILLER (Phil.). Dictionnaire des Jardiniers. *Paris*, 1785, 8 vol. in-4.

— Figures of plants described in the Gardener's Dictionary. *London*, 1760, 2 vol. in-fol.

MOENCH (Conrad.). Methodus plantas horti botanici et agri Marburgensis a staminum situ describendi. *Marburgi*, 1794, in-8.

— Supplementum. *Marburgi*, 1802, in-8.

Digitized by Google

Mordant de Launay (J. Cl. Mich.). Le Bon Jardinier. *Paris*, année 1808 et suiv., in-12.

Muhlenberg (Henr.). Catalogus plantarum Americæ Septentrionalis. *Lancaster*, 1813, in-8.

Munchausen (Otto). Hausv.

Neill. The Edimburgh Philosophical Journal.

Noisette (Louis). Manuel complet du jardinier maraicher, pépiniériste, botaniste, fleuriste et paysagiste. *Paris*, 1825—1826, 4 vol. in-8.

— Supplément. *Paris*, 1828, in-8.

— Catalogue des Rosiers, etc. *Paris*, 1825, in-8.

Olivier (Guil. Ant.). Voyage dans l'Empire Ottoman, l'Egypte et la Perse. *Paris*, 1801, 3 vol. in-8.

Pallas (Petr. Simon). Rosa Berberifolia. — Nova Acta Academiæ scientiarum imperialis Petropolitanæ pro annis 1777—1782. *Petropoli*, 1778—1786, in-4.

— Flora Rossica. *Petropoli*, 1784—1788, 2 part. in-fol.

Persoon (Christ. Henr.). Synopsis Plantarum seu Enchiridium botanicum. *Parisiis*, 1805—1807, 2 vol. in-12.

Poiret (J. L. M.). l'Article Rosier dans le Dictionnaire de Botanique de l'Encyclopédie Méthodique, vol. 6. (pag. 275—299). *Paris*, 1804, et suppl. vol. 4. (pag. 708—716); 1816, in-4.

Pollich (Joh. Adam.). Historia plantarum in Palatinatu electorali sponte nascentium. *Manuhemii*, 1776—1778, 3 vol. in-8.

Pronville (Aug. de). Monographie du genre Rosier, trad. de l'anglais de M. J. Lindley, suivie d'un Appendice sur les Roses cultivées dans les jardins de Paris et environs. *Paris*, 1824, in-8.

Pursh (Frid.). Flora Borealis-Americana. *London*, 1814, 2 vol. in-8.

Rafinesque-Schmaltz (Ch.). Prodrome d'une monographie des Rosiers de l'Amérique Septentrionale. (Annales générales des sciences physiques, tom. 5, pag. 210—220. *Bruxelles*, 1820, in-8).

Rau (Ambr.). Enumeratio Rosarum circa Wirceburgum sponte crescentium. *Norimbergæ*, 1816, 1 vol. in-8.

Digitized by Google

Retzius (Andr. Jo.). Observationum botanicarum fasciculi 6. *Lipsiæ*, 1779—1791, in-fol.

Reynier (Louis). Description de quelques espèces nouvelles, ou peu connues, de Rosiers. (Mémoires de la Société des sciences physiques de Lauzanne. *Lauzanne*, 1784, in-4).

Roessig (E. G.). Oekonomisch botanisch beischreibung der Rosen. *Leipzig*, 1799—1803, 2 vol. in-8).

— Die Rosen, ou les Roses dessinées et enluminées d'après nature, trad. de l'allemand par De Lahite. *Leipsic*, 1800—1817, 10 fasc. in-4.

Roth (Alb. Wilh.). Tentamen Floræ Germanicæ. *Lipsiæ*, 1788—1801, 3 vol. in-8.

— Catalecta Botanica. *Lipsiæ*, 1797—1805, 3 vol. in-8.

Roxburgh (Gul.). Flora Indica inedita. (nunc ed. a Wallich et Carey. *Calcutta*, 1821-1824. in-8, vol. 1—2.)

Saint-Amans (de). Flore Agenaise. *Agen*, 1821, in-8.

Salisbury (Rich. Ant.). Prodromus stirpium in horto ad Chapel Allerton vigentium. *Londini*, 1796, in-8.

Savi (Gaetano). Flora Pisana. *Pisis*, 1798, 2 vol. in-8.

Schlechtendal (D. F. L. de). Flora Berolinensis. *Berolini*, 1823—1824, 2 vol. in-8.

Schleicher (J. C.). Catalogus pl. in Helvetiâ sponte nascentium. ed. 4, 1821, in-8.

Schrank (Franz von Paula). Baiersche Flora. *München*, 2 vol. in-8.

Schultz (Car. Fried.). Prodromus Floræ Stargardiensis. *Berolini*, 1806, in-8.

— Supplementum primum. *Neobrandenburgi*, 1819, in-8.

Seringe. (Nic. Charl.). Mélanges botaniques. *Berne*, 1818, in-8, vol. 1.

— Musée Helvétique d'histoire naturelle. *Berne*, 1818—1820, 4 vol. in-4.

— La monographie du genre *Rosa*, dans le tom. 2. (pag. 597—625.) du Prodromus Systematis naturalis Regni Vegetabilis, auctore A. P. De Candolle. *Parisiis*, 1825, in-8.

Sibbaldi (Rob.). Scotia illustrata, etc. *Edimburgi*, 1684, in-fol.

Digitized by Google

Sims (Jo.). Botanical Magazine of Curtis continued. *London*, 1799—1820, in-8, vol. 13—15.
Smith (James Edward). English Botany, or a coloured figures of British plants (the figures by J. Sowerby). *London*, 1790-1814, in-8., vol. 1—36.
— Flora Britannica. *Londini*, 1800—1804, 3 vol. in-8.
— Floræ Græcæ Prodromus. *Londini*, 1806—1816, 2 vol. in-8.
— Flora Græca. *London*, 1806 et seq. fasc. in-fol.
Sprengel (Curt.). Caroli Linnæi Systema vegetabilium. ed. 16. *Gottingæ*, 1825—1827, 4 vol. in-8.
— Novi proventus hortorum Halensis et Berolinensis. *Halæ*, 1818, in-8.
Steven (Christ).
Suter (John. Rud.). Flora Helvetica exhibens plantas Helvetiæ indigenas Hallerianas. *Turici*, 1802, 2 vol. in-12.
Swartz (Ol.). in Wikstrom (Jos. Imman.). Ros.
Sweet (Rob.). Hortus suburbanus Londinensis : or a Catalogue of plants cultivated in theneighbourhood of London. *London*, 1818, in-8.

Thory (Cl. Ant.). Les Roses, par Redouté ; le texte, par Thory. *Paris*, 1817-1820, 3 vol. in-4.
— Prodrome de la monographie des espèces et variétés connues du genre Rosier, etc. *Paris*, 1820, in-12.
Thuillier (J. L.). Flore des environs de Paris ; éd. 2. *Paris*, an 7 (1799), in-8.
Thunberg (Car. Petr.). Flora Japonica. *Lipsiæ*, 1784, in-8.
Trattinnick (Leop.). Rosacearum Monographia. *Vindebonæ*, 1823—1824, 4 vol. in-8.

Ventenat (Et. P.). Description des plantes nouvelles et peu connues du jardin de J. M. Cels. *Paris*, 1800, in-fol.
Vibert (J. P.). Observations sur la nomenclature et le classement des Roses, suivies du Catalogue de celles cultivées à Chennevières-sur-Marne. *Paris* 1819, in-8. *ibid.* 1820, 1822, 1824, 1826, 1827.

Digitized by Google

VILLARS (D.). Histoire des plantes du Dauphiné. *Grenoble*, 1786—1788, 3 vol. in-8.
VIVIANI (Domin.). Floræ Italicæ Fragmenta. *Genuæ*, 1824, in-4, fasc. 1.
— Floræ Corsicæ Prodromus, cum appendice. *Genuæ*, 1824—1825, in-4.
WAHLHENBERG (Georg.) Flora Suecica. *Upsaliæ*, 1824—1826, 2 vol. in-8.
WAITZ (Frid.). Hort. Breit.
WALDSTEIN (Franc.) et KITAIBEL (Paul.). Descriptiones et Icones plantarum rariorum Hungariæ. *Viennæ*, 1802—1812. 3 vol. in-fol.
WALLROTH (Frid. Guil.). Annus Botanicus. *Halæ*, 1815, in-8.
WANGENHEIM (Fried. Ad. Jul.). Beschreibung einiger Nord-Amerikanischen Holzarten. *Gottingen*, 1781, in-8.
— Beitrag zur teutschen Holzgerechten. *Gottingen*, 1787, in-fol.
WENDLAND (Jo. Christ). Botanische Beobachtungen. *Hannover*, 1798, in-4.
WIBEL (A. W. E. Chr.). Primitiæ Floræ Wertheimensis. *Jenæ*, 1799, in-8.
WILDENOW (Car. Lud.). Floræ Berolinensis Prodromus. *Berolini*, 1787, in-8.
— Species Plantarum C. Linnæi. *Berolini*, 1797—1810, 5 vol. in-8.
— Enumeratio plantarum horti regii botanici Berolinensis. *Berolini*, 1809, 2 part. in-8.
— Supplementum. *Berolini*, 1813, in-8.
WINCH (N. J.). An Essay on the geographical distribution of Plants trough the counties of Northumberland, etc. *Newcastle*, 1819, in-8.
WOODS (Jos.). Rosæ Britannicæ. (Transactions of the Linnean Society of London. tom. 12. *London*, 1791—1816 et sqq. in-4).
WULFEN (Fr. Xav.). Observationes. (in Rœmer Archiv fur die Botanik, tom. 3).

Digitized by Google

Digitized by Google

ROSETUM GALLICUM.

I. ROSIERS MONOPHYLLES.

ROSÆ SIMPLICIFOLIÆ. Lindley.

Feuilles simples, sans stipules; réceptacle dépourvu de poils.

1 ROSIER MONOPHYLLE. — R. à feuilles simples. — R. à feuilles sessiles. — R. à feuilles d'Epine-vinette. — Rosa Berberifolia. Pall. in Nov. Act. Petr. 10. p. 379. tab. 10. fig. 5. — Thor. in Redouté Ros. 1. p. 27. ic. — Lindl. Ros. 1. — *R. Berberifolia*, *Redouteana*. Seringe in Dec. Prodr. 2. pag. 602. — *R. simplicifolia*. Salisbury. Hort. Allert. 359. — Olivier. Voy. atl. tab. 43. — *Hultemia Berberifolia*. Dumortier. — * Fleur jaune marquée de cinq taches purpurines.

Habite le nord de la Perse, près d'Hamadan et au pied des monts Elvind; le désert de Songari dans la Tartarie chinoise. Introduit en France, par Michaux et Olivier; en Angleterre, par Banks, 1790.

II. ROSIERS FÉROCES.

ROSÆ FEROCES. Lindl.

Tiges hérissées de nombreux aiguillons; rameaux revêtus d'un duvet persistant; fruits nus.

ROSIER FÉROCE. — Rosa Ferox. Lawr. Ros. tab. 42. — Lindl. Ros. 3. et in Bot. Reg. tab. 420. — *R. Kamchatica*. Th. in Red. Ros. 1. p. 47. ic. (non Vent. et excl. syn. Andr.) — *R. Kamchatica*, *ferox*. Sering. in Dec. Prodr. 2. p. 607.

Digitized by Google

HAB. le Caucase ; introduit en Angleterre, par MM. Lée et Kennedy, en 1796.

2 — commun. — R. hérisson. — *vulgaris*. N. — *R. echinata*. Dupont. — * Fl. rouge.

3 — luisant. — *nitens*. Lindl. Bot. Reg. tab. 824. — *R. nitens*. Donn. Hort. Cantabr. ed. 1823. p. 198 ? — * Fl.

ROSIER DU KAMCHATKA. — ROSA KAMCHATICA. Ventenat. Hort. Cels. tab. 67. — Lindl. Ros. 6.

HAB. le Kamchatka. Introduit en France et en Angleterre, par Cels, en 1802.

4 — commun. — *vulgaris*. N. — * Fleur rouge.

5 — grandiflore. — *grandiflora*. N. (Luxembourg, Hardy). * Fl. rouge.

6 — ovale. — *ovata*. N. (Le Mans, Dagoneau, 1825). * Fl. rouge.

III. ROSIERS BRACTÉOLÉS.

ROSÆ BRACTEATÆ. LINDL.

Rameaux et fruits revêtus d'un duvet persistant; bractées le plus souvent pectinées.

7 ROSIER INVOLUCRÉ. — ROSA INVOLUCRATA. Roxb. — Lindl. Ros. 8. — *R. Lindleyana*. Tratt. Ros. 2. p. 190. — *R. clinophylla*. Th. in Red. Ros. 1. p. 43. ic. (ex Spreng.) — *R. cinnamomea, pallida*. Ser. Mus. Helv. 1. p. 19. — * Fl. blanche.

HAB. le Népaul, le Bengale et la Chine. Introduit en Angleterre, par M. Whitley, vers 1820.

ROSIER BRACTÉOLE. — ROSA BRACTEATA. Wendl. Obs. p. 50. — Th. in Red. Ros. 1. p. 35. ic. — Lindl. Ros. 10. — *R. lucida*. Lawr. Ros. tab. 84. (non Ehrh.) — *R. Macartnea*. Dum.-Cours. Bot. cult. edit. 2. t. 5. p. 483.

HAB. le Boutan et la Chine. Introduit en Angle-

Digitized by Google

terre, par M. Georges Staunton, en 1795; à Paris, par Cels, en 1798.

8 — commun. — R. de Macartney. — *Macartnea.* N. — * Fl. blanche.

9 — nain. — *scabricaulis.* Lindl. l. c. — *R. bracteata.* Jacq. Fragm. 30. tab. 34. f. 2. — * Fl. bl.

IV. ROSIERS CANNELLES.

ROSÆ CINNAMOMEÆ. LINDL.

Rameaux ordinairement revêtus de soies roides; 5-7 folioles lancéolées, dépourvues de glandes; fleurs accompagnées de bractées; sépales caducs après la maturité; disque très-petit quoique un peu épais.

10 ROSIER BRILLANT. — R. nain du Labrador. — R. à feuilles de Myrte. — ROSA NITIDA. — Wild. Enum. Hort. Ber. 544. — Lindl. Ros. 13. tab. 2. — *R. Redutea, rubescens.* Th. in Red. Ros. 1. p. 103. ic. — *R. rubrispina.* Bosc. Dict. Agric. ed. 2. t. 13. p. 267. — *R. blanda.* Pursh. Fl. Am. 344 et 749. (non Ait.) * Fl. rouge.

HAB. l'Amérique boréale, à Terre-Neuve. Introduit en Angleterre, en 1773.

ROSIER TURNEPS. — ROSA RAPA. Bosc. l. c. t. 13. p. 267. — Lindl. Ros. 15. — Th. in Red. Ros. 2. p. 7. ic. — *R. turgida.* Pers. Syn. pl. 2. p. 49. — *R. Fraxinifolia.* Dum. Cours. Bot. cult. ed. 2. t. 5. p. 480. (non Borkh.).

HAB. l'Amérique boréale.

11 — double, commun. — *plena, vulgaris.* N. — Fl. rouge-clair.

12 — veiné. — *venosa.* N.

13 — bicolor. — *bicolor.* N. (Le Mans, N. Desportes). Fl. rouge-vif au centre.

14 — carné. — *subcarnea.* N. — R. *Damascena lucida, plena.* Baumann.

Digitized by Google

15 — à fruit glabre. — *leiocarpa*. N. (Le Mans, Toutain, 1827). Fl. rouge-clair.
16 — simple. — *simplex*, *opaca*. N. (Le Mans, N. Desportes). * Fl. rouge.
17 — campanulé. — Rose anglaise. — *campanulata*. N. — *R. platyphylla*, *alba nebulosa*. Boz. ined. — *R. campanulata flore albo*. Th. in Red. Ros. 2. p. 95. ic. (Paris, Cugnot). Fl. blanche double.

ROSIER LUISANT. — Rosa Lucida. Ehrh. Beitr. 4. p. 22. — Th. in Red. Ros. 1. p. 45. ic. — Lindl. Ros. 17. — *R. rubra lucida*. Roess. Ros. tab. 7. et tab. 25. f. 1.
Hab. l'Amérique boréale. Introduit en Angleterre, en 1724.
18 — commun. — *vulgaris*. N. — * Fl. rouge.
19 — à gros aiguillons. — Luisante semi-double. Vib. n. 1. — *macrocantha*. N. (Vibert, 1817).
20 — à larges feuilles. — Luisante semi-double. Vib. n. 2. — *latifolia*. N.
21 — glandulifère. — Luisante semi-double. Vib. n. 3. — *subglandulosa*. N.
22 — . . . . . — Luisante semi-double. Vib. n. 4.
23 — double. — *plena*. N.
24 — grandiflore. — *grandiflora*. N. (Lux. Hardy). Fleur rose.
25 — de Compton. — *Comptoniana*. N. — Fl. rose.
26 — de Cartier. — *Cartieriana*. N. (Paris, Cartier). Fl. rouge-grenade.
27 — à pétales frangés. — *fimbriata*. N. (Vibert).
28 — récliné. — *reclinata*. N. (Vendôme, Bozerian).
29 — feuilles de Frêne. — *Fraxinifolia*. N. (Vib. 1819).

30 ROSIER DE LINDLEY. — R. de la Caroline étalé. — Rosa Lindleyi. Spreng. Syst. veg. 2. p. 547. — *R. laxa*. Lindl. Ros. 18. tab. 3. (non Retz.) — *R. Carolina*, e. Ait. Kew. ed. 2. t. 3. p. 260. — * Fl. rose.
Hab. l'Amérique boréale.

Digitized by Google

ROSIER A PETITES FLEURS. — Rosa Parviflora. Ehrh. Beitr. 4. p. 21. — Lindl. Ros. 20. — *R. humilis.* Marsh. Arb. 217. — *R. Carolina.* Du Roi. Harbk. 2. p. 354. — *R. Caroliniana.* Mich. Fl. Bor. Am. 1. p. 295. — *R. Pensylvanica.* Wangenh. Amér. 113.

Hab. l'Amérique boréale. Introduit en Angleterre, en 1724.

31 — simple. — R. de Pensylvanie simple. — *simplex.* N. — * Fl. rose.

32 — double. — R. de Pensylvanie double. — *plena.* Tratt. Ros. 2. p. 158. — *flore multiplici.* Th. in Red. Ros. 2. p. 73. ic. — *R. Pensylvanica, plena.* Marsh. Arb. 217. — Fl. rose.

33 ROSIER DE WOODS. — R. du Missouri. — Rosa Woodsii. Lindl. Ros. 21. — * Fl. rose.

Hab. l'Amérique boréale, sur les bords du Missouri. Introduit en Angleterre, en 1815; à Paris, par M. Noisette, sous le nom de *R. lutea nigra.*

ROSIER DE CAROLINE. — Rosa Carolina. Lin. Sp. 703. — Lindl. Ros. 23. tab. 4. (excl. Syn. Red.) — Wangen. Amer. 112. tab. 31. f. 71. — *R. Virginiana.* Du Roi. Harbk. 2. p. 353. — *R. palustris.* Marsh. Arb. 216. — *R. corymbosa.* Ehrh. Beitr. 4. p. 21. — *R. Pensylvanica.* Mich. Fl. Bor. Am. 1. p. 296. (non Wangen). — *R. fragrans.* Salisb. Hort. Allert. 358.

Hab. l'Amérique boréale. Introduit en Angleterre, en 1726.

34 — hispide. — *hispida.* Ser. in Dec. Prodr. 2. p. 605. — *R. Virginica.* Roess. Ros. tab. 13. — *R. Carolina, corymbosa.* Th. in Red. Ros. 1. p. 81. ic. — *R. Carolina, lævis.* Ser. l. c.? — * Fl. rose.

35 — glabre. — *leiocarpa.* N. (Le Mans, 1824). — * Fl. rose.

Digitized by Google

36 — de Lyon. — *Lyonii.* N. — *R. Lyonii.* Pursh. Fl. Am. 345. — Lindl. Ros. 134. — * Fl.

57 — grandiflore. — *grandiflora.* N. — *R. Virginiana.* Godefroy. Cat. — * Fl. rose.

38 — biflore. — *gemella.* Pronv. Mon. 153. — *R. gemella.* Wild. Enum. Hort. Ber. 544. — Lindl. Ros. 134. — *R. cinnamomea, gemella.* Ser. in Dec. Prodr. 2. p. 605. — * Fl.

ROSIER D'HUDSON. — Rosa Hudsoniana. Th. in Red. Ros. 1. p. 95. — Tratt. R. 2. p. 147.
Hab. la Baie d'Hudson?

39 — à feuilles de Saule. — *Salicifolia.* Th. l. c. 1. p. 95. ic. — *R. Carolina, Salicifolia.* Ser. in Dec. Prodr. 2. p. 605. — *R. corymbosa.* Dupont. — * Fl. rose-foncé.

40 — corymbifère. — *subcorymbosa.* Th. l. c. 2. p. 117. ic. — Tratt. l. c. p. 149. (Auteuil, Laffay). Fl. rose-tendre, semi-double.

41 — grimpant. — *scandens.* Th. l. c. 2. p. 109. ic. Tratt. l. c. p. 148. — *R. Carolina, scandens.* Ser. l. c. 2. p. 605. — Fl. rose-tendre, semi-double.

42 ROSIER ÉLÉGANT. — Rosa Blanda. Ait. Kew. ed. 1. t. 2. p. 202. — Lindl. Ros. 25. (non Brot. nec Pursh.) * Fl. rose.
Hab. l'Amérique boréale. Introduit en Angleterre, en 1773, par James Gordon.

ROSIER A FEUILLES DE FRÊNE. — Rosa Fraxinifolia. Borkhausen. Holz. 301. — Ker. Bot. Reg. tab. 468. — Lindl. Ros. 26. — *R. Fraxinea.* Wild. Enum. Hort. Ber. suppl. 37. (ex Link). — *R. Virginiana.* Mill. Dict. n. 10. — *R. blanda.* Jacq. (non Ait.) — *R. cinnamomea.* Hortul. (non Lin.) — *R. Carolinensis.* Marsh. Arb. 216?
Hab. l'Amérique boréale, à Terre-Neuve. Introduit en Angleterre, en 1683.

43 — commun. — *vulgaris.* N. — *R. Alpina, lævis.*

Digitized by Google

Th. in Red. Ros. 1. p. 57. ic. — *R. Fraxinifolia, blanda.* Ser. in Dec. Prodr. 2. p. 606. (excl. syn. Ait. et Lindl.) * Fl. rouge.

44 — panaché. — *variegata.* N. — *R. parviflora.* Tratt. Ros. 2. p. 197. — *R. Alpina, flore variegato.* Th. l. c. 2. p. 55. ic. — * Fl. rose panachée de rouge.

45 — semi-double. — *semiplena.* N. (Angers, Le Roy, 1825).

ROSIER CANNELLE. — Rosa Cinnamomea. Lin. Sp. 703. — Lindl. Ros. 28. tab. 5. — *R. fecundissima.* Munch. Hausv. 5. p. 279. — *R. majalis.* Herm. Diss. 8. (non Retz.) — *R. collincola.* Ehrh. Beitr. 2. p. 70.

Hab. l'Europe, le Caucase, la Sibérie.

46 — simple. — *simplex.* N. — *flore simplici.* Th. in Red. Ros. 1. p. 133. ic. — *collincola.* Ser. in Dec. Prodr. 2. p. 605. * Fl. rouge.

47 — double. — R. de mai. — R. du Saint-Sacrement. — R. printannier. — *maialis.* Th. l. c. 1. p. 105. ic. — *R. maialis.* Roess. Ros. 1. tab. 3. — *R. sylvestris.* Hortul. Batav. — Fl. rouge.

48 ROSIER A FEUILLES ARISTÉES. — Rosa Aristata. Lapeyr. Hist. Pyr. 285. — Fl. Pyr. tab. 105. — Lindl. Ros. 33. — * Fl. purpurine.

Hab. la France, à Barèges.

49 ROSIER DE MAI. — R. cannelle nain. — Rosa Majalis. Retz. Obs. 3. p. 33. — Lindl. Ros. 34. (excl. Syn. Ehrh.) — *R. Spinosissima.* Wahlenb. Fl. Suec. 1. p. 316. — *R. cinerea.* Afz. Ros. Suec. p. 3. 59. — *R. cinnamomea.* Smith. Engl. Bot. tab. 2388. (non Lin.) — *R. cinnamomea, Smithiana.* Ser. in Dec. Prodr. 2. p. 605. — *R. turbinella.* Swartz. (ex Spreng.) * Fl. rouge-pâle.

Hab. la Suède, le Danemarck, l'Angleterre.

50 ROSIER D'AMÉRIQUE. — Rosa Americana.

Digitized by Google

Waitz. Hort. Breit. 416. — Link. Enum. Hort. Ber. 2. p. 56. — * Fl.

Hab. l'Amérique Boréale? Cultivé dans le jardin de Botanique de Berlin, en 1822.

51 ROSIER A LONGUES FEUILLES. — Rosa Macrophylla. Lindl. Ros. 35. tab. 6. — Donn. Hort. Cantab. ed. 1823. p. 198. — * Fl. rose.

Hab. le Népaul, dans le Gossam-Than. Introduit en Angleterre, en 1823.

V. ROSIERS PIMPRENELLES.

ROSÆ PIMPINELLIFOLIÆ. Lindl.

Rameaux ordinairement revêtus de soies et presque toujours armés d'aiguillons nombreux, rarement inermes; 5-15 folioles oblongues ou ovales; fleurs le plus souvent privées de bractées; sépales persistants; disque très-petit.

ROSIER DES ALPES. — Rosa Alpina. Lin. Sp. 703. — Lindl. Ros. 37. — *R. rupestris.* Crantz. Stirp. Austr. p. 85. — *R. Monspeliaca.* Gouan. Fl. Monsp. 255. — *R. inermis.* Mill. Dict. n. 6.

Hab. la France méridionale, la Suisse, l'Autriche.

52 — commun. — *vulgaris.* Th. in Red. Ros. 2. p. 111. ic. * Fl. rouge.

53 — à tiges faibles. — *debilis.* Th. l. c. 3. p. 15. ic. — *R. Andreusii, debilis.* Tratt. Ros. 2. p. 206. (Paris, Vilmorin). * Fl. rouge.

54 — lagéniforme. — *lagenaria.* N. — *R. lagenaria.* Vill. Dauph. 3. p. 553. — *R. Alpina, pendulina.* Th. l. c. 1. p. 57. ic. — * Fl.

55 — à fruit long. — *elongata.* N. — (Godefroy). * Fl. rouge.

56 — des Pyrénées. — *Pyrenaica.* Lindl. l. c. — *R. Pyrenaica.* Gouan. Illustr. 31. tab. 19. — *R.*

Digitized by Google

hispida. Krock. Siles. 2. p. 152. (ex Lindl.) * Fl. rouge-foncé.

57 — double. — *multiplex.* N. (Vibert, 1825).

58 — double de la Chine. — R. sans épines. — *Sinensis.* N. — *R. inermis.* Delaunay. Bon Jard. 1808. p. 717. — Th. l. c. 2 p. 93. ic. — Fl. rose.

59 — feuilles de Pimprenelle. — *Pimpinellifolia.* Lindl. l. c. 37. — *R. Pimpinellifolia.* Vill. Dauph. 3. p. 553. (non Lin.) — *R. glandulosa.* Bell. in Act. Taur. 1790. p. 230. — *R. pygmæa.* M. Bieb. Taur. Cauc. 1. p. 397. (ex Spreng.) — (Dauphiné, Tauride). * Fl. rose-vif.

60 — de Villars. — *Villarsii.* N. — *R. hybrida.* Vill. Dauph. 3. p. 554. — *R. Villarsii.* Tratt. Ros. 2. p. 207. (Dauphiné). * Fl. rouge.

Hybrides.

61 — à feuilles de Sanguisorbe. — *Sanguisorbæfolia.* N. — *R. eglanteria, inermis, rosea.* Le M. Cat. ined. — (La Flèche, Le Meunier). * Fl. rose.

62 — à épines rouges. — *rubrispina.* N. — *R. rubrispina.* God. (non Bosc.) — Fl. rose double, cœur verdâtre.

63 — l'Héritier. — Bengale paniculé. — *l'Heritieranea.* N. — *R. l'Heritieranea.* Th. l. c. 3 p. 21. ic. — *R. reversa.* Vib. (non Walds. et Kit.) — *R. Fraxinifolia, l'Heritierana.* Ser. in Dec. Prodr. 2. p. 607. (Paris, Vilmorin). Fl. rose violacé.

64 — — panaché. — *l'Heritieranea versicolor.* N. (Angers).

65 — — pourpre. — *l'Heritieranea, purpurea.* N.

66 — — parviflore. — Eglantier à feuilles de Bengale. *l'Heritieranea, parviflora.* N. (Deseemet). Fl. rose.

67 — Boursault. — R. à boutons renversés. — *Boursaultiana.* N. — *R. reclinata, multiplex.* Th. l. c. 3. p. 79. ic. — Ser. l. c. 2. p. 606. (Paris, Cugnot). Fl. rose.

68 — — double. — *Boursaultiana, plena.* N.

Digitized by Google

69 — Boursault carné. — *Boursaultiana, carnea.* N.
70 — — simple. — *Boursaultiana, simplex.* N. — *R. reclinata, simplex.* Th. l. c. ic. — * Fl. rose.
71 — Cypris. — Calypso. — Fleurette. — Bengale angevin. — R. de la Floride. — *spectabilis.* N. — Fl. carnée.
72 — ponctué. — *punctulata.* N. — (Le Mans, Desportes, 1825). * Fl. rose-vif, légèrement ponctuée de blanc.

ROSIER ROUGEATRE. — Rosa Rubella. Smith. Engl. Bot. tab. 2521. — Lindl. Ros. 40. — *R. Alpina.* Pall. Ross. 61. (non Lin.) — *R. Polyphylla.* Wild. Enum. Hort. Ber. suppl. 37. — *R. Alpina, rubella.* Ser. in Dec. Prodr. 2. p. 612. (excl. syn. Th.)

Hab. l'Angleterre, la Russie.

73 — à fruit rouge. — *erythrocarpa.* N. * Fl. rouge.
74 — à fruit noir. — *melanocarpa.* Lindl. l. c. (Angleterre, Lée). * Fl.

75 ROSIER MURIQUÉ. — Rosa Muricata. Waitz. — Link. Enum. Hort. Ber. 2. p. 56. — Tratt. Ros. 2. p. 173. * Fl.

Hab. . . . . ; cultivé dans le jardin de botanique de Berlin, en 1822.

76 ROSIER HÉMISPHÉRIQUE. — Rosa Hemisphærica. Spreng. Syst. Veg. 4. pars 2. p. 200. — * Fl.

Hab. . . . . ; cultivé dans le jardin de botanique de Halle.

77 ROSIER DE GORINKI. — Rosa Gorinkensis. Fischer. — Spreng. Syst. Veg. 4. pars 2. p. 200. — * Fl.

Hab. aux environs de Moscou.

78 ROSIER SERRÉ. — R. à rameaux grêles. — Rosa Stricta. Muhl. Cat. 50. — Lindl. Ros. 42. tab. 7. (excl. syn. Wild.) — *R. pendulina.* Lin. Sp. 705. (ex Lindl.) * Fl. rouge-clair.

Digitized by Google

HAB. l'Amérique boréale. Introduit en Angleterre, vers 1732.

79 ROSIER SUAVE. — ROSA SUAVIS. Wild. Enum. Ber. suppl. 37. — Hayne. Berl. Dendr. 98. — Link. l. c. 2. p. 57. — * Fleur pourpre-foncé.
HAB. . . . . ; cultivé dans le jardin de Berlin, en 1813.

80 ROSIER ACICULAIRE. — R. à aiguillons épinglés. — R. gris de Sibérie. — ROSA ACICULARIS. Lindl. Ros. 44. tab. 8. — *R. Alpina, aculeata.* Ser. in Dec. Prodr. 2. p. 611. — * Fl. rouge-pâle.
HAB. la Sibérie.

81 ROSIER PAUCIFLORE. — R. vert de Sibérie. — ROSA PAUCIFLORA. Donn. Hort. Cantab. ed. 1823. p. 198. — * Fl.
HAB. la Sibérie.

ROSIER JAUNE. — ROSA SULPHUREA. Ait. Kew. ed. 1. t. 2. p. 201. — Th. in Red. Ros. 1. p. 29. ic. — Lindl. Ros. 46. — *R. glaucophylla.* Ehrh. Beitr. 2. p. 69. — *R. hemisphærica.* Herm. Diss. 18. (non Spreng.) — *R. lutea.* Brot. Lusit. 1. p. 337. (non Mill.)
HAB. le Levant? cultivé à Leyde par l'Écluse, 1605. Introduit en Angleterre, par John de Franqueville, en 1629.

82 — commun. — *major.* Poiret. Encycl. suppl. 4. p. 709. — Fleur jaune-soufre.

83 — nain. — Pompon jaune. — *minor.* Poiret. l. c. — *parva, duplex.* Dum. Cours. — Fl. jaune-soufre.

84 ROSIER JAUNATRE. — ROSA LUTESCENS. Pursh. Fl. Am. Sept. suppl. 735. — Lindl. Ros. 47. tab. 9. — *R. hispida.* Curt. Bot. Mag. tab. 1570. — * Fl. jaune-pâle.
HAB. la Sibérie? Introduit en Angleterre en 1810.

Digitized by Google

ROSIER A MILLE ÉPINES. — Rosa Myriacantha. Dec. Fl. Fr. 4. p. 439. — Th. in Red. Ros. 3. p. 11. ic. — Lindl. Ros. 55. tab. 10. — *R. Pimpinellifolia, myriacantha.* Ser. in Dec. Prodr. 2. p. 608.
Hab. la France méridionale.

85 — nain. — *pumila.* Desv. Journ. Bot. 1813. 2. p. 118. — * Fl. blanche.

86 — élevé. — *magna.* Desv. l. c. (Alpes). * Fl.

ROSIER PIMPRENELLE. — R. d'Écosse. — R. très-épineux. — Rosa Pimpinellifolia. Lin. Sp. 703. — *R. spinosissima.* Lin. Sp. 705. — Lindl. Ros. 50. — *R. pulchella.* Salisb. Hort. Allert. 358. (non Wild. nec Woods.)
Hab. l'Europe, le Caucase.

1. *Fleurs blanches ou carnées.*

87 — blanc, simple. — *vulgaris.* Ser. in Dec. Prodr. 2. p. 608. (excl. syn.) * Fl.

88 — blanc simple, glauque. — *glaucescens.* N. — * Fl.

89 — blanc simple, grandiflore. — *grandiflora.* N. — * Fl.

90 — des dunes. — *maritima.* N. — *R. dunensis.* Dod. Pempt. 187. ic ? (sables maritimes de la Bretagne). * Fl. blanche.

91 — nain. — *pumila.* Th. in Red. Ros. 2. p. 85. ic. (montagnes du nord de l'Europe). * Fl. blanche.

92 — de Marienbourg. — *Mariœburgensis.* Th. l. c. 1. p. 83. ic. (Alpes, Ardennes, H. Redouté). * Fl. blanche.

93 — sans épines. — *inermis.* Dec. Fl. Fr. 4. p. 438. — *R. mitissima.* Gmel. Fl. Bad. 4. p. 358. (Vosges, Nestler; Mont Kalmut près Wertheim). * Fl. blanche.

94 — sans épines, carné. — *inermis, carnea.* N. — Th. l. c. 3. p. 23. ic. — * Fl.

95 — hérisson. — *echinella.* Ser. l. c. 2. p. 608. — * Fl.

96 — élevé. — *elatior.* Dum. Cours. Bot. cult. ed. 2. t. 5. p. 470. — *R. spinosissima, Austriaca.* Pronv.

Digitized by Google

Mon. 156? — *R. spinossisima magna.* Dupont. — * Fl.

97 — de l'Altaï. — *Altaica.* Th. l. c. p. 84. — *R. Altaica.* Wild. Enum. Hort. Ber. 543. — *R. Pimpinellifolia.* Pall. Ross. 62. tab. 75. (non Lin.) — *R. spinosissima, Pallasii.* Lindl. Ros. 51. * Fl.

98 — d'Irlande. — *Hibernica.* N. — *R. Hibernica.* Hooker (non Smith.) — *R. spinosissima, Irlandica.* Lindl. l. c. 51. * Fl.

99 — à aiguillons renversés. — *reversa.* N. — *R. spinosissima, reversa.* Lindl. in Bot. Reg. tab. 431. — Ros. 51. — * Fl. blanche.

100 — semi-double, grandiflore. — *semiplena grandiflora.* N. — Fl. blanche.

101 — Camellia. — *Camelliæflora.* N. (Lux. Hardy). Fl. blanche semi-double.

102 — feuilles-de-Ciste. — *Cistifolia.* N. (Lux. Hardy). Fl. blanche.

103 — unique. — *unica.* N. (Cartier, 1827). Fl. blanche double, bouton rose.

104 — bouton d'unique. (Vibert, 1821).

105 — blanc, double. — Pompon blanc. — *submultiplex.* Th. l. c. 2. p. 99. ic. — *R. oxyacantha Descemetiana.* Tratt. Ros. 2. p. 140. (Descemet).

106 — blanc, très-double. — *plena.* N. (Lux. Hardy).

107 — blanc soufré. — *sulphurea, subplena.* N.

108 — blanc double de Whitley. — *Whitleyana.* N. (Angleterre, Sabine).

109 — blanc prolifère. — *prolifera, alba plena.* N.

110 — Célina. (Godefroy). Fl. blanche-double.

111 — blanc-carné, plein. — *subcarnea, plena.* N. (Le Mans, Goupil).

112 — du Luxembourg. — *Luxemburgiensis.* N. (Lux. Hardy). Fl. blanc-rosé, double.

113 — carné, simple. — *carnea, simplex.* N.

114 — à aiguillons flexibles. — *setosa.* N. — Fl. carnée, semi-double.

115 — carné presque double. — *carnea multiplex.* N. — *flore rubro multiplici.* Th. l. c. 1. p. 119. ic. —

Digitized by Google

R. oxyacantha, multiplex. Tratt. R. 2. p. 139. (Descemet).

116 — carné double. — *carnea plena* N. (Vibert, 1820).
117 — carné de Hollande. — *carnea Batavica.* N.
118 — incarnat-pâle, double. (Angleterre, Sabine).

2. *Fleurs roses ou rouges.*

119 — rose simple. — *rosea simplex.* N. — * Fl.
120 — rose semi-double. — *rosea semiplena.* N.
121 — rose, à feuilles panachées. — *variegatifolia.* N. (Godefroy).
122 — rose double, rond. — *rosa plena rotundata.* N. (Godefroy).
123 — rose à grandes fleurs. — *rosea grandiflora plena.* N. (Noisette, 1827.).
124 — à feuilles odorantes. — *suavifolia.* N. (Le Mans, Poilpré, 1827). Fl. rose, double.
125 — Célinette. (Lux. Hardy, 1827). Fl. rose-tendre.
126 — rose-pâle, double. (Angleterre, Sabine).
127 — de la princesse. (Angleterre, Sabine). Fl. rose double.
128 — lady Blush. (Angleterre, Sabine). Fl. rose-pâle, double.
129 — d'Anderson. — *Andersoniana.* N. (Angleterre, Sabine). Fl. rose double.
130 — mignonne. — *amœna.* N. (Cartier, 1827). Fl. rose-vif, double.
131 — rouge simple. — *rubra simplex.* N. — * Fl.
132 — rouge, semi-double. — *rubra semiplena.* — (Miellez).
133 — rouge-clair, double. (Angleterre, Sabine).
134 — rouge-foncé, double. (Angleterre, Sabine).
135 — reine des Pimprenelles. (Vibert, 1821). Fl. rose.
136 — Anaïs. (Angers, Bizard, 1823). Fl. rose.
137 — Néphis. (Le Mans, Dagoneau, 1825). Fl. rose-tendre.
138 — élégant. — *elegans.* N. (Le Mans, Goupil). Fl. rose-pourpré, double.
139 — Hortensia. — R. du Kamchatka double. (Vilmorin). Fl. rose-vif.

Digitized by Google

140 — rose frisé. — *crispiflora.* N. (Le Mans, Toutain, 1826).
141 — Desbrosses. (Angers).
142 — fruit-rouge. — *erythrocarpa.* N. (Toutain, 1827). * Fl. rose-violacé.
143 — des Alpes. — *Alpina.* N. — *R. chamærhodon.* Vill. Dauph. 3. p. 555. * — Fl. rouge.

3. *Fleurs pourpres ou violettes.*

144 — pourpre, simple. — *purpurea grandiflora.* N. — * Fl.
145 — pourpre-foncé, simple. — *purpurea micrantha.* N. (Vibert, 1819).
146 — pourpre-foncé, à grandes feuilles. — *purpurea latifolia.* N. (Vibert, 1822). * Fl.
147 — pourpre semi-double. — *purpurea semiplena.* N. (Vibert, 1827).
148 — pourpre double. — *purpurea plena.* (Angleterre, Sabine).
149 — petit pourpre-clair. (Angleterre, Sabine). Fl. d.
150 — miss Smithson. — (Le Mans, Dagoneau 1826). Fl. pourpre-violacé.
151 — pourpre-violet, semi-double. — *purpureo-violacea, semi-plena.* N.
152 — violet-double. — *violacea plena.* N. (Noisette).
153 — violet-bicolor. — *violacea bicolor.* N. (Angleterre). Fl. violette, blanche à l'extérieur.
154 — lilas-double. — *lilacina plena.* N. (Le Mans, Goupil).
155 — cramoisi double. — *chermesina plena.* N. (Angleterre, Sabine).
156 — Florella. (Angleterre). Fl. violacée.
157 — Georges IV. (Angleterre). Fl. lilas.
158 — lady Compton. (Angleterre). Fl. lilas.
159 — lady Pinck Hatton. (Angleterre). Fl. violacée.
160 — lady Glascow. (Angleterre). Fl. violacée.
161 — lady Liston. (Angleterre). Fl. lilas.
162 — lady Stewart. (Angleterre). Fl. lilas.
163 — Marie Stuart. (Angleterre). Fl. lilas.

Digitized by Google

4. *Fleurs jaspées ou marbrées.*

164 — d'Écosse. — Pimprenelle naine. — *Scotica.* N. — *R. Scotica.* Mill. Dict. n. 5. — *R. ciphiana.* Sibb. Scott. illust. 2. p. 46. tab. 2. — *R. borealis.* Tratt. Ros. 2. p. 141. *R. spinosissima, nana.* Andr. Ros. fasc. 24. — * Fl. rose-veiné.

165 — belle Laure. — Grande Pimprenelle aux cent écus. — *jaspidea.* N. — *major flore variegato.* Th. l. c. 2. p. 103. ic. — *marmorata.* Ser. l. c. p. 609. — *R. versicolor.* Tratt. Ros. 2. p. 124. — *R. spinosissima, tigridia.* God. Cat. (Vibert, n. 2. 1818). * Fl. panachée de blanc et de rose.

166 — — Laure de Dupont. — *jaspidea minor* N. — * Fl.

167 — — Laure pourpre. — *jaspidea-purpurea.* N. (Vib. n. 1). * Fl.

168 — — Laure de Vibert. — *jaspidea Vibertii.* N. (Vib. n. 3. 1824). * Fl.

169 — — Laure peu épineuse. — *jaspidea subinermis.* N. (Le Mans, N. Desportes).

170 — — Laure semi-double. — *jaspidea semiplena.* N. (Le Mans, N. Desportes).

171 — — Laure presque double. — *jaspidea multiplex.* N.

172 — nankin, simple. — *luteo-carnea.* N. — * Fl. jaune-carné.

173 — nankin semi-double. — *luteo-carnea semiplena.* N. (Vib. 1827).

174 — marbré, semi-double. — *marmorata.* N. (Vib. 1827).

175 — marbré-clair, double. (Angleterre, Sabine).

176 — marbré-foncé, double. (Angleterre, Sabine).

177 — marbré-cramoisi, double. (Angleterre, Sabine).

5. *Fleurs jaunes.*

178 — jaune-pâle, simple. — *flavescens, simplex.* N. (Vib. 1822). * Fl.

179 — jaune, simple. — *lutea, simplex.* N.

Digitized by Google

180 — jaune-pâle, semi-double. — *flavescens, semi plena.* N. (Godefroy).
181 — jaune-serin, double. — *luteola, plena.* N. (Lux. Hardy, 1825).
182 — jaune double, globuleux. (Angleterre, Sabine).
183 — jaunâtre. — *ochroleuca.* N. — *R. ochroleuca.* Sw. Wickstrom. R. n. 1. — Link. Enum. Hort. Ber. 2. p. 57. (Sibérie). * Fl. jaunâtre.

6. *Hybrides.*

184 — aimable étrangère. (Vibert., 1819).
185 — argenté. — *argentea.* Ser. in Dec. Prodr. 2. p. 608. — *R. hispida, argentea.* Th. l. c. 3. p. 81. ic. — Fl. blanc-argenté, semi-double.
186 — belle Mathilde. (Descemet). Fl. blanche lavée de rose.
187 — Decandolle. — *Candolleana.* N. — *R. Candolleana, elegans.* Th. l. c. 2. p. 45. ic. — * Fl. blanche, fasciée de rose.
188 — — à fruit pendant. — *R. Candolleana, pendula.* Th. l. c. — * Fl. rose-tendre.
189 — — jaunâtre. — *R. Candolleana, flavescens.* Th. l. c. — *R. Pimpinellifolia, flavescens.* Ser. l. c. 2. p. 608. — *R. pallida.* Tratt. Ros. 2. p. 121. — * Fl. jaune-pâle.
190 — délices du printems. — *delectabilis.* N. (Miellez). Fl. rose double.
191 — désirée (la). — Fl. blanche double.
192 — Estelle. — Pimprenelle bifère. — R. de Ventenat. — *Ventenatiana.* N. — *R. Ventenatiana.* Th. l. c. 3. p. 83. ic. — Tratt. Ros. 2. p. 136. — * Fl. rose-tendre, semi-double.
193 — feuilles de Sorbier, semi-double. — *Sorbifolia, semiplena.* N. — *R. spinosissima, Sanguisorbifolia.* Lindl. Ros. 51? — Fl. blanche.
194 — feuilles de Sorbier, double. — *Sorbifolia, plena.* N. (Vibert, 1823).
195 — feuilles-soyeuses. — *sericea.* N. (*R. villosa.* Vib. sem. 1823. n. 115). — Fl. rose semi-double.

Digitized by Google

196 — feuilles-velues. — *villosa*. N. (Angers, Hamon, 1825). Fl. rose-vif, semi-double.

197 — feuilles-marbrées. — *luteo-maculata*. N.) Vendôme, Bozérian). * Fl. rosée.

198 — Gréveri. — Pimprenelle d'Harfleur. — *Hareflorensis*. N.

199 — hétérocarpe. — *heterocarpa*. N. — *R. inodora*. Dum. Cours. Bot. cult. ed. 2. t. 5. p. 481. (non Agardh. nec Fries.) * Fl. blanche.

200 — Honorine. — *canaliculata*. N. (Le Mans, Goupil). Fl. rose, semi-double.

201 — Irène. (Vibert, 1823). Fl. blanche double.

202 — Redouté. — *Redutea*. N. — *R. Redutea, glauca*. Th. l. c. 1. p. 101. ic. Lindl. Ros. 137. — *R. castâ*. Tratt. Ros. 2 p. 126. — *R. spinosissima, Redutea*. Pronv. Mon. 157. — *R. punctata*. God. Cat. — *R. rubrifolia, Redoutea*. Ser. l. c. 2. p. 609. — * Fl. blanche, lavée et ponctuée de rose.

203 — rouge grandiflore. — *rubra, grandiflora*. N. (Vendôme, Bozérian). Fl. presque double.

204 — toute bizarre. — *lageniformis*. N. (Vibert, 1819). Fl. rose.

205 — Zerbine. — *hamosa*. N. (Vibert, 1822). Fl. rose.

206 ROSIER HÉRISSONNÉ. — Rosa Erinacea. N. — *R. caule aculeatissimo, aculeis longis subrectis; foliolis ovatis piloso-sericeis; pedunculis, sepalis indivisis, et fructibus globosis, seto-glandulosis*. — * Fl. rose-pâle, ensuite blanche.

Hab. . . . . Espèce hybride née probablement du *R. Pimprenelle* ou *R. Églantier*, fécondé par le *R. velu*. (Le Mans, Poilpré, 1818).

207 ROSIER A GRANDES FLEURS. — Rosa Grandiflora. Lindl. Ros. 53. (non Wallr.) — *R. Sibirica*. Tratt. Ros. 2. p. 230. — * Fl. blanche.

Hab. la Sibérie.

ROSIER A PÉTALES ROULÉS. — R. à Fl. en coupe. — Rosa Involuta. Smith. Engl. Bot. tab.

Digitized by Google

2068. — Lindl. Ros. 56. — *R. nivalis*. Don. Hort. Cantab. ed. 8. p. 170. (ex Lind.) — *R. Pimpinellifolia*, *involuta*. Th. l. c. 1. p. 84. — Ser. l. c. 2. p. 609.

HAB. les montagnes d'Ecosse.

208 — simple. — *simplex*. N. — * Fl. rouge.

209 — dame blanche. (Angleterre).

210 — dame du Lac. (Angleterre). Fl. blanche, semi-d.

211 — Pauline de Martel. (Angleterre). Fl. carnée, doub.

212 — Claire de Jousselin. (Angleterre). Fl. pourpre, bleuâtre en dehors, double.

213 ROSIER DE BIÉBERSTEIN. — ROSA BIEBERSTENII. Donn. Hort. Cantab. ed. 1823. p. 198. — * Fl.

HAB. le Caucase. Introduit en Angleterre, en 1821.

214 ROSIER RENVERSÉ. — ROSA REVERSA. Wald. et Kitaib. Hung. 3. p. 293. tab. 264. — Donn. l. c. 198. — Lindl. Ros. 57. — *R. Alpina, reversa*. Ser. in Dec. Prodr. 2. p. 611. — * Fl. blanche.

HAB. la Hongrie, sur les montagnes de Matra. Introduit en Angleterre, en 1817.

215 ROSIER ÉCLATANT. — ROSA CORUSCANS. Waitz. — Link. Enum. Hort. Ber. 2. p. 57. — Tratt. Ros. 2. p. 178. — * Fl. rose-foncé.

HAB. . . . . ; cultivé dans le jardin de botanique de Berlin, en 1822.

216 ROSIER A FEUILLES RUDES. — ROSA TRACHYPHYLLA. Rau, Enum. Ros. 124. — Lindl. Ros. 142. — *R. marginata*. Wallroth. Ann. bot. 68. — Lindl. Ros. 58. — *R. canina, rotundifolia*. Ser. l. c. 2. p. 613. — * Fl. rose-pâle.

HAB. l'Allemagne, la France?

Observ. M. Sprengel (Syst. Veg. 2. p. 558.) rapporte cette espèce à la division des *Rubiginosæ*.

217 ROSIER A FRUIT NOIR. — ROSA MELANOCARPA. Link. Enum. Hort. Ber. 2. p. 57. — *R. microcarpa*. Besser. Hort. Crem. — Spreng. Nov. Prov. 35.

Digitized by Google

(non Lindl. nec Thunb.) — *R. Besseri.* Tratt. Ros. 2. p. 128. — * Fl. blanche.

Hab. la Podolie, la Volhynie ; cultivé dans le jardin de botanique de Berlin, en 1822.

218 ROSIER DE SABINE. — Rosa Sabini. Woods. in Act. Linn. 12. p. 188. — Lindl. Ros. 59. — *R. involuta.* Winch. Ess. geogr. 41. (non Smith.) * Fl. rouge.

Hab. l'Ecosse. Introduit en France, en 1823.

219 ROSIER DE DON. — Rosa Doniana. Woods. in Act. Linn. 12. p. 185. — Spreng. Syst. Veg. 2. p. 550. — *R. Sabini, Doniana.* Lindl. Ros. 59. — * Fl. blanche.

Hab. l'Ecosse. Introduit en France, en 1823.

VI. ROSIERS CENTFEUILLES.

ROSÆ CENTIFOLIÆ. Lindl.

Rameaux revêtus de soies et armés d'aiguillons de plusieurs formes ; 5-7 folioles ovales ou oblongues, ridées ; sépales ordinairement multifides ; disque épais fermant l'orifice du tube.

ROSIER DE DAMAS. — Rosa Damascena. Mill. Dict. n. 5. — Lindl. Ros. 62. (excl. *R. Belgicâ.* Mill.) — *R. calendarum.* Borkaus. Holz. 330. — *R. bifera.* Pers. Syn. pl. 2. p. 48. — *R. semperflorens.* Desf. Cat. ed. 2. p. 202. (non Curt.) — *R. elegans.* Salisb. Hort. Allert. 358.

Hab. la Syrie? cultivé en Angleterre, en 1573.

220 — Agathe volumineuse. — Fl. carnée.

221 — Agnès Sorel. (Vibert, 1820).

222 — agréable. — *bifera venusta.* Descemet. — Fl. rose.

223 — Albine.

Digitized by Google

224 — Alibert. (Auteuil, Laffay).
225 — Aline, Reine de Golconde. (Esquerm., Miellez). Fl. rosée.
226 — Alzire. — Fl. rougeâtre.
227 — amitié (Rose d'). — Les trois grâces. — *amicitiæ*. N.
228 — Anarelle. (Vibert, 1819).
229 — Anastasia. (Toutain, 1823). Fl. rose-pâle.
230 — Archiduchesse Henriette.
231 — Balsamine. (Miellez). Fl. carnée.
232 — Beauté surprenante.
233 — — violette. (Laffay, 1825).
234 — — virginale. (Miellez). Fl. carnée.
235 — belle Marie. — Fl. rose.
236 — — Rosine. (Descemet).
237 — Broussonnet.
238 — capuchonné. — *cucullíformis*. N. (Vendôme, Bozérian, 1820). Fl. rose.
239 — Caroline Mittchell. (Laffay). Fl. blanc-rosé.
240 — Casimir Delavigne. (Laffay).
241 — Cartier. — Cléonice. (Vibert, 1821). Fl. rose-violacé.
242 — Célestine. — Fl. carnée.
243 — Céphise. (Angers, Guérin, 1824).
244 — chérie. (Miellez). Fl. rosée.
245 — Clarisse. (Vibert, 1816).
246 — cœur-tendre. (Miellez). Fl. rosée.
247 — corymbifère. — Damas en corymbe. — *corymbosa*. Th. l. c. 1. p. 110. — *R. bifera*, *corymbosa*. Lois. in Duham. nov. ed. t. 7. p. 33.
248 — couronne-blanche. (Miellez). Fl. blanche.
249 — cramoisi. — *chermesina*. N.
250 — Déesse Flore. (Miellez). Fl. blanchâtre.
251 — délicatesse. (Miellez). Fl. carnée.
252 — Delphine Gay. (Vibert, 1823).
253 — des poètes. (Paris, Gartier). Fl. rose.
254 — Dieu-donné. — Fl. carnée.
255 — Dominique. (Angers, Delaage).
256 — douceur. (Miellez). Fl. carnée.
257 — Duc de Berry.

Digitized by Google

258 — Egilda. (Laffay).
259 — Elisa Walker.
260 — Emma.
261 — Faustine. (Noisette, 1827). Fl. rouge-vif.
262 — favorite des dames. (Miellez). Fl. carnée.
263 — Félicité. — R. à pétales rayés. — *felicitas*. Th. l. c. 1. p. 110. — *R. Belgica*, *variegata*. Pronv. Mon. 159. — Fl. rose, rayée de lilas.
264 — fleur-de-Centfeuilles. — *Centifoliæflora*. N. (Le Mans, Toutain, 1823). Fl. rose-vif.
265 — fleur-plate. — Centfeuilles plate. (l'Ecoffé). Fl. rose-lilacé.
266 — folie de Bonaparte. — Folie du Corse. (Anvers). Fl. rouge.
267 — Gay. (Lux. Hardy). Fl. rose.
268 — général Foy. (Rouen, 1825). Fl. rose-foncé.
269 — gentil Bernard. (Angers, Bizard, 1825).
270 — Géorgina. (Laffay).
271 — Girardon. — Damas à fleurs panachées. — D. tomenteux, blanc-panaché. (Bar-sur-Aube, Girardon). Fl. blanche, rayée de rose-vif.
272 — gloire de Hardy.
273 — Gondouin. (Trianon, Gondouin, 1826). Fl. blanc-carné.
274 — Gossart. — La mienne. (Mons, Gossart, 1826). Fl. pourpre-satiné.
275 — Gourgaud. (Laffay, 1825).
276 — gracieuse. — R. de Buffon. — Joséphine. — *maxima*. Pronv. Mon. 158. (Holl.) Fl. carnée.
277 — — Catherine. (Angers, Guérin, 1825).
278 — — Lofficial. (Guérin, 1825).
279 — — Milet. — R. de Milet. — Fl. rose-tendre.
280 — — Pompon. (Guérin).
281 — — Printems. — R. Macé. (Angers, Le Roy, 1825).
282 — grandiflore. — *grandiflora*. N. — *R. magna*. Dum. Cours. l. c. 5. p. 486. — Fl. rose.
283 — Hébé. (Miellez). Fl. rosée.
284 — Héloïse. (Laffay).
285 — Henriette Walner.

Digitized by Google

286 — image du bonheur. (Miellez). Fl. carnée.
287 — Irène. (Laffay).
288 — la laitière. (Miellez). Fl. rosée.
289 — la pudeur.
290 — Le Lieur. — Quatre-saisons Le Lieur. — *Lelieurii*. N. — *R. bifera, macrocarpa*. Th. l. c. 3. p. 9. ic. — *R. bifera, Lelieurii*. Tratt. Ros. 1. p. 17. (Sèvres, Le Lieur). Fl. rose-pâle.
291 — Lodoïska Marin.
292 — Louis XVI.
293 — ma favorite. (Miellez). Fl. rosée.
294 — miroir des dames.
295 — multiflore dominante. (Miellez). Fl. blanchâtre.
296 — Œillet blanc. (Miellez). Fl. blanchâtre.
297 — officinal. — R. de Puteaux. — R. des parfumeurs. — *officinalis*. N. — *R. bifera, officinalis*. Th. l. c. 1. p. 107. ic. — *R. bifera, myropolarum*. Lois. in Duham. nov. ed. 7. p. 32. — *R. Damascena, rubra*. God. Cat. — Fl. rose.
298 — Olympie. (Vibert).
299 — oriflamme. (Vendôme, Bozérian, 1819). Fl. rouge-jaspé.
300 — Pallas. (Miellez). Fl. blanc-rosé.
301 — Palmyre. (Vibert, 1817). Fl. rose-vif.
302 — panaché. — *variegata*. God. Cat. (Ville d'Avray, Godefroy).
303 — Parisienne. — *pedunculosa*. N. — Fleur carnée.
304 — parure des Vierges. (Angers). Fl. blanche.
305 — petite magnificence. (Miellez). Fl. carnée.
306 — — couronnée. (Sèvres). Fl. rose.
307 — — Lisette. — *alba hybrida cum biferâ*. Vib.
308 — précieux. — Fl. rouge.
309 — Préval. (Rouen, 1825). Fl. carnée.
310 — Princesse Amélie.
311 — — de Galles. — *marginata*. N. — Fl. rose.
312 — Rabelais. (Laffay).
313 — ravissante. (Miellez). Fl. rose.
314 — Rosalie. (Lux. Hardy). Fl. rose.
315 — Rosemonde. — *leucosticta*. N. (Le Mans, Toutain, 1825). * Fl. rose, ponctuée de blanc.

Digitized by Google

316 — sans épines. — *subinermis*. N. — *inermis*. Pronv. Mon. 158.
317 — séduisante.
318 — sœur Joseph. — Déiphile. (Vibert, 1820).
319 — — Vincent. (Vibert, 1820).
320 — Théone. (Noisette, 1827). Fl. rose-vif.
321 — tous-mois commun. — R. des quatre-saisons. — R. bifère. — Calendrier. — *menstrualis*. N. — *densiflora*. Ser. in Dec. Prodr. 2. p. 621. — *R. bifera, vulgaris*. Th. l. c. 1. p. 108. ic. — *R. bifera, semperflorens*. Lois. in Duham. nov. ed. 7. p. 32. — *R. menstrua*. Andr. Ros. fasc. 5. ic. — Fl. rose.
322 — — feuilles panachées. — *menstrualis, variegatifolia*. N. — *R. bifera, variegata*. Th. l. c. 3. p. 85. ic. — Fl. rose.
323 — — blanc. — *menstrualis, alba*. N. — *R. bifera, alba*. Th. l. c. 1. p. 121. ic. — *R. bifera, candida*. Lois. l. c. 7. p. 33. — Fl. blanche.
324 — — rose plein. — *menstrualis, rosea plena*. N. — (Miellez).
325 — — carné plein. — *menstrualis, carnea plena*. N. (Miellez).
326 — — sans épines. — *menstrualis, inermis*. N.
327 — — gris. — *menstrualis, lilacina*. N. (Girardon). Fl. lilas-violet.
328 — — multiflore. — *menstrualis, floribunda*. N. (Le Mans, Vétillart, 1826). Fl. rose-vif.
329 — toute-aimable.
330 — violet. — *violacea*. N.
331 — virginal. — R. virginale. — *virginalis*. N.
332 — Yorck et Lancastre. — Calendrier panaché. — *versicolor*. N. — *R. versicolor*. Roess. Ros. 1. tab. 14. — *R. Damascena, variegata*. Th. l. c. 1. p. 137. ic. — *R. calendaria, variegata*. Roess. Besch. der Ros. 1. p. 131. — *R. bifera, alba et rosea*. Lois. l. c. 7. p. 33. (Angleterre). Fl. rose panachée de blanc, ou entièrement rose ou bl.
333 — Zébrée. (Godefroy). Fl. carnée.

Digitized by Google

ROSIER DE PORTLAND. — ROSA PORTLANDICA. Dum. Cours. Bot. cult. ed. 2. t. 5. p. 486. (non Ludw.) — *R. Portlandia.* Andr. Ros. fasc. 13. ic.
HAB. . . . . .

334 — aurore. — *aurora.* God. Cat. — Fl. rose-tendre.
335 — belle Elise.
336 — — Faber. (Madame Faber). — *Faberiana.* N. — Fl. cramoisie.
337 — carné. — *carnea.* N. — Fl. rose-tendre.
338 — commun. — *vulgaris.* N. — *R. Damascena, coccinea.* Th. in Red. Ros. 1. p. 109. ic. — *R. bifera, Portlandica.* Lois. in Duham. nov. ed. 7. p. 34. — Fl. rouge-vif.
339 — corymbifère. — *corymbosa.* N. — *R. racemosa.* Andr. Ros. fasc. 5. ic.
340 — double. — *plena.* God. Cat. — Fl. rouge.
341 — douce Mélie. (Le Lieur). Fl. rose-tendre.
342 — du Luxembourg. — *Luxemburgensis.* N.
343 — Eurydice. (Vibert, 1823).
344 — grandiflore. — *grandiflora.* N. (Lux. Hardy). Fl. carnée.
345 — gros-fruit. — La moderne. — *macrocarpa.* N.
346 — jeune Henry. (Descemet). Fl. rouge-foncé.
347 — Joséphine Antoinette. (Lux. Hardy, 1825). Fl. rose.
348 — Léopoldine. (Le Mans, Toutain, 1826). Fl. carné-violet.
349 — lilacé. — *lilacina.* N. (Le Mans, Vétillart, 1824).
350 — Mélanie.
351 — miroir. (Cartier, 1826).
352 — Olivier de Serres. (Le Mans, Menard, 1827).
353 — perpétuelle. — *perpetua.* N. — *R. Damascena, perpetua.* Th. l. c. 1. p. 110. — *R. Damascena, Portlandica rosea.* Pronv. Mon. 159. — Fl. rose.
354 — — de Vibert. — *perpetua, Vibertii.* N. (Vibert, 1825).
355 — — d'Angers. — *perpetua, Andegavensis.* N. — Fl. rose.

Digitized by Google

356 — perpétuelle de Miellez. — Reine des perpétuelles. — *perpetua*, *Miellezii*. N. (Miellez). Fl. carnée.
357 — Prince de Galles. — R. Blinière. — *Cenomanensis*. N. (Mayet, près Le Mans, Blinière). Fl. rose-violacé.
358 — rose. — *rosea*. (Le Mans, Poilpré).
359 — Rose du Roi. — Perpétuelle Le Lieur. — Portland perpétuel. — *maxima*. N. — *R. Damascena*, *Portlandica maxima*. Pronv. Mon. 159. (Sèvres, Le Lieur). Fl. pourpre.
360 — sang de Vénus. (Angers, Bizard, 1823).
361 — tige-rude. — *rudicaulis*. Vib. (Vibert. 1822).
362 — Warata. — *Warata*. (Noisette). Fl. pourpre.
363 — violet. — Jeanne Seymour. — *violacina*. N.

ROSIER BELGIQUE. — Rosa Belgica. Mill. Dic. n. 17. — Dum. Cours. Bot. cult. ed. 2. t. 5. p. 478. — *R. Damascena*, *Belgica*. Tratt. Ros. 1. p. 24. Hab. la Flandre, la France méridionale?

364 — Adonis. (Hollande, Stegerhoek). Fl. rouge.
365 — Agathe Bécourt. (Bollwiller, Baumann).
366 — Aline. (Angers, Guérin).
367 — Baronne de Saint-Cyr. (Angers, Guérin).
368 — belle Auguste. — Empereur Auguste. — Centfeuilles Nankin. — *spectabilis*. N. — Fl. carnée.
369 — — d'Aulnay. (Barrier). Fl. rose-pâle.
370 — — d'Auteuil. — *Altoliensis*. N. — Fl. carnée.
371 — — de Vaucresson. (Dubourg).
372 — — parade. — Fl. rose.
373 — bergère. (Hollande, Stegerhoek). Fl. rouge-pâle.
374 — boule d'Hortensia. — Le triomphe. — Aimable rouge. — Agathe majestueuse. — *Hortensia*. N. (Hollande).
375 — Briséis.
376 — Cels. — Belle couronnée. — L'abondante. — R. de Van Huysum. — *Celsiana*. N. — *mutabilis*. Pronv. Mon. 159. — *R. Damascena*, *Celsiana*. Th. in Red. Ros. 2. p. 55. ic. — *R. speciosa*, *multiplex*. Andr. Ros. fasc. 32.

Digitized by Google

(ex Tratt.) — *R. bifera*, *coronata*. Lois. in Duh. nov. ed. 7. p. 33. (Holl.) Fl. carnée.

377 — Cels prolifère. — *Celsiana*, *prolifera*. N. — *R. Damascena*, *prolifera*. Th. l. c. 3. p. 13. ic.

378 — — double. — *Celsiana*, *plena*. N. (Laffay).

379 — Champfleury.

380 — commun. — Pâle Américaine. — *vulgaris*. N. — *R. Damascena*, *carnea*. Roess. Besch. der Ros. 1. p. 84. — *R. Damascena*, *blush Belgic Rose*. Ait. Kew. ed. 2. t. 3. p. 263. — Lawr. Ros. tab. 70. — *R. Belgica*, *blanda*. Andr. Ros. fasc. 5. ic. — *R. Belgica*, *carnea*. Pronv. Mon. 159. — Fl. carnée.

381 — Comtesse de Langeron. (Vibert, 1820).

382 — Constance. — Centfeuilles d'Avranches. — Duc de Rastadt. — Grosse Hollande. — *maxima*. N. — *R. centifolia*, *incarnata*. Pronv. Mon. 161. (Hollande, Veen.) Fl. rose.

383 — Coralloïde. (Bozérian).

384 — de Châtenai. — Damas argenté — R. à bouquet. — R. des Princes. — *argentea*. Pronv. Mon. 159.

385 — de Malte. — Damas monstrueux. — Chou-blanc. — Fausse unique. — *Melitensis*. N. — Fl. carnée.

386 — de Portugal. — La passable. — Fl. rouge-pâle.

387 — — rose. (Le Mans, 1824).

388 — d'Italie. — Damas d'Italie. — R. de la Malmaison. — *Italica*. N. — *R. Damascena*, *Italica*. Th. in Red. Ros. 3. p. 37. ic. (Florence). Fl. rose-tendre.

389 — — blanc. — Blanche d'Italie. — *Italica*, *alba*. N.

390 — — simple. — *Italica*, *subsimplex*. N. (Le Mans, Garilland). * Fl.

391 — Duchesse d'Angoulême. — Cocarde royale. (Holl.) Fl. rose-tendre.

392 — du Luxembourg. — Damas du Luxembourg. (Lux. Hardy, 1823). Fl. rose-pâle.

393 — Etiennette Desbrosses. (Angers).

394 — fraicheur de quinze ans. (Angers).

395 — gloire des fleurs. — *gloria florum*. (Hollande). Fl. rouge-pâle.

Digitized by Google

396 — invincible. — Agathe incomparable. — Soleil brillant. — *uncinata*. N. (Hollande). Fl. rouge.
397 — Léocadie. (Le Mans, Toutain, 1825). Fl. carnée.
398 — Louise Dutarde. (Le Mans, Vétillart, 1825). Fl. rose.
399 — Malvina. (Le Mans, Vétillart).
400 — Méreville. — Hybride de Méreville.
401 — multiflore. — Damas multiflore. — Petite Erneste. — Petite Junon. — Roi de Perse. — Stibon-rose. — *multiflora*. N. — Fl. rose.
402 — Pompon quatre-saisons. — Petit quatre-saisons. — *bifera*. N. — *R. bifera*, *pumila*. Th. in Red. Ros. 3. p. 59. ic. — *R. Damascena*, *pumila*. Ser. in Dec. Prodr. 2. p. 621. (Paris, Noël). Fl. rose.
403 — Pourpre. — Damas pourpre. — *purpurea*. Pronv. Mon. 159. — Fl. cramoisie.
404 — Prince d'Orange. — Impératrice de France. Vib. (Hollande).
405 — Prométhée. — Fl. carnée.
406 — Rosenberg. — Muscate noire. — Illustre Porte. — Beauté tendre. — *Rosenbergiana*. N. — *R. Rosenbergiana*. Th. l. c. 2. p. 113. ic. — Fl. carnée.
407 — Rosine.
408 — rouge. — *rubra*.
409 — teint doux. (Miellez). Fl. carnée.
410 — tendresse admirable.
411 — tigré. — Emilie Toutain. — *tigridia*. N. (Le Mans, Toutain, 1825). Fl. violette ponctuée de rouge.
412 — Vénus d'Italie. — Fl. carnée.
413 — violet. — *violacea*. Pronv. Mon. 159. (Trianon). Fl. pourpre-violet, blanche extérieurement.

ROSIER CENTFEUILLES. — R. à cent pétales. — Rosa Centifolia. Lin. Sp. 704. — Lindl. Ros. 64. — *R. Provincialis*. Mill. Dict. n. 18. (non Du Roi). — *R. grata*. Salisb. Hort. Allert. 358.

Hab. le Caucase, la Macédoine; cultivé en Angleterre, en 1597, par John Gérard.

Digitized by Google

414 — Anémone. — *Anemonoides*. Th. in Red. Ros. 2. p. 115. ic. (Le Mans, 1800). Fl. rose.
415 — belle Léonide. (Angers, Bizard, 1823).
416 — bois-strié. — *grammoxyla*. N.
417 — buisson. — Centfeuilles fasciculée. — *fasciculata*. N. — Fl. rose-vif.
418 — carné. — *carnea*. N.
419 — Chamois. — R. à balais. — *scoparia*. N. (Sézane-en-Brie, Madame de Chamois). Fl. rose-vif.
420 — Charles-Anaïs. (Angers, Bizard, 1824).
421 — commun. — *expansa*. N. — Fl. rose.
422 — — semi-double. — *expansa*, *semiplena*. N.
423 — Comtesse d'Oettingen. (Bollwiller, Baumann). Fl. carnée.
424 — de Bordeaux. — Gros Pompon. — Pompon à grandes fleurs. — Petite Nina. — *minor*. Dum. Cours. Bot. cult. ed. 2. t. 5. p. 476. — Th. l. c. 3. p. 33. ic. — *Burdigalensis*. Pronv. Mon. 162. — *R. humilis*, *Meldensis*. Tratt. Ros. 1. p. 44. — Fl. rose.
425 — de Bruxelles. — C. de Nancy. — C. de Chelles. — *Belgica*. Pronv. Mon. 161. — Fl. rouge.
426 — de Carlsruhe. — Pompon de Carlsruhe. — *Carlsruhana*. N. — Fl. rose.
427 — de Cumberland. — *Anglica*. Tratt. Ros. 1. p. 8. — *Anglica, rubra*. Th. l. c. 2. p. 101. ic. — Fl. r.
428 — de Hesse. — *glauca*. Pronv. Mon. 160.
429 — de Millepieds. — Belle de Millepieds. — *Andegavensis*. Boz. ined. (Angers, Bizard). Fl. rose.
430 — Demoiselle.
431 — Descemet. — *Descemetii*. N. — Fl. rose.
432 — des jardins. — C. de Hollande. — R. de Chou. — *Batavica*. N. — *hortensis*. Tratt. Ros. 1. p. 7. — *Hollandica*. Pronv. Mon. 161. — *multiplex*. Th. l. c. 1. p. 25. ic. — *R. centifolia, Batavica*. Clus. Hist. 113. ic. — Fl. rose.
433 — des peintres. — R. Souchet. — *maxima*. Pronv. Mon. 160. — *pictorum*. Dum. Cours. l. c. 5. p. 476. — Fl. rose-vif.

Digitized by Google

434 — du Luxembourg. — *Luxemburgensis*. N. (Lux. Hardy). Fl. rose-vif.
435 — Favier. — Madame Favier. (Baumann).
436 — feuilles-crénelées. — C. ronde. — *crenata*. Dum. Cours. l. c. 5. p. 476. — Th. l. c. 2. p. 65. ic. (Dupont). Fl. rose.
437 — feuilles-de-Chêne. — *grandidentata*. Th. l. c. 1. p. 78. — *Ilicifolia*. Pronv. (Trianon). Fl. rose-vif.
438 — feuilles-de-Laitue. — R. à feuilles de Chou. — R. à feuilles cloquées. — *bullata*. Dupont. — Th. l. c. 1. p. 37. ic. (Dupont). Fl. rose.
439 — feuilles-de-Céleri. — R. à feuilles de Groseiller. — C. bipinné. — *bipinnata*. Dum. Cours. l. c. 5. p. 477. — Th. l. c. 2. p. 11. ic. — *R. Apiifolia*. Wild. Enum. Hort. Ber. suppl. 38. — *R. hybrida*. Dietrich. non Tratt. (Dupont). Fl. rose.
440 — fleurs-crispées. — *crispiflora*. N. — *R. Hollandica fortissima*. Hortul. — Fl. rose.
441 — foliacé. — C. paniculé. — C. de Port-Royal des Champs. — Duchesse de Berry. — *foliacea*. Th. l. c. 2. p. 59. ic. — Fl. rose.
442 — foliacé, uniflore. — *foliacea, uniflora*. N. — Fl. r.
443 — gaillarde. — Grande Carlsruhe. — Fl. rose.
444 — gauffré. — R. gauffrée. — Fl. rouge.
445 — globuleux. — *globosa*. N. (Auteuil, Laffay).
446 — gracieux — *pulcherrima*. — Fl. rose-tendre.
447 — grand Berçam. — Fl. carmin.
448 — grande-tige. — *grandicaulis*. N. (Noisette, 1827). Fl. rose.
449 — grandiflore. — *grandiflora*. N. — *flore magno pleno*. Vib. — Fl. rose.
450 — hétérophylle. — *heterophylla*. N. (Laffay).
451 — Isaline. (Le Mans, Vétillart, 1825). Fl. rose-vif.
452 — Kingston. — Pompon Kingston. — Centfeuilles de Portugal. — *Kingstonia*. Dum. Cours. l. c. 5. p. 476. — Fl. rose-pâle.
453 — Kingston rouge. — *Kingstonia, amœna*. Dum. Cours. l. c. 5. p. 477.
454 — Koechlin. — Madame Nicolas Koechlin. (Baum.)
455 — mignature. — Fl. rose.

Digitized by Google

456 — Œillet. — R. onguiculé. — R. guenille. — *Caryophyllea.* Poir. Encycl. 6. p. 277. — Th. l. c. 1. p. 113. ic. — *R. unguiculata.* Delaun. Bon Jard. 1815. p. 775. — Dum. Cours. l. c. 5. p. 487. (Le Mans, 1798). Fl. rose-pâle.

457 — — sans pétales. — *apetala.* Pronv. Mon. 161. — *R. apetala.* Dup. — Dum. Cours. l. c. 5. p. 488. (le Mans, 1798). * Fl.

458 — panaché. — *variegata.* (Chartres, 1825).

459 — pétales-rayés. — *rubro-radiata.* N. — Fl. rouge-vif.

460 — petit César. (1825). Fl. carmin.

461 — petite Hollandaise hâtive. — petite Hollande. — *præcox.* N. — *R. elongata.* Dum. Cours. l. c. t. 5. p. 484. — *R. multiflora.* Dum. Cours. l. c. ed. 1. — Fl. rouge.

462 — petite Agathe. (Baumann.)

463 — Pluton. (Le Mans, Toutain, 1826). Fl. rouge.

464 — pommée (grosse). — *capitata, major.* N. — Fl. rose-veinée.

465 — pommée (petite). — *capitata, minor.* N. — Fl. rose-veinée.

466 — Pompon. — R. Pompon. — *Pomponia.* Lindl. Ros. 64. — *Rosa Pomponia.* Dec. Fl. Fr. 4. p. 443. — Th. l. c. 1. p. 65. ic. — Roess. Ros. 2. tab. 37. — *R. Burgundiaca.* Pers. Syn. pl. 2. p. 18. non Roess. (La France, l'Espagne, l'Italie). Fl. rose.

467 — — semi-double. — P. La Goupillière. — *Pomponia, semiplena.* N.

468 — — simple. — *pomponia, subsimplex.* N. — *R. pomponia, subsimplex.* Th. l. c. 2. p. 57. ic.

469 — — cœur-rouge. — *pomponia, bicolor.* N. (non Th.) — *R. Divionensis.* Roess. Ros. 1. tab. 24?

470 — — de Portugal. — *Lusitanica.* Pronv. Mon. 162.

471 — — de Normandie. — *Normandica.* Dum. Cours. l. c. 5. p. 476.

472 — — foliacé. — P. mignon. — Petite mignonne. — Mignonne charmante. — Eglantier nain. — R. à guirlandes. — *calycina.* N. —

Digitized by Google

R. pomponia, foliacea. Th. l. c. 2. p. 58. — *R. pomponia, sertacea.* Tratt. Ros. 1. p. 67? — Fl. rose-vif.

473 — Reine des Centfeuilles. (Bruxelles, 1824). Fl. rose-clair.

474 — rouge plein. (Laffay, 1826).

475 — Saint-Victor. (Le Mans, M.lle Eugénie Leloup). Fl. rose.

476 — simple. — La Louise. — *simplex.* Th. l. c. 1. p. 77. ic. — *vulgaris.* Ser. in Dec. Prodr. 2. p. 619. (Dupont). * Fl. rose.

477 — Varin. — Pompon Varin. — Sara. — *Varina.* N. — Fl. rose.

478 — Van Spaendonck. — *Spaendonceana.* N. (Cartier, 1821). Fl. rose-vif.

479 — velouté. — *holosericea.* N. (Potager du Roi).

480 — vierge. — Fl. rose.

481 — Vilmorin. — R. transparente. — Rosalie. — Unique carnée. — *Vilmorina.* Dum. Cours. l. c. 5. p. 477. — *carnea.* Th. l. c. 2. p. 59. ic. (Vilmorin, 1823). Fl. carnée.

482 — Vilmorin rose. — Nouvelle Vilmorin. — *Vilmorina, rosea.* N.

Hybrides.

483 — Agathe chérie. (Miellez). Fl. rouge-vif.

484 — Aglaé Adanson. (Vibert, 1823). Fl. purpurine, panachée de rose.

485 — Anaïs. — Nouvelle Anaïs.

486 — Arsinoé. — Fl. rose-pâle.

487 — Alzire. — Fl. rose.

488 — Artémise. (Vibert, 1819). Fl. rose.

489 — bâtarde du Roi. (Orléans, Transon). Fl. rouge.

490 — Belle de Fontenay. — *Fontanetensis.* N.

491 — — de Trianon. — *Triarnensis.* N.

492 — — Hébé. — *rugosa.* N. (Descemet). Fl. rose-vif.

493 — — sans pareille. (Bruxelles).

494 — Betzi. (Vibert, 1825).

495 — Byron. (Vibert, 1825).

496 — Claire. (Troyes, 1822).

Digitized by Google

497 — Clélie. (Vibert, 1825).
498 — Cléopâtre. (Vibert, 1819). Fl. rose.
499 — Dauphine. (Hollande).
500 — d'Auteuil. — *Altoliensis*. N. (Laffay). Fl. rose-violacé.
501 — Déjanire. (Vibert, 1818). Fl. rouge.
502 — de Melun. — *Melodunensis*. N. (vignes de Boillise-la-Bertrand, près Melun ; Bozérian, 1822). Fl. rose-violacé.
503 — Delcourt. (Vibert, 1827).
504 — Duc d'Angoulême. (Hollande). Fl. rouge-vif.
505 — Dulcinée. (Le Mans, Garilland). Fl. rose.
506 — Elodie. (Vibert, 1826).
507 — feuilles-d'Orme. — *Ulmifolia*. N. — *R. Provincialis, Ulmifolia*. Pronv. Mon. 154. — Fl. rose.
508 — — de Trèfle. (Hollande).
509 — fruit-long. — *elongata*. N. (Vibert).
510 — grand papa. (Bruxelles). Fl. pourpre-velouté.
511 — — triomphe. — Fl. rose-violacé.
512 — grande Agathe. — Fl. carnée.
513 — Glycère. — Fl. rose-satiné.
514 — hérisson. — Petite Centfeuilles Châtaigne. Baumann ? — *echinosepala*. N. — Fl. rose.
515 — illustre beauté. (Miellez). Fl. rose-carmin.
516 — Joséphine d'Hohenzollern. (Baumann). Fl. rose-pâle.
517 — la plaisante. — Fl. rose.
518 — Laurence. (Vétillart, 1826). Fl. violacée.
519 — Louis XVIII. (Saint-Cloud). Fl. rouge-violacé.
520 — Nicolas Koechlin. (Baumann).
521 — Nisida. (Vibert, 1822).
522 — Périclès. (Laffay). Fl. rose-tendre.
523 — pourpre-velouté. (Le Mans, Toutain, 1824).
524 — prolifère. — R. monstrueuse. — Mère Gigogne. — Belle à sept cœurs. — *prolifera*. Pronv. Mon. 161. — Th. l. c. 3. p. 65. ic. — Fl. rose.
525 — récliné. — *reclinata*. N. (Bozérian). Fl. rouge.
526 — Talleyrand. (Le Mans, Vétillart, 1826). Fl. pourpre-violacé.
527 — Toutain. (Toutain, 1823). Fl. rose-violacé.

Digitized by Google

528 — triomphe du Brabant.
529 — unique admirable. (Descemet). Fl. rose-vif.
530 — — blanche. — R. couleur de crême. — Unique de Provence. — *unica*. Dum. Cours. l. c. 5. p. 476. — *mutabilis*. Th. l. c. 1. p. 111. ic. — *nivea*. Lois. in Duham. nov. ed. 7. p. 35. — *extus rubra*. Pronv. Mon. 160. — *lactea*, *multiplex*. Baum. — *R. lacteola*. Roess. Ros. 2. tab. 41. — *R. Provincialis*, *alba*. Andr. Ros. ic. (Angl. Grimwood, 1777.) Fl. blanche, bouton rouge.
531 — — panachée. — Tulipe Paltot. — *unica variegata*. N. — *mutabilis variegata*. Pronv. Bon Jard. 1828. p. 768. (Rouen, Prévost). Fl. blanche panachée de rose.
532 — — rouge. — *unica rubra*. N. — *mutabilis rubra*. God. Cat.
533 — violet-tigré. (Laffay, 1827).

ROSIER MOUSSEUX. — Rosa Muscosa. Mill. Dict. n. 22. — Ic. 148. tab. 221. f. 1. — Roess. Ros. tab. 6. — *R. muscosa*, *Provincialis*. Lawr. Ros. tab. 14. — *R. centifolia*, *muscosa*. Lindl. Ros. 64.

Hab. . . . . Cultivé en Angleterre, en 1724, par Rob. Furber; à Leyde, en 1727, par Boerhaave. Introduit en France, vers 1777, par M.me de Genlis.

534 — Anémone. — Mousseux de la Flèche. — *Anemoneflora*. Th. in Red. Ros. 3. p. 97. ic. — *R. centifolia*, *Lemeunierana*. Ser. in Dec. Prodr. 2. p. 619. (La Flèche, Lemeunier, 1824). Fl. rouge.
535 — blanc. — Mousseuse blanche. — M. à feuilles glauques? — *alba*. Andr. Ros. ic. — Th. l. c. 1. p. 87. ic. (Angleterre. Introduit en France, par M. Boursault). Fl. blanche lavée de rose.
536 — blanc-de-neige. — Mousseuse blanche nouvelle. — M. unique. — *nivea*. N. (Angleterre, Shailer). Fl. blanc-pur.
537 — carné. — Mousseuse couleur de chair. — M. Nankin. — *carnea*. N. (Angleterre).

Digitized by Google

538 — commun. — *vulgaris*. N. — *multiplex*. Andr. Ros. ic. — Th. l. c. 1. p. 41. ic. — *major*. God. — *R. centifolia muscosa*, *magna*. Lois. in Duham. nov. ed. 7. p. 35. — Fl. rose.

539 — — à petites fleurs. — *minor*. God. Cat. — Fl. rose.

540 — — semi-double. — *semiplena*. N. — Fl. rose.

541 — — simple. — *simplex*. Andr. Ros. ic. — Th. l. c. 1. p. 39. ic. (Angleterre. Introd. en France, vers 1816, par M. Boursault). * Fl. rose.

542 — éclatant. — *fulgens*. N. — Fl. rose-vif.

543 — feuilles-de-Chanvre. — *Cannabina*. N. (Calvert).

544 — — de-Sauge. — *Salviæfolia*. N. (Angleterre, Shailer). Fl. rougeâtre.

545 — foliacé. — *foliacea*. N.

546 — grêle. — *gracilis*.

547 — panaché. — Demi-Mousseuse. — *variegata*. Andr. Ros. ic. (Angleterre, Shailer). Fl. blanche panachée de rose.

548 — pompon. — Pompon mousseux. — *Pomponia*. N. — *minor*. Baumann. — *R. Pomponiana*, *muscosa*. Th. l. c. 3. p. 99. ic. — *R. centifolia*, *Kennedyana*. Ser. l. c. 2. p. 620. (Angleterre). Fl. rose.

549 — pourpre. — *purpurea*. N. — Fl. rose-foncé.

550 — prolifère. — *prolifera*. N. (Lisieux, Philippe).

551 — rose-pâle. — Mousseuse à fleurs pâles. — *pallida*. N.

552 ROSIER DE BOURGOGNE. — R. de Reims. — R. de Meaux. — R. de Champagne. — R. Rénoncule. — Pompon Saint-François. — P. rouge. —. P. pourpre. — P. des Alpes. — Petit Châlons. — Rosa Burgundica. Durande. Fl. Bourg. 1. p. 196. — *R. Burgundiaca*. Roess. Ros. 1. tab. 4. (non Pers.) — *R. Remensis*. Dum. Cours. Bot. cult. ed. 2. t. 5. p. 474. — *R. parvifolia*. Ehrh. Beitr. 6. p. 97. — Lindl. Ros. 70. — *R. Ehrhartiana*. Tratt. Ros. 1. p. 68. — *R. Pomponia*, *Remensis*. Th. in Red. Ros. 3. p. 107. ic. — *R. Gallica*, *parvifolia*. Ser. in Dec. Prodr. 2. p. 604. — Fl. rouge, double.

Hab. les montagnes aux environs de Dijon.

Digitized by Google

ROSIER DE PROVINS. — R. Gallique. — R. de Provence. — R. Agathe. — Rosa Gallica. Lin. Sp. 704. — Lindl. Ros. 68. — *R. grandiflora.* Salisb. Hort. Allert. 358. (non Lindl.) — *R. rubra.* Lam. Fl. Fr. 3. p. 130. — R. *sylvatica.* Gat. Fl. Montaub. 94. — *R. Provincialis.* Du Roi. Harbk. 2. p. 349.

Hab. la France méridionale, l'Allemagne, l'Italie, le Caucase. Cultivé en Angleterre, en 1596, par J. Gerard.

553 — Abailard. (Paris, Sommesson). Fl. rose.
554 — Abattuci. (Vibert, 1820). Fl rouge.
555 — abbé Berlèse. (Bollwiller, Baumann).
556 — Abbesse. (Esquermes, Miellez). Fl. carmin.
557 — Abondance. (Hollande). Fl. rouge-pâle.
558 — Achille. (Miellez). Fl. rouge.
559 — Actéon.
560 — Adèle. (Descemet).
561 — Adèle Heu. — Duc d'Orléans. — Henri IV. (Vib. 1816). Fl. rouge.
562 — Adélina. (Miellez). Fl. rose.
563 — Adéline. — Fl. rose ponctuée de blanc.
564 — Admirable. (Holl.) Fl. rouge.
565 — — panachée. (Bruxelles, François, 1827). Fl. ponceau, panachée de blanc.
566 — admiration. (Miellez). Fl. carnée.
567 — Africain. (Holl.). Fl. pourpre-noirâtre.
568 — Agar. (Auteuil, Laffay).
569 — Agathe abondante. — Fl. pourpre.
570 — — admirable. (Miellez). Fl. rose.
571 — — Agnodice. (Vibert, 1820).
572 — — agréable. — Provins carné. (Miellez). Fl. rose.
573 — — Agrippine. (Miellez). Fl. rouge-feu.
574 — — aimable. — Fl. rose.
575 — — Amélie d'Orléans. (Paris, Cartier, 1825). Fl. rose-tendre.
576 — — Anatole. (Noisette, 1827). Fl. rouge-vif.
577 — — Bécourt. (Baumann).
578 — — belle Iris. (Vibert, 1825).

Digitized by Google

579 — Agathe bien aimée. (Hollande).
580 — — bien double. — Fl. rose.
581 — — Boursault. — Mademoiselle Boursault. (Noisette, 1827). Fl. blanc-rosé.
582 — — Brigitte. (Vibert, 1821).
583 — — Cécile. (Angers, Le Roy, 1825).
584 — — Clarisse. (Luxembourg, Hardy, 1824). Fl. rose-tendre.
585 — — cœur-rosé. (Hollande).
586 — — Corine. (Vibert, 1818). Fl. rose-tendre.
587 — — couleur de soie. (Miellez). Fl. rose-pâle.
588 — — crépue du Roi. — Fl. rose.
589 — — crépue du Roi, blanche.
590 — — de Francfort. — Fl. rose.
591 — — de la Malmaison.
592 — — de Portugal. — Fl. rose-carné.
593 — — de Provence. — Fl. rose-pâle.
594 — — de Rome. (Brux. 1825). Fl. rose-tendre.
595 — — de Sommesson.
596 — — élégante. (Lux. Hardy, 1823). Fl. rose-pâle.
597 — — en plumet. (Miellez). Fl. rose-vif.
598 — — et belle-rouge. (Hollande).
599 — — Eulalie. (Miellez). Fl. rose.
600 — — Fatime. (Descemet). Fl. rouge.
601 — — Félicie Boitard. (Noisette, 1827). Fl. rose-tendre.
602 — — Fidélia. (Vibert, 1824).
603 — — Gentilhomme. — *Agatha contortifolia.* N. (Angers, Gentilhomme). Fl. rose.
604 — — gloire des Agathes. — Fl. lilas.
605 — — incarnate. (Miellez).
606 — — lady Fitz-Gérald. (Noisette, 1827). Fl. blanc-rosé.
607 — — magnifique. — Prince régent. (Hollande). Fl. blanc-carné.
608 — — Manon. (Miellez). Fl. lilas.
609 — — Marie-Louise. — A. carnée. — Duchesse d'Angoulême. — *Agatha incarnata.* Th. in Red. Ros. 3. p. 77. ic. — *R. Provincialis, mutabilis.* Pronv. Mon. 163. — Fl. carnée.

Digitized by Google

610 — Agathe Mélibée. — Fl. rose.
611 — — parfaite. (Miellez). Fl. rose.
612 — — petite Agathe. — Renoncule violette. — *Agatha parvula, violacea.* Th. l. c. 3. p. 35. ic. (excl. syn.) Fl. pourpre violet-foncé.
613 — — pyramidale. — Triomphe de Vénus. — Grande Sultane. (Hollande). Fl. rose.
614 — — prolifère. — A. favorite. — A. précieuse. — A. incomparable. — *Agatha prolifera.* Th. l. c. 3. p. 47. ic. — *R. pumila, incomparabilis.* Tratt. Ros. 1. p. 47. — *R. Provincialis, prolifera.* Pronv. Mon. 163. — Fl. rose.
615 — — Roi de Rome. — Duc de Reichstadt. — Enfant de France. — *Agatha Delphiniana.* Th. l. c. 3. p. 39. ic. (Holl.) Fl. rose-foncé.
616 — — Roi des roses.
617 — — rose. (Lux. Hardy, 1823). Fl. rose-pâle.
618 — — Royale. — Bouquet parfait. — *Agatha regalis.* Th. l. c. 3. p. 45. ic. — *R. pumila, præcox.* Tratt. Ros. 1. p. 51. — *R. Provincialis, multiflora.* Pronv. Mon. 168. — Fl. rose-foncé.
619 — — sans pareille. (Hollande).
620 — — Sapho. (Vibert, 1818). Fl. rose-clair.
621 — — singulière. (Hollande).
622 — — soufrée. (Gand, Verleeuwen).
623 — — suprême. (Miellez). Fl. rose.
624 — — Thaïs. (Noisette, 1827). Fl. rouge-vif nuancé de violet.
625 — — volupté. (Angers, Bizard).
626 — — Zénobie.
627 — Aglaé de Marsilly. (Vibert, 1822). Fl. rose.
628 — Agnès Sorel. (Miellez). Fl. rose.
629 — Aigle brun. — Fl. pourpre-noirâtre.
630 — — noir. — Nouvelle Mahéka. — Fl. pourpre-foncé.
631 — aimable Caroline. (Miellez). Fl. cérise.
632 — — Eléonore.
633 — — Henriette.
634 — — Hortense. — Fl. rose-tendre.

Digitized by Google

635 — aimable pourpre. (Hollande).
636 — — rose. (Vibert, 1819).
637 — — Rosette (Miellez). Fl. pourpre.
638 — — Sophie.
639 — — violette.—Petite violette.—Renoncule naine. (Hollande).
640 — — Virginie. (Miellez). Fl. rouge-vif.
641 — Aimée Roman.
642 — à la mode. — Fl. rouge.
643 — Alcione. (Vibert, 1826).
644 — Aldégonde.
645 — Alector. — Fl. cramoisie.
646 — Alexandre-le-Grand. (Hollande).
647 — Alexandrine. — Fl. rouge-feu, à bord noirâtre.
648 — Aline. — Fl. rose-tendre.
649 — Alphonsine. (Vibert, 1824).
650 — amaranthe.
651 — Amaryllis. — Fl. cendrée.
652 — Ambassadeur. (Miellez). Fl. rouge-foncé.
653 — Amédée. (Le Mans, A. Desportes, 1827). Fl. rose-pâle.
654 — Aménaïde.
655 — amie des dames.
656 — Aminta. (Descemet).
657 — Amiral. (Hollande).
658 — amour constant. (Hollande). Fl. pourpre.
659 — amoureuse. (Vibert, 1820).
660 — amusante. (Miellez). Fl. rose.
661 — Anacréon. — Fl. rose.
662 — Anaïs. (Vibert, 1819). Fleur cramoisie.
663 — Andromaque. (Vibert, 1816). Fl. pourprée.
664 — Anémone. (Lux. Hardy). Fl. cramoisi-foncé.
665 — — argentée. (Trianon, Barrier). Fl. pourpre-violet.
666 — — pourpre.
667 — Angélina. (Vibert, 1824).
668 — Angélique. (Descemet).
669 — Angélique Ninon.
670 — Anna. (Le Mans, Vétillart). Fl. rose-vif.

Digitized by Google

671 — Anne de Boulen.— Beauté parfaite. M. (Miellez). Fl. rouge.
672 — Annette. (Miellez). Fl. rouge.
673 — Antigone. (Vibert, 1818).
674 — Antilope. (Miellez). Fl. pourpre.
675 — Antiope. (Descemet).
676 — Antoinette. (Brux.). Fl. pourpre-clair nuancé.
677 — Antonia. (Vibert, 1823).
678 — Aphrodite. (Noisette, 1827). Fl. rouge nuancé de violet.
679 — Archevêque de Malines. (Bruxelles, 1825). Fl. rose veinée de rouge.
680 — Archidamie. (Lux. Hardy, 1825). Fl. rose-foncé.
681 — Aréthuse. (Vibert, 1819).
682 — Argentine. (Vibert, 1823).
683 — Argus.
684 — Ariane. (Vibert, 1818). Fl. rouge.
685 — Aricie. (Miellez). Fl. pourpre.
686 — Aristide. (Garilland, 1823). Fl. violette.
687 — Armande. (Versailles, Lahaye). Fl. pourpre-violet-foncé.
688 — Arsinoé. — Fl. cramoisie.
689 — Aspasie. (Vibert, 1819). Fl. pourpre-violet, bord blanc.
690 — assemblage de beautés. (Angers, 1823). Fl. cramoisie.
691 — Ataïde. — Belle Galatée. (Le Mans, Garilland).
692 — Atala. (Le Mans, Vétillart). Fl. aurore.
693 — Atalante. (Vibert, 1818).
694 — Athénaïs. (Vibert, 1818). Fl. pourpre.
695 — Augustine.
696 — Augustine Bertin. (Vibert, 1818). Fl. rose-tendre.
697 — Azélia. (Miellez). Fl. rose.
698 — Azéma. (Vibert, 1823).
699 — Babet. (Miellez). Fl. carnée.
700 — ballon. (Bruxelles, François). Fl. cramoisi-pourpre nuancé.
701 — Baraguay. (Lux. Hardy). Fl. cendrée.
702 — barbe de nègre. (Hollande).
703 — Barbier. (Ville-d'Avray, Godefroy).

Digitized by Google

704 — Barrier. (Godefroy).
705 — bâton d'Hercule. (Hollande).
706 — Bazaris.
707 — beau bijou. — Fl. rouge-foncé.
708 — — carmin. — Fl. rouge-éclatant.
709 — — Midas. (Hollande).
710 — — mulâtre. (Hollande).
711 — — Narcisse. (Miellez). Fl. pourpre.
712 — — présent des dames. (Hollande).
713 — — Pâris.
714 — — Pavot. (Hollande).
715 — — regard. (Miellez). Fl. pourpre.
716 — — velours. — Passe-velours. — Fl. cramoisi-brun.
717 — Beauharnais.
718 — beauté brillante. (Miellez). Fl. rouge-vif.
719 — — choisie. (Hollande). Fl. cramoisie.
720 — — cramoisie. — B. tendre. (Douai, 1826).
721 — — du jour. (Miellez). Fl. rosée.
722 — — fine. (Miellez). Fl. rose.
723 — — flatteuse. (Miellez). Fl. rouge.
724 — — frappante. (Hollande). Fl. pourpre-obscur.
725 — — incomparable. (Miellez). Fl. rouge.
726 — — insurmontable. (Holl.). Fl. cramoisi-pâle.
727 — — pâle. (Miellez). Fl. rose-carné.
728 — — panachée. (Hollande). Fl. rouge-pâle.
729 — — parfaite. — Unique admirable. (Hollande). Fl. violet-pâle.
730 — — — rouge. (Miellez).
731 — — rare. (Miellez). Fl. rouge-feu nuancé.
732 — — renommée. (Hollande). Fl. rouge.
733 — — remarquable. — Fl. lilas.
734 — — riante. (Miellez). Fl. rose.
735 — — rouge. (Hollande).
736 — — suprême. (Hollande). Fl. rouge.
737 — — surprenante. — *glaucina*. N. (Descemet). Fl. blanche, cœur rose.
738 — — tendre. (Miellez). Fl. rose.
739 — — touchante. (Miellez). Fl. rouge.
740 — belle Abellina. (Miellez). Fl. carnée.

Digitized by Google

741 — belle actrice. (Hollande). Fl. pourpre.
742 — — Adélaïde. (Miellez). Fl. rose.
743 — — Adèle. (Hollande).
744 — — Africaine. (Vibert). Fl. violet-foncé.
745 — — Agathe. — Fl. rose.
746 — — aimable. (Hollande). Fl. rouge-pâle.
747 — — amante. (Hollande). Fl. cramoisie.
748 — — amaranthe. (Le Mans).
749 — — Amazone. (Miellez). Fl. rouge.
750 — — Arsène. (Miellez). Fl. rouge.
751 — — Aurore. (Descemet).
752 — — Biblis. (Descemet).
753 — — bouquetière. — Fl. rose-foncé.
754 — — Bourbon.
755 — — brillante. — Belle *splendens*. (Descemet).
756 — — brunette. (Miellez). Fl. brune.
757 — — Camellia. (Vitry-le-Français). Fl. pourpre-changeant.
758 — — Camille. (Descemet).
759 — — Catalani. (Malines, 1826). Fl. rose-vif.
760 — — Charlotte. — Fl. pourpre.
761 — — cerise. (Descemet).
762 — — cramoisie. (Hollande).
763 — — d'Aubernier.
764 — — de Hesse. — Illustre. (Descemet). Fl. rouge-foncé.
765 — — de Sèvres. — Duchesse d'Orléans. (Fleuriste de Sèvres).
766 — — désirée et amie des dames. (Hollande).
767 — — Diane. (Miellez). Fl. pourpre.
768 — — Didon. — Fl. rose, cœur rouge.
769 — — Douaisienne. (Miellez). Fl. rose-pâle.
770 — — Elise.
771 — — Eléonore. — Princesse Eléonore. (Rouen, 1824). Fl. cramoisie.
772 — — Emilie. (Miellez). Fl. rouge.
773 — — et charmante. (Hollande). Fl. rouge-pâle.
774 — — Esquermoise. (Miellez). Fl. rouge-lilas.
775 — — Esther. (Hollande).
776 — — favorite. (Hollande). Fl. incarnate.

Digitized by Google

777 — belle Flamande. (Hollande). Fl. cramoisie.
778 — — Flore. (Descemet).
779 — — Florine. (Miellez). Fl. rouge.
780 — — forme. (Hollande). Fl. cramoisie.
781 — — Gabrielle. (Miellez). Fl. rose.
782 — — Galande. (Hollande).
783 — — Galatée. (Descemet).
784 — — Georges.
785 — — gris-de-lin. (Miellez).
786 — — Native. (Hollande). Fl. rouge.
787 — — Hélène. — Clémence Isaure. (Descemet). Fl. rose-tendre.
788 — — Herminie semi-double. — Fl. ponctuée.
789 — — — n.° 1. (Vibert, 1822).
790 — — — n.° 2. (Vibert, 1822).
791 — — — n.° 4. (Vibert, 1823).
792 — — — n.° 5. (Vibert, 1824).
793 — — — double. (Vibert, 1824).
794 — — — double ; variété. (Vibert, 1825).
795 — — Hollandaise. (Miellez). Fl. rose.
796 — — Hortense. (Miellez). Fl. rouge.
797 — — Hyacinthe. (Miellez). Fl. rose.
798 — — Impératrice. — Fl. rose.
799 — — incarnate. (Hollande). Fl. carnée.
800 — — Jules. (Le Mans, Vétillart, 1826).
801 — — Junon. — Rouge agréable. — Fl. rouge-tendre.
802 — — Laure. (Miellez). Fl. rouge.
803 — — Léonore.
804 — — Lilloise. (Miellez). Fl. lilas.
805 — — Lise. — Fl. blanc-carné.
806 — — Louise. — Fl. rouge.
807 — — Lucie. (Hollande).
808 — — Lucile. (Descemet).
809 — — Magdeleine. (Le Mans, Durancher, 1823).
810 — — Marguerite. — Fl. rose.
811 — — Marie.
812 — — Mars.
813 — — Mélanie. (Miellez). Fl. lilas-rouge.
814 — — merveilleuse. (Miellez). Fl. carnée.

Digitized by Google

815 — belle mignonne. (Hollande). Fl. rouge-vif.
816 — — Minerve. (Hollande).
817 — — mode. (Miellez). Fl. pourpre.
818 — — moderne. (Hollande). Fl rouge.
819 — — Olympe. (Descemet). Fl. rouge.
820 — — panachée. (Hollande). Fl. rouge-pâle.
821 — — parade. (Hollande). Fl. incarnat-clair.
822 — — parure. Miellez). Fl. rose.
823 — — pourpre. (Hollande).
824 — — pourpre-violette. (Descemet).
825 — — pyramide. (Hollande).
826 — — Rosine.
827 — — rouge. (Hollande).
828 — — sans défauts. (Hollande).
829 — — sans flatterie. — Fl. rouge.
830 — — satinée. (Bruxelles). Fl. pourpre-clair, bord blanc.
831 — — surprise. (Hollande).
832 — — Tartare. (Hollande). Fl. pourpre.
833 — — Théophile.
834 — — Thérèse. (Lux. Hardy). Fl. pourpre-violet.
835 — — tortueuse. — Fl. rose-pâle.
836 — — violette de Lille. — Fl. violacé-foncé.
837 — — vue. (Hollande). Fl. cramoisie.
838 — Bellone. (Miellez). Fl. cerise.
839 — Bellote.
840 — Benjamin-Constant. (Le Mans, Garilland). Fl. rose.
841 — Béranger. (Le Mans, Garilland).
842 — Bérénice. (Vibert, 1818). Fl. rose.
843 — Biblis.
844 — bien-aimée. (Miellez). Fl. rouge-vif.
845 — bigarreau. — Fl. rouge.
846 — bijou royal. (Hollande). Fl. rouge-vif.
847 — bizarre baroque. (Miellez).
848 — — constant.
849 — — flammé. (Miellez). Fl. rouge passant au violet.
850 — — noir.
851 — — nuancé. (Miellez).

Digitized by Google

852 — bizarre panaché.
853 — — Pintade. (Le Mans, Toutain, 1823). Fl. violette, ponctuée de blanc.
854 — — triomphant. — Fl. pourpre.
855 — — velouté.
856 — blanc. — Fausse Vilmorin. — Fausse Unique. — Provins blanc. — Fl. blanc-rosé.
857 — Blanche de Castille. (Vibert, 1822).
858 — bleue [Rose presque].
859 — bleue [Rose]. — Violette bronzée. — *Subcærulea.* (Descemet).
860 — Blondine. (Hollande). Fl. rouge-pâle.
861 — Bolina.
862 — Botzaris.
863 — bouche de nègre. (Hollande). Fl. pourpre.
864 — bouclier d'Astolphe. (Rouen, Savoureux). Fl. carmin.
865 — boule de neige. (1826). Fl. blanche.
866 — bouquet aimable. (Hollande). Fl. carnée.
867 — — charmant. (Hollande). Fl. rouge.
868 — — brillant.
869 — — de Miellez. — B. charmant. (Miellez). Fl. rouge-vif.
870 — — de Muhlenbeck. (Baumann).
871 — — d'Otto. (Baumann).
872 — — panaché. (Hollande). Fl. rouge-pâle.
873 — — poupre. (Fleuriste de Sèvres, 1814).
874 — — rose-royale. (Hollande).
875 — — rouge.
876 — — Royal. (Hollande). Fl. rouge.
877 — — superbe. (Hollande). Fl. rouge-vif.
878 — — triomphant. (Miellez). Fl. rose.
879 — Bourbon noir.
880 — Bourbon [nouvelle]. — Fl. cramoisi-pourpre.
881 — bracelet d'amour. (Gand, Verleeuwen).
882 — Brigitte. (Hollande, 1825). Fl. rouge-vif, bord violet-ardoisé.
883 — brillant Cunégo.
884 — brillante.
885 — — Hoffmannsegg. (Baumann).

Digitized by Google

886 — Brillantine.
887 — brune brillante. (Hollande). Fl. pourpre.
888 — — superbe. (Hollande). Fl. pourpre.
889 — Brunette aimable. (Hollande). Fl. pourpre-foncé.
890 — Café de Java. — Fl. pourpre-velouté.
891 — Calife de Bagdad. (Miellez). Fl. lilas.
892 — Calypso. — Fl. cramoisie.
893 — Camelotte. — Ecaille de poisson. (Hollande).
894 — Canaris. (Le Mans, Vétillart, 1826). Fl. pourpre-violâtre.
895 — Candide. (Vibert, 1820).
896 — Capricorne. (Miellez). Fl. pourpre.
897 — Cardinal prolifère. — Fl. cramoisie.
898 — carmin amoureux. (Miellez).
899 — — brillant. (Hollande). Fl. rouge-vif.
900 — — de Hollande.
901 — — éclatant. (Miellez).
902 — — superbe. (Hollande). Fl. cramoisi-foncé.
903 — carnée-tendre.
904 — Casimir Perrier. (Rouen, Savoureux). Fl. rose, cœur rouge-feu.
905 — Cassandre.
906 — Catel. (Auteuil, Laffay).
907 — Catherine de Médicis. (Miellez). Fl. rouge.
908 — Céleste. (Hollande).
909 — Célestine. (Vibert, 1822). Fl. rose-tendre.
910 — Cendrillon. — *vicivitas*. — Fl. cendrée.
911 — Cerise brillante. (Miellez).
912 — — mignature.
913 — — parfaite. (Miellez).
914 — chambrière. (Miellez). Fl. rosée.
915 — Chancelière. (Miellez). Fl. pourprée.
916 — changeant. — *mutabilis*. (Miellez). Fl. rouge, souvent ponctuée de blanc.
917 — chapeau noir. (Miellez). Fl. noirâtre.
918 — — rouge. (Miellez). Fl. rouge-pourpré.
919 — charbonnière. (Miellez).
920 — Charles X. (Hollande).
921 — Charlotte de la Charme. (Vibert, 1822). Fl. rose ponctuée.

Digitized by Google

922 — charmante panachée. — Fl. noirâtre.
923 — — violette.
924 — chérie. (Hollande). Fl. rouge.
925 — Chloné.
926 — Cleris rose.
927 — Cindhie. (Descemet). Fl. rouge-violacé.
928 — Circassienne. (Vibert, 1821). Fl. rose.
929 — Claire.
930 — Claire d'Ollan. (Vibert, 1825).
931 — Clairsigny. (1826). Fl. cramoisi-velouté.
932 — Clara. (Miellez). Fl. rouge-vif.
933 — Clément. — Fl. gris-cendré.
934 — Clémentine. — Provins sans épines — *viminalis*. N. (Vibert, 1818). Fl. rose.
935 — Cléobuline. (Vibert, 1820).
936 — Clodone. (Lux. Hardy). Fl. rose-foncé.
937 — Clio. (Descemet).
938 — Clorinde. (Miellez). Fl. rose.
939 — Clovis. (Miellez). Fl. rose.
940 — cocarde Jacobée. (Bruxelles, 1824). Fl. rouge.
941 — — du grand Mogol. (Hollande).
942 — — pâle.
943 — — pourprée. — Fl. pourpre-foncé nuancé.
944 — — rouge. (Miellez).
945 — cœur-aimable. (Miellez). Fl. pourpre.
946 — — noir. (Miellez). Fl. noirâtre.
947 — Colette. (Noisette, 1827). Fl. rouge-carmin.
948 — Comte Camaldoli. (Baumann).
949 — — de Munster. (Baumann).
950 — — Foy. (Rouen, Savoureux). Fl. rose-tendre.
951 — Comtesse de Bethfort. — Fl. rouge.
952 — — de Flandre. (Miellez).
953 — — de Genlis. — R. de Bar. (Vibert, 1817). Fl. blanc-rosé.
954 — convenable. (Miellez). Fl. rouge.
955 — coquette. — R. Anémone. (Hollande). Fl. pourpre, cœur cramoisi.
956 — Cora. (Rouen, Savoureux). Fl. pourpre.
957 — Coralie. (Miellez). Fl. carnée.
958 — Corbona. — Fl. rouge.

Digitized by Google

959 — cordon bleu. — Prince Charles. — R. de Schœnbrunn. (Miellez). Fl. bleuâtre-foncé.
960 — Cornélie. (Le Mans, Garilland). Fl. rose.
961 — Cosaque de Sibérie. (Hollande). Fl. pourpre.
962 — couleur à la mode. (Hollande). Fl. bleuâtre.
963 — — de bronze. (Descemet).
964 — — excellente. (Hollande). Fl. cramoisi-vif.
965 — — feu. (Hollande). Fl. rouge.
966 — — lilas. (Descemet).
967 — — merise. — R. du Mexique. (Hollande).
968 — couronne de Brabant. — Fl. pourpre.
969 — — de Salomon. (Hollande).
970 — — des Roses. (Hollande) Fl. rouge-pâle.
971 — — des rouges. (Miellez).
972 — — Impériale. — La superbe. — Le Duc de Nemours. (Hollande). Fl. rouge.
973 — — Royale.
974 — couronnée. (Hollande). Fl. cramoisi-foncé.
975 — Courtin. (Cartier, 1824). Fl. carnée.
976 — cramoisi aimable. (Miellez).
977 — — cerise.
978 — — éblouissant. (Hollande).
979 — — foncé large.
980 — — grand feu.
981 — — incomparable. (Hollande). Fl. pourpre.
982 — — Impérial. (Hollande). Fl. rouge.
983 — — luisant.
984 — — lilas.
985 — — maculé.
986 — — nouveau. (Hollande). Fl. rouge.
987 — — nuancé. (Vibert, 1822).
988 — — panaché. (Hollande).
989 — — parfait.
990 — — pourpre.
991 — — sans pareil. (Hollande).
992 — — triomphant. (Hollande). Fl. rouge-éclatant.
993 — — violet. (Vibert, 1819).
994 — croix de la légion. — Croix d'honneur. — Fl. cramoisie.
995 — Cupidon. (Miellez). Fl. pourpre.

Digitized by Google

996 — Cybèle. (Hollande).
997 — Cyparis.
998 — Daphné. — Hybride illustre. (Vibert, 1819).
999 — Dauphine. — Belle Virginie. (Fleuriste de Sèvres, 1814). Fl. incarnat-clair.
1000 — de Cornouailles. (Sommesson). Fl. violet-lilas.
1001 — de Jéricho. (Miellez). Fl. rouge-feu.
1002 — délicate. (Vaucresson, Dubourg). Fl. cerise-vif et violacé, bord lilas-bleu.
1003 — délices de Flandre. (Miellez). Fl. carnée.
1004 — — de Flore. (Miellez). Fl. rose.
1005 — — de l'amateur. (Miellez). Fl. carnée.
1006 — délicieuse. — R. à pétales bronzés. (Hollande). Fl. rouge-pâle.
1007 — Delille. (Vibert, 1822). Fl. rose-carmin.
1008 — de Messine. (Sommeson, 1823). Fl. rose-pâle.
1009 — de parade. — Fl. rouge.
1010 — Desbordes Valmore. (Vibert, 1823).
1011 — Descemet. — Fl. rose.
1012 — Desfontaines. (Cartier). Fl. cramoisie, ombrée de brun.
1013 — désirée. (Descemet). Fl. cramoisi-pourpre.
1014 — deuil. (Hollande). Fl. pourpre-foncé.
1015 — — de Virginie. (Hollande).
1016 — — Impérial.
1017 — — pâle. (Hollande).
1018 — de Welles.
1019 — de Winck. (Hollande).
1020 — Diana. (Hollande). Fl. cramoisi-foncé.
1021 — Didon. — Fl. lilas-vif.
1022 — diadême de Flore. (Bruxelles). Fl. lilas-tendre.
1023 — — pourpre. (Miellez). Fl. pourprée.
1024 — — superbe. (Hollande). Fl. cramoisie.
1025 — dominante. (Miellez). Fl. rose.
1026 — Dorothée. — Fl. violacée.
1027 — Dubourg. (Dubourg, 1826). Fl. violet-lilacé.
1028 — Duc Constantin. — Fl. rouge.
1029 — — d'Angoulême. (Fleuriste de Sèvres). Fl. violette, bord blanc.
1030 — — de Bavière. (Brux. 1824). Fl. rose-foncé.

Digitized by Google

1031 — Duc de Beaufort. (Belgique, 1825). Fl. carmin et violet.
1032 — — de Berry. — Nouveau Roi de Rome. (Holl.).
1033 — — de Bordeaux. (Vibert, 1820). Fl. pourpre-cramoisi.
1034 — — de Brabant. (Gand, Verleeuwen).
1035 — — de Chartres. — Fl. rose-foncé.
1036 — — de Guiche.—Sénat Romain.—Fl. rose-lilas.
1037 — — de Northumberland. (Le Mans, Vétillart). Fl. violacée.
1038 — Duchesse. (Lux. Hardy). Fl. rose-clair.
1039 — — Anna Polavina.
1040 — — d'Angoulême. (Lux. Hardy). Fl. carnée.
1041 — — de Berry. (Vibert, 1825). Fl. rose-clair.
1042 — — de Bourbon. (Gand, Verleeuwen).
1043 — — de Clèves.
1044 — — de Cornouailles.
1045 — — Dorset.
1046 — — d'Orléans. — Lustre d'église? — Pourpre double? — *Aurelianensis*. Th. in Red. Ros. 3. p. 29. ic. *R. pumila, Aurelianensis*. Tratt. Ros. 1. p. 49. — Fl. rose-foncé.
1047 — Dupont. — R. d'André Dupont. — Rouge formidable. — Grand Condé. — *Pontiana*. Th. l. c. 2. p. 121. ic. (Hollande). Fl. rouge-foncé.
1048 — Dupuytren. (Cartier, 1824). Fl. cramoisie et noirâtre.
1049 — éclatante.
1050 — Eglé. (Vibert, 1822).
1051 — élégante. — Fl. rose-pâle.
1052 — élevé. — Princesse de Portugal. — Sans pareille. — Unique d'Angleterre. — *altissima*. Dupont. — Fl. rose-tendre.
1053 — Elina la jolie. (Descemet). Fl. rouge.
1054 — Elisa Descemet.
1055 — Elizabeth Guizot. (Le Mans, Guilloud, 1827). Fl. carnée.
1056 — Emilie. (Versailles). Fl. incarnat-vif.
1057 — Emilie la jolie. (Rouen, 1825). Fl. rose-pâle, ponctuée.

Digitized by Google

1058 — Empereur d'Allemagne. — Fl. pourprée.
1059 — — des nègres. — E. de Maroc. — Fl. pourpre.
1060 — — de Russie.
1061 — — des pourpres. (Hollande).
1062 — — d'Europe. (Hollande).
1063 — enchantée. (Miellez). Fl. rose.
1064 — enchanteresse. — Grande Henriette. — Constantine. (Bruxelles, François). Fl. rose.
1065 — Endymion.
1066 — Erdelinde. (Toutain, 1824). Fl. rose-violacé.
1067 — Erigone. (Vibert, 1822).
1068 — Ercylie. (Le Mans, Garilland).
1069 — Erythrine. (Vétillart, 1826). Fl. rouge-vif.
1070 — Espagnole. (Troyes). Fl. pourpre-nuancé.
1071 — Esther. (Vibert, 1819). Fl. rose-tendre, cœur vert.
1072 — Eucharis. (Vibert, 1822). Fl. pourpre-vif.
1073 — Eudoxie. (Descemet).
1074 — Eugenia. (Miellez). Fl. pourprée.
1075 — Eugénie. (Vibert, 1818).
1076 — Eulalie. (Vibert, 1826).
1077 — Euphrasie. (Le Mans, Vétillart, 1826).
1078 — Euphrosine. (Descemet). Fl. rose.
1079 — Eurydice.
1080 — Evêque. — Bishop Rose. *Angl.* — *episcopalis.* Tratt. Ros. 1. p. 36. — *purpureo-violacea.* Th. in Red. Ros. 2. p. 29. ic. — Fl. rouge-violacé.
1081 — expédition d'Espagne. (Hollande).
1082 — Fanny Bias. — Duchesse de Reggio. — Athalie. (Vibert, 1819). Fl. rose-tendre.
1083 — favorite. (Descemet).
1084 — — des dames. — Fl. cramoisi-pourpre.
1085 — Félicie.
1086 — Félicité. (Miellez). Fl. rose.
1087 — feu brillant, semi-double.
1088 — — brillant, double.
1089 — — brillant de Hollande.
1090 — — carmin.
1091 — — d'amour.
1092 — — d'Auteuil. (Laffay).

Digitized by Google

1093 — feu de Moscou. (Gand, Verleeuwen).
1094 — — éclatant. (Miellez).
1095 — — luisant.
1096 — — panaché.
1097 — — Royal.
1098 — — triomphant. (Hollande).
1099 — — Turc. (Miellez).
1100 — feuilles-bleuâtres. — Provins bleu. — *cyanophylla*. N. — *cærulea*. Th. in Red. Ros. 2. p. 91. ic. (Fleury, Redouté). Fl. rouge-clair panaché.
1101 — fidèle. (Miellez). Fl. lilas.
1102 — fierté du jour. (Hollande).
1103 — flamboyante. (Descemet). Fl. rouge.
1104 — flamme du Vésuve. (Miellez). Fl. rouge-feu.
1105 — Flavia. (Descemet). Fl. pourpre.
1106 — Flavia double.
1107 — Flavie. — Fl. ardoisée, jaspée de brun.
1108 — fleur cramoisie.
1109 — — de parade. (Hollande). Fl. rouge.
1110 — — de pomme. — Toute aimable. — R. de La Marre. (Hollande). Fl. rose-pâle.
1111 — — frisée. (Descemet).
1112 — — noirâtre. — *nigricans*.
1113 — — parfaite. (Hollande). Fl. rouge-pâle.
1114 — — prolifère. — *flos ex flore*. — Fl. rose.
1115 — fleurs-bombées. (Noisette. 1827). Fl. rose.
1116 — — comprimées. (Vibert, 1822).
1117 — — et feuilles marbrées.
1118 — forges de Vulcain. (Miellez). Fl. pourprée.
1119 — Fornarina. (Le Mans, Vétillart, 1826). Fl. pourpre-noirâtre.
1120 — Fortunée.
1121 — Galatée. (Dubourg). Fl. carnée.
1122 — Ganganelli. (Bruxelles).
1123 — Garilland. (Le Mans, Garilland). Fl. rose.
1124 — Gassendi. (Lux. Hardy, 1827). Fl. rose-foncé.
1125 — Général Blucher. (Gand, Verleeuwen).
1126 — — Bulow. (Miellez).
1127 — gentille. (Garilland).
1128 — gentillette. — Fl. pourprée.

Digitized by Google

1129 — Géorgina Mars. (Savoureux). Fl. rose-clair.
1130 — gigantesque. Miellez). Fl. rouge-pourpré.
1131 — Gildippe. (Miellez). Fl. rouge.
1132 — globe céleste. (Miellez). Fl. rose.
1133 — gloire des fleurs. (Hollande). Fl. rouge-pâle.
1134 — — des jardins. (Descemet).
1135 — — des pourpres.
1136 — — des rouges. (Hollande).
1137 — — du monde. — Althé. (Holl.). Fl. incarnate.
1138 — — du monde rose.
1139 — glorieuse. (Miellez). Fl. rouge.
1140 — — superbe. (Hollande). Fl. pourpre-noirâtre.
1141 — gorge de pigeon. (Hollande).
1142 — goût du jour. (Miellez). Fl. rose.
1143 — gracieuse. (Miellez). Fl. rose.
1144 — grain d'or. (Bruxelles). Fl. feu-velouté.
1145 — grand Aigle. — Grand Evêque.
1146 — — Apollon. (Bruxelles, 1824). Fl. violette.
1147 — — ballon. — Fl. pourpre.
1148 — — César. (Deschiens).
1149 — — Dauphin. — Duc d'Angoulême. (Miellez). Fl. pourpre.
1150 — — deuil de nègre. (Hollande).
1151 — — Fréderic. (Hollande).
1152 — — lilas. (Bruxelles. 1824). Fl. rose-lilas.
1153 — — Loewendal. (Gand, Verleeuwen).
1154 — — Monarque. (Hollande). Fl. rose-tendre.
1155 — — Mogol. (Hollande). Fl. lilas-cerise.
1156 — — palais. (Lacken, 1824). Fl. rose.
1157 — — Pompée. (Miellez). Fl. carnée.
1158 — — ramoneur. (Hollande).
1159 — — rival. (Hollande).
1160 — — Salomon. (Miellez). Fl. rose.
1161 — — Souvarow. — Fl. rouge-vif.
1162 — — Sultan. (Descemet). Fl. pourpre.
1163 — — Tartare. (Hollande).
1164 — — triomphe. (Miellez). Fl. pourpre.
1165 — — Visir. (Hollande).
1166 — grande ardoisée. (Lux. Hardy). Fl. violette, striée de blanc.

Digitized by Google

1167 — grande bichonne. (Descemet).
1168 — — brique. (Bruxelles, 1825). Fl. rose-vif.
1169 — — cerise. (Hollande).
1170 — — cramoisie. (Hollande).
1171 — — et belle. (Hollande). Fl. cramoisi-foncé.
1172 — — fleur. (Hollande). Fl. pourpre-foncé.
1173 — — incarnate. — Fl. rose-vif.
1174 — — maman. (Miellez). Fl. rouge-éclatant.
1175 — — marbrée. — Fl. rouge.
1176 — — Méduse. — Fl. carnée.
1177 — — merveilleuse.
1178 — — monarchie. (Guérapin). Fl. cerise-carmin.
1179 — — négresse. — Fl. noirâtre.
1180 — — Pivoine. — Grandesse Royale. — R. Pavot. — Feu amoureux. — *Papaverina.* Pronv. Mon. 166. — *regalis.* Th. in Red. Ros. 2. p. 19. ic. — *R. pumila, regalis.* Tratt. Ros. 1. p. 50. (Hollande). Fl. rose-foncé.
1181 — — Pivoine gigantesque. — Louis XVIII. — *Papaverina, gigantea.* N. — *flore giganteo.* Th. l. c. 3. p. 53. ic. (Fleuriste de Sèvres, 1814). Fl. rose-foncé.
1182 — — Pompadour. — Pourpre charmant. — Rouge admirable. — Nouveau triomphant. — Orphise. (Hollande). Fl. pourpre-foncé.
1183 — — pourprée.
1184 — — souveraine. (Vibert, 1825).
1185 — grandes-feuilles. — *latifolia.* Th. l. c. 3. p. 5. ic. (Fleuriste de Sèvres, Lelieur). Fl. rose-foncé.
1186 — grandeur royale. (Miellez). Fl. pourpre.
1187 — — triomphante. (Miellez). Fl. rouge.
1188 — Grandidier. (Dubourg, 1826). Fl. carmin-violet.
1189 — Grenade. (Hollande).
1190 — gros-fruit. — *macrocarpa.* Pronv. Mon. 165. (Fleuriste de Sèvres). Fl. pourpre.
1191 — gros major. (Hollande). Fl. pourpre.
1192 — Gulistan. — *ex albâ violacea-crispa.* (Descemet). Fl. rouge.
1193 — habit pourpre. (Hollande).
1194 — Hécate. (Cartier). Fl. cramoisie.

Digitized by Google

1195 — Hector. — R. sanguine. — Blood. *Angl.* — Fl. rouge-cramoisi.
1196 — Hélène. — Belle Hélène. (Miellez). Fl. rose-vif.
1197 — Héloïse. (Descemet).
1198 — Henriette.
1199 — Hercule. (Miellez). Fl. rose.
1200 — Herminie. (Miellez). Fl. pourpre.
1201 — Hervy. — Fl. cramoisi-cerise.
1202 — honneur de Flandre. (Miellez). Fl. rouge-vif.
1203 — — des jardins. (Miellez). Fl. rouge-feu.
1204 — Honorine rose. (Vibert, 1818).
1205 — — rouge. (Miellez).
1206 — Horatius Coclès. (Miellez). Fl. rouge-vif.
1207 — Hortensia. (Miellez). Fl. rose.
1208 — Idalise.
1209 — Ildefonse. (Noisette, 1827). Fl. rose-violacé.
1210 — illustre gris-de-lin. (Miellez).
1211 — impayable. (Hollande). Fl. pourpre.
1212 — Impératrice. — Keizerinne. — Phlégéton. (Potager du Roi). Fl. pourpre-violet foncé.
1213 — — de Russie. (Bruxelles, 1825). Fl. rose-tendre.
1214 — importante rose. (Miellez).
1215 — — violette. (Hollande).
1216 — incomparable. (Hollande). Fl. pourpre.
1217 — — d'Auteuil. (Laffay). Fl. rose-clair, cœur cramoisi.
1218 — — en beauté. (Miellez). Fl. rouge-vif.
1219 — — de Lille. (Miellez). Fl. carnée.
1220 — — du Luxembourg. — Fl. rose.
1221 — — violette.
1222 — intéressante. (Hollande). Fl. rouge-vif.
1223 — invincible. (Miellez). Fl. rouge-feu.
1224 — Iphigénie. (Vibert, 1820).
1225 — Irène. — Héroïne de Souli.
1226 — Isabelle. (Descemet). Fl. rose-vif, bord blanc.
1227 — Istrie. (Le Mans, Garilland). Fl. violette.
1228 — Italienne. — Fl. carnée.
1229 — jardinier. (Hollande).
1230 — Jeanne d'Albret. (Vibert, 1819). Fl. rouge-vif.

Digitized by Google

1231 — Jeanne Gray.
1232 — — Maillotte. — Héroïne Lilloise. (Miellez). Fl. lilas.
1233 — Jeannette. (Descemet). Fl. rouge.
1234 — Jeanneton. (Miellez). Fl. lilas.
1235 — Jantet.
1236 — Janus.
1237 — Jason. (Miellez). Fl. rosée.
1238 — Jefferson. — *nec plus ultrà.* (Descemet). Fl. rouge-foncé.
1239 — Jézabel. (Péan, 1826). Fl. cramoisie.
1240 — Judith Lischy. (Baumann).
1241 — Julie. (Descemet).
1242 — Juliette. (Miellez). Fl. carmin.
1243 — Justine. (Vibert, 1822).
1244 — Juturne.
1245 — Kléber. (Le Mans, Garilland).
1246 — Koechlin. (Baumann). Fl. pourpre-foncé.
1247 — Laborde. (Vibert, 1823).
1248 — lady Hamilton.
1249 — — Thénermil.
1250 — Laodicée. (Sommesson, 1823). Fl. rose-pâle maculée.
1251 — Laomédon. (Miellez). Fl. pourprée.
1252 — Lapeyrouse. (Cartier). Fl. carmin-rose.
1253 — la plus belle. (Hollande). Fl. rouge.
1254 — — des violettes.
1255 — la plus rouge. (Hollande). Fl. cramoisie.
1256 — Latone.
1257 — Lavallette. (Cartier). Fl. rose nuancée de violet.
1258 — Laure Audenet. (Godefroy). Fl. rose-tendre, cœur rouge.
1259 — Léa. (Le Mans, Vétillart). Fl. rouge-vif.
1260 — Lée. (Vibert, 1823).
1261 — Léocadie. (Lux. Hardy). Fl. carnée.
1262 — Léonidas. (Lux. Hardy). Fl. rose-tendre.
1263 — Léonide. — Fl. rouge-vif.
1264 — Léonore d'Est. (Vétillart). Fl. marbrée.
1265 — Léontine. (Vibert, 1823).
1266 — lie de vin. (Descemet).

Digitized by Google

1267 — Lilas rose. (Hollande).
1268 — — Varin. (Hollande).
1269 — Lincelle. (Dubourg, 1826). Fl. violet-foncé, bord rouge.
1270 — Lodoïska. (Vibert, 1820).
1271 — lord Essex.
1272 — — Nelson. (Hollande).
1273 — — Talbot.
1274 — Louis le Grand. (Miellez). Fl. rouge.
1275 — Louis XIV. (Lux. Hardy, 1824). Fl. rose-vif.
1276 — Louis XVI.
1277 — Lucède. (Miellez). Fl. rouge.
1278 — Lucile Dubourg. (Dubourg, 1826). Fl. cérise, passant au violet.
1279 — Lucrèce.
1280 — Mademoiselle. (Vibert, 1820). Fl. rose-tendre.
1281 — ma favorite. (Hollande). Fl. rouge.
1282 — magnifique. (Hollande). Fl. cramoisie.
1283 — Mahéka. — Grande Mahéka. — R. du sérail. — *Maheka.* Red. Ros. l. c. 3. p. 78. ic. — *mutabilis.* Dum. Cours. Bot. cult. ed. 2. t. 5. p. 475. — *holosericea.* Ser. in Dec. Prodr. 2. p. 603. — *R. cuprea.* Jacq. Fragm. tab. 34. — Fl. cramoisie, ombrée de brun.
1284 — — foncée.
1285 — — [petite]. — Fl. cramoisi-feu, ombré de brun.
1286 — — presque simple. — Belle Sultane. — *Maheka subsimplex.* Th. l. c. 3. p. 78. ic. (Holl.).
1287 — majestueuse. (Hollande). Fl. pourpre.
1288 — manteau pourpre. — Manteau rouge. (Vibert, 1823). Fl. rouge-clair.
1289 — — Royal. — R. Grenade. — Fl. rouge-vif.
1290 — ma plus aimable. (Hollande). Fl. rouge-pâle.
1291 — marbrée. — Provins à fl. marbrées. — *marmorea.* N. — *flore marmoreo.* Th. l. c. 3. p. 49. ic. Fl. rose-pâle, panachée de rose-foncé.
1292 — — Anglaise. — Fl. rose.
1293 — — double. — *marmorea plena.*
1294 — — pourpre.

Digitized by Google

1295 — Marguerite. (Lux. Hardy, 1827). Fl. pourpre-violet foncé, rayé de blanc.
1296 — Marc Antoine.
1297 — Marie Stuart. (Dub. 1826). Fl. rose-vif nuancé.
1298 — Marie Thérèse.
1299 — Marpha. — Héroïne de Novogorod. (Vib. 1819).
1300 — Marquis de la Romana. (Gand, Verleeuwen).
1301 — Mathilde Imbert. — Fl. rose.
1302 — Mauget. (Hollande).
1303 — Mauve. — R. visqueuse. — Fl. rouge.
1304 — Mazet. — Pourpre lie de vin. — Belle Herminie. Vib. n. 3. (Vibert, 1821). Fl. violet-tigré.
1305 — Méhul. (Cartier, 1826). Fl. cramoisi-violet.
1306 — mêlange de beautés. (Miellez). Fl. rouge.
1307 — Melpomène.
1308 — mère brune. (Miellez). Fl. pourpre.
1309 — merveille. (Descemet).
1310 — — de l'univers. (Belgique). Fl. rouge-carmin, bord lilacé.
1311 — — des jardins. — M. de l'univers. D. (Dubourg).
1312 — — du monde. — Roi des Pays-Bas. — Impératrice de Hollande. (Bruxelles). Fl. rose.
1313 — merveilleuse. (Hollande). Fl. rouge.
1314 — — beauté. (Miellez). Fl. rosée.
1315 — — de Noisette. (Noisette). Fl. pourpre-violet nuancé.
1316 — — rouge.
1317 — mignarde. (Hollande). Fl. rouge-vif.
1318 — mignonne. (Hollande). Fl. rouge.
1319 — Minerve. — Grande Junon. (Descemet).
1320 — Minette. (Vibert, 1819). Fl. rose.
1321 — miss Vright. (Vibert, 1825).
1322 — Mithridate. — Provins à bois rouge. — *erythroxyla*. N. (Lux. Hardy, 1824). Fl. rouge.
1323 — moderne. (Hollande). Fl. rouge.
1324 — mon bijou. (Hollande).
1325 — mon caprice. (Miellez). Fl. cramoisie.
1326 — mon Hortense. (Le Mans, Vétillart, 1825). Fl. rose maculée.
1327 — Monsieur. (Miellez). Fl. rouge.

Digitized by Google

1328 — monstrueux. — Fl. rose-violacé.
1329 — Morlion. — Fl. pourpre.
1330 — Morphée.
1331 — mort de Virginie. (Bruxelles, 1824). Fl. violet-nuancé.
1332 — Nadiska. — Orpheline de Wilna. (Vib. 1819). Fl. rose
1333 — naissance de Vénus. — Fl. carnée.
1334 — Nanine. (Vétillart). Fl. rose-pâle, bord blanc.
1335 — Napoléon. — R. Bonaparte. — l'Ardoisée. — Grand Alexandre. — Fl. violette.
1336 — nain. — R. nain d'Autriche. — R. d'amour. — Petit Provins. — *pumila*. Lindl. Ros. 68. — *R. pumila*. Lin. Suppl. 262. — Jacq. Austr. 2. p. 59. tab. 198. — *R. Austriaca*. Crantz. Stirp. Austr. 1. p. 86. (Autriche, Italie, France). * Fl. rouge-pâle.
1337 — — de Krocker. — *arvina*. Lindl. Ros. 69. — *R. arvina*. Krock. Siles. 2. p. 150. — * Fl. rouge-cramoisi.
1338 — naine [la]. — Fl. rouge.
1339 — Nathalie Pronville. (Lux. Hardy, 1824). Fl. rose-clair ponctué.
1340 — Nausicaé. (Vibert, 1819).
1341 — Néala. (Vibert, 1822).
1342 — négresse. — Négrette. — Fl. noirâtre.
1343 — nigritienne. — (Hollande). Fl. pourpre-noirâtre.
1344 — Nina. (Descemet).
1345 — Ninon. (Dubourg). Fl. violette.
1346 — Ninon de l'Enclos. — Joséphine de Saint-Cloud. — J.e Descemet. — Aimable de Stors. — Pulchérie. — Phoë. (Vibert, 1817). Fl. rouge.
1347 — Niobé. (Vibert, 1819).
1348 — noble fleur. (Descemet).
1349 — noblesse. (Hollande). Fl. pourpre.
1350 — noire de Hollande. — Belle-veloutée pourpre.
1351 — — couronnée.
1352 — — frisée.
1353 — — panachée. — Fl. violet-foncé.
1354 — non-pareille. (Hollande). Fl. rouge.

Digitized by Google

1355 — Noisette de Winck. (Hollande).
1356 — nouvelle coquette. — La coquette. M. (Miellez). Fl. rose.
1357 — — Duchesse d'Orléans. (Fleuriste de Sèvres). Fl. blanc-carné, cœur violet.
1358 — — du jour. (Miellez). Fl. lilas.
1359 — — favorite. (Hollande).
1360 — — gagnée. (Miellez). Fl. rose.
1361 — — Rose Pavot. (Miellez). Fl. blanc-rosé.
1362 — — triomphante. (Hollande).
1363 — nuage et tempête. (Miellez).
1364 — obscurité. — Ii. Van Eeden. — *purpurea*, *velutina parva*. Th. l. c. 2. p. 17. ic. — *Van Eeden*. Tratt. Ros. 1. p. 34. (Hollande). Fl. pourpre-violet noirâtre.
1365 — Octavie. (Descemet).
1366 — Octavie Coquerel.
1367 — Œillet rouge. (Hollande).
1368 — officinal. — Provins commun. — Gros St-François. — *officinalis*. Th. l. c. 1. p. 73. ic. — Flore Médic. tab. 302. — Fl. rouge-pourpre.
1369 — — panaché. — P. panaché. — P. Œillet. — Rosemonde. — La villageoise. — *versicolor*. Lin. — Th. l. c. 1. p. 155. ic. — *R. versicolor*. Clus. Hist. 114. — *R. prænestina*, *variegata*. Mill. Ic. tab. 221. f. 2. — Fl. rose-pâle, panachée de rouge.
1370 — Olympe de Ségur.
1371 — ombre. (Vibert, 1824).
1372 — — légère. (Hollande).
1373 — — noire.
1374 — — panachée.
1375 — — parfaite. (Vib. 1823). Fl. pourpre-violacé.
1376 — — précieuse. (Lacken, 1824). Fl. brun-foncé.
1377 — — sans pareille. (Hollande). Fl. pourpre.
1378 — — superbe. (Hollande). Fl. pourpre.
1379 — — — de Bletry. (Rouen).
1380 — ombrée à pétales tachetés. — Fl. noirâtre.
1381 — — d'Auteuil.
1382 — — de Hollande.

Digitized by Google

1383 — Ophélia. — Bérénice. M. (Miellez). Fl. rose.
1384 — oracle. (Miellez). Fl. rose.
1385 — oracle du siècle. (Miellez). Fl. rouge-foncé.
1386 — ornement de caraffe. — Fl. pourpre.
1387 — — de Flore. (Hollande).
1388 — — de la nature. (Hollande). Fl. rouge-pâle.
1389 — — — rose. (Toutain, 1826.).
1390 — — des jardins. (Hollande). Fl. rouge-foncé.
1391 — — de parade. (Hollande). Fl. rouge.
1392 — — des rouges. (Luxemb. Hardy, 1824). Fl. rouge-vif.
1393 — — des violettes. (Hollande). Fl. violet-pâle.
1394 — Otaïtienne. (Miellez). Fl. noirâtre.
1395 — oubli des Français. — R. du Pape. (Bruxelles). Fl. cramoisie.
1396 — Ourika. (Lux. Hardy, 1825). Fl. brun-foncé.
1397 — Palatin. — Grande R. de Provence. (Hollande).
1398 — — pâle. (Hollande). Fl. rouge-pâle.
1399 — Pamela. (Vibert, 1821).
1400 — panache de S.t Barthélemy. (Angers, Delaage).
1401 — panachée admirable. — Entreprise première. — Belle suprême. (Hollande). Fl. rouge.
1402 — — d'Angleterre. (Hollande).
1403 — — sans pareille. (Hollande). Fl. cramoisie, panachée de blanc.
1404 — — superbe. (Hollande). Fl. rouge-pâle.
1405 — — tiquetée.
1406 — parfaite. — *perfecta*. (Hollande). Fl. rouge-pâle.
1407 — Parisienne. (Lux. Hardy). Fl. rouge-pâle.
1408 — Pauline Borghèse.
1409 — Pavot de S.t Barthélemy. (Angers, Delaage).
1410 — paysanne en toilette. (Miellez). Fl. rose-pâle.
1411 — Peddy.
1412 — peinture. (Hollande). Fl. rouge.
1413 — Pénélope. (Vibert, 1818). Fl. rouge.
1414 — perle brillante. (Miellez). Fl. cramoisie.
1415 — — de Weisenstein.
1416 — Pérou [le].
1417 — Petit Archevêque. (Hollande). Fl. pourpre.
1418 — — dragon. (Miellez). Fl. rouge-vif.

Digitized by Google

1419 — petit Evêque. (Descemet).
1420 — — Jean. (Miellez). Fl. rouge.
1421 — — maître. (Hollande). Fl. rouge.
1422 — — ramoneur. (Hollande).
1423 — — Savoyard. (Hollande).
1424 — — vermillon. (Angers, 1823).
1425 — petite cardinale. — R. Renoncule. — Fl. rouge.
1426 — — couronnée. — Fl. rose ponctuée.
1427 — — favorite. (Hollande). Fl. rouge-pâle.
1428 — — incarnate. — Fl. rose-vif.
1429 — — panachée. (Hollande). Fl. rouge-pâle.
1430 — — villageoise. (Miellez). Fl. rouge.
1431 — — violette. (Descemet).
1432 — Pétronille.
1433 — Phaloé.
1434 — Phèdre. (Miellez). Fl. pourpre.
1435 — Phénix. — *præcox*. N. (Luxemb. Hardy, 1823). Fl. rose.
1436 — Philéas. (Noisette, 1827). Fl. pourpre-vif.
1437 — Philiba. (Vétillart, 1826). Fl. rose-vif clair.
1438 — Philomèle. (Descemet).
1439 — Pierre le Grand. (Hollande).
1440 — Pigeonnelle. (Miellez). Fl. pourpre.
1441 — Pintade. — *meleagris*. Lois. in Duh. ed. nov. 7. p. 41. — *R. pumila, meleagris*. Tratt. Ros. 1. p. 46. — Fl. rose, ponctuée de blanc.
1442 — pleine lune. (Bruxelles). Fl. pourpre-violet.
1443 — plus admirable que croyable. (Hollande).
1444 — Pluton. — R. noire. — *R. sanguinea*, Roess. Ros. tab. 28.
1445 — Poiteau. (Noisette). Fl. rose.
1446 — pomme de Grenade. — Rouge-royal. — *Granata*. Tratt. Ros. 1. p. 43. — *Granati*. Th. l. c. p. 105. ic. (Vilmorin). Fl. rose.
1447 — Pomone. (Miellez). Fl. rose.
1448 — Pompon Ivins.
1449 — — tricolor.
1450 — Pony pourpre. (Deschiens). Fl. cramoisi-foncé.
1451 — porcelaine admirable. (Hollande).
1452 — — décidée. (Hollande).

Digitized by Google

1453 — Porcelaine royale. (Miellez). Fl. lilas-marbré.
1454 — Porcia.
1455 — pourpre agréable. (Miellez).
1456 — — ardoisé. — *bipinnata*. — Fl. noirâtre.
1457 — — brillant.
1458 — — bronzé.
1459 — — charmant strié. (Lux. Hardy). Fl. pourpre, striée de blanc.
1460 — — couronné. — *grandidentata*. N. (Hardy, 1824). Fl. pourpre-violet.
1461 — — cramoisi. (Hollande).
1462 — — des Valces.
1463 — — de Tyr. (Potager du Roi).
1464 — — de Vienne.
1465 — — favori. (Hollande).
1466 — — foncé. (Descemet).
1467 — — grand.
1468 — — Impérial. (Hollande). Fl. pourpre-foncé.
1469 — — incomparable. (Hollande). Fl. pourpre très-foncé.
1470 — — marbré. — P. marginé.
1471 — — obscur. (Hollande). Fl. pourpre-foncé.
1472 — — parfait.
1473 — — plein.
1474 — — prolifère. (Hollande).
1475 — — Renoncule. — Fl. pourpre-rosé.
1476 — — Royal.
1477 — — sans aiguillons. — Grande cramoisie. — Grande divinité.
1478 — — sans défauts.
1479 — — sans pareil. (Hollande).
1480 — — superbe. (Hollande).
1481 — — triomphal. (Hollande).
1482 — — velouté.
1483 — — violet. (Hollande). Fl. bleuâtre-foncé.
1484 — précieuse. (Miellez). Fl. rouge-vif.
1485 — Prince Carignan. (Miellez). Fl. rouge-vif.
1486 — — de Butera. (Baumann).
1487 — — de Condé. (Bruxelles).
1488 — — d'Esthérazi.

Digitized by Google

1489 — Prince de Ligne. (Gand, Verleeuwen).
1490 — — de Nassau. (Miellez). Fl. violet-foncé.
1491 — — de Scilla. (Baumann).
1492 — — Eugène. — Fl. violette.
1493 — — Isaac Arzenberg. (Gand, Verleeuwen).
1494 — Princesse. — R. princesse. (Lux. Hardy, 1824). Fl. rose-tendre.
1495 — — Caroline. (Hollande).
1496 — — Charlotte.
1497 — — de la Paix. — Fl. rose.
1498 — — de Salm. (Vibert, 1822). Fl. rose.
1499 — — Eléonore. (Miellez). Fl. rose.
1500 — — Impériale. — Fl. rouge.
1501 — — Mariane. (Hollande).
1502 — — pourpre.
1503 — professeur. (Grandidier). Fl. rose-foncé.
1504 — Pronville. (Fleuriste de Sèvres). Fl. pourpre.
1505 — Proserpine. (Garilland). Fl. violet-noirâtre.
1506 — Provence simple blanche. — *Provincialis subalba.* * Fl.
1507 — — simple carnée. — *Provincialis carnea.* Pronv. Mon. 162. (Noisette). * Fl.
1508 — — blanche. (Fleuriste de Sèvres).
1509 — — éclatante. (Miellez). Fl. rouge-feu.
1510 — — hâtive. — l'Aurore. (Hollande).
1511 — — violette. — *Provincialis spectabilis.* Pronv. Mon. 163. (Saint-Cloud).
1512 — Prudence. (Miellez). Fl. rouge.
1513 — pucelle de Bruxelles. — Fl. rouge.
1514 — — de Gand. (Werleeuwen).
1515 — — de Hollande. — Fl. rouge-pâle.
1516 — — de Lille. (Miellez). Fl. rouge-foncé.
1517 — pulmonaire. — *maculata.* Pronv. Mon. 166. (Noisette). Fl. pourpre-maculé.
1518 — pyramidale. (Hollande). Fl. carnée.
1519 — pyramide agréable. (Miellez). Fl. lilas.
1520 — — céleste. (Hollande).
1521 — — pourpre. (Hollande).
1522 — — rose. (Hollande).
1523 — — superbe. (Hollande). Fl. rouge.

Digitized by Google

1524 — Psyché. (Vibert, 1818).
1525 — pygmée. — *pygmæa*. N. (Vendôme, Bozérian).
1526 — qui l'emportera ! (Hollande).
1527 — Ramaux. (Miellez). Fl. cramoisie.
1528 — Raucourt. — Cramoisie brillante. — Pompon sans pareil. — Bandeau de Soliman. — Napolitaine. (Cartier). Fl. cramoisi-cerise vif.
1529 — Redince. — Fl. pourpre.
1530 — Régence de Bruxelles. (Hollande).
1531 — Régent. — Fl. pourpre.
1532 — Reine [Rose de la]. — *Reginæ*. — Fl. violet-clair.
1533 — — de Danemarck. (Miellez). Fl. pourprée.
1534 — — d'Espagne.
1535 — — d'Europe. (Hollande).
1536 — — de Naples. — Fl. rose.
1537 — — de Prusse. (Cambray, 1824). Fl. rouge-éclatant.
1538 — — des belles. (Hollande).
1539 — — des cerises. (Miellez).
1540 — — des pourpres. (Miellez).
1541 — — des Roses. — Cramoisie royale. (Hollande). Fl. rouge-pâle.
1542 — — des violettes. — R. Guérin. — *Gueriniana*. Th. l. c. 3. p. 89. ic.
1543 — — Isabelle. — *Regina Isabella*. (Baumann).
1544 — remarquable. (Hollande). Fl. violet-foncé.
1545 — — sans épines. (Miellez). Fl. lilas.
1546 — Renoncule admire-moi ! (Hollande).
1547 — — aimable. (Hollande). Fl. rouge.
1548 — — argentée. — Fl. carnée, bord argenté.
1549 — — cramoisie. — *spectabilis*. — Fl. cramoisi-ombré.
1550 — — Cartier. (Cartier). Fl. pourpre-noirâtre.
1551 — — parfaite. (Hollande). Fl. cramoisie.
1552 — — pourpre. (Holl.) Fl. pourpre-cramoisi-rose.
1553 — — rouge. (Miellez).
1554 — — Royale. (Hollande).
1555 — — superbe. — Fl. rouge.
1556 — revenante. (Miellez). Fl. rose.

Digitized by Google

1557 — riante. (Miellez). Fl. rouge.
1558 — — Vénus. (Hollande).
1559 — riche en fleurs. (Hollande). Fl. rouge-pâle.
1560 — rien ne me surpasse. (Miellez). Fl. rouge-vif.
1561 — Roi d'Angleterre.
1562 — — de Bavière. (Hollande).
1563 — — de France. (Saint-Cloud). Fl. rose-clair.
1564 — — de Hongrie. (Miellez). Fl. pourpre.
1565 — — des feux.
1566 — — des noires. (Hollande). Fl. noirâtre.
1567 — — des pourpres. — Renoncule noirâtre de Lille.
1568 — — des Roses. (Hollande).
1569 — — des rouges. (Hollande). Fl. rouge.
1570 — — des violettes. — Fl. violet-foncé.
1571 — — très-sombre.
1572 — Romulus. (Hollande).
1573 — Rose d'amitié.
1574 — — des alliés. (Gand, Werleeuwen).
1575 — rouge admirable. — Régulus. (Hollande). Fl. rouge-pourpre.
1576 — — Agathe. (Hollande). Fl. incarnate.
1577 — — agréable. (Hollande).
1578 — — ardoisé.
1579 — — bien vif. (Hollande).
1580 — — brillant.
1581 — — bronzé. (Lux. Hardy).
1582 — — charmant. (Hollande).
1583 — — d'Andrinople. (Hollande).
1584 — — éblouissant. (Miellez).
1585 — — éclatant. (Hollande).
1586 — — élégant. (Miellez).
1587 — — frappant. (Hollande).
1588 — — magnifique. (Hollande).
1589 — — nuancé. (Miellez).
1590 — — parfait. (Hollande).
1591 — — renommé. (Hollande).
1592 — — sans pareil. (Hollande). Fl. cramoisie.
1593 — — singulier. (Hollande). Fl. rouge-pâle.
1594 — — triomphant. — Fl. cramoisi-vif.
1595 — — vermeil. (Miellez).

Digitized by Google

1596 — rubis brillant. — Fl. rose.
1597 — Sadi. — *capsula mutabilis.* — Fl. pourpre.
1598 — Sainte-Hélène. (Cartier). Fl. rose-foncé.
1599 — Salamon. (Cartier). Fl. rose ponctuée, de blanc.
1600 — Samson. — Fl. rose.
1601 — Sancho-Pança. (Miellez). Fl. carnée.
1602 — sans défauts. (Hollande). Fl. cramoisie.
1603 — sans épines. — Sans pareille. (Holl.). Fl. pourpre.
1604 — sans pétales. — *apetala.* N. (Brûlon, Foulard, 1827). * Fl.
1605 — sans rival. (Hollande). Fl. cramoisi-vif.
1606 — Saturne. (Miellez). Fl. pourpre.
1607 — Sémiramis.
1608 — Séraphine. — Fl. blanc-carné.
1609 — Serné. (Lux. Hardy, 1825). Fl. rouge-vif.
1610 — Sévigné. (Vibert, 1819). Fl. rose.
1611 — simple, rouge. — *rubra simplex.* N. — * Fl.
1612 — — rose. — *rosea simplex.* Th. l. c. 3. p. 57. ic. — * Fl.
1613 — — fleur-de-Stapélia. — *Stapeliæflora.* Th. l. c. 3. p. 55. ic. — * Fl. pourpre-foncé, tacheté.
1614 — — sang de bœuf. — *sanguineo-purpurea.* Roess. Ros. tab. 36. — * Fl.
1615 — simplicité. (Miellez).
1616 — sœur hospitalière. (Miellez). Fl. violet-bleuâtre.
1617 — solitaire de Bruxelles. (Hollande).
1618 — somptueuse. (Miellez). Fl. pouprée.
1619 — souvenir des Français. — Fl. rosée.
1620 — soyeux. — R. velouté. — *holosericea plena.* Roess. Ros. tab. 22. — Fl. cramoisi-foncé.
1621 — — semi-double. — *holosericea semiplena.*
1622 — — mille-feuilles. — *holosericea millefolia.*
1623 — Staël [Baronne de]. — (Vibert, 1820). Fl. rose-carmin.
1624 — Staël [M.lle de]. — (Dubourg).
1625 — Stéphanie Chevrier. (Lux. Hardy). Fl. carnée.
1626 — Stratonice.
1627 — strié. — Fl. rose, striée de blanc.
1628 — suave-pourpre. — *suaviter ruberta.* — Fl. pourpre.

Digitized by Google

1629 — sublime en beauté.
1630 — Sultane. (Miellez). Fl. rouge.
1631 — Sultane favorite. (Miellez). Fl. pourpre.
1632 — superbe brune. — Achille.
1633 — — en beauté.
1634 — — en brun. — Fl. cramoisi-foncé, taché de brun.
1635 — — en noir. (Miellez).
1636 — — Lilloise. (Miellez, 1825). Fl. rouge.
1637 — — pourpre. (Hollande).
1638 — — très-foncée.
1639 — — violette. (Vibert, 1825).
1640 — surpasse-tout. (Hollande). Fl. rouge-panachée.
1641 — Suzanne. (Miellez). Fl. rouge-foncé.
1642 — Sydonie. (Miellez). Fl. rouge.
1643 — Sylvérie.
1644 — Sylvie. (Miellez). Fl. blanchâtre.
1645 — Taffin. (Miellez). Fl. rose-éclatant.
1646 — Talma. — Fl. rouge-feu.
1647 — Tancrède. (Miellez). Fl. rouge.
1648 — Tartare triomphant. (Hollande).
1649 — Télémaque. (Miellez). Fl. violet-foncé.
1650 — Télesille. (Vibert, 1820).
1651 — Temple d'Apollon. — Barbanègre. — Vesta. — *carmosissimo*. — Fl. rouge, ombrée de brun.
1652 — — de Mars. — Fl. rouge-foncé.
1653 — ténébreuse. (Miellez). Fl. pourpre.
1654 — tendresse. (Hollande). Fl. rose-clair.
1655 — terminale. (Vibert, 1819). Fl. rouge.
1656 — tête de maure. (Hollande).
1657 — — de nègre. (Hollande).
1658 — Théagène. (Vibert, 1820).
1659 — Thélaïs.
1660 — Théodora. (Vibert, 1819).
1661 — Théophanie. (Vibert, 1818).
1662 — Thérèse. (Bar-sur-Aube, Lixon). Fl. pourpre-violet.
1663 — Thouin. — Fl. rouge.
1664 — tigré. — *tigridia*. — Fl. rouge-tigrée.
1665 — Timarette. (Vibert, 1825).
1666 — tombeau de Napoléon. (Bruxelles).

Digitized by Google

1667 — toque royale. — Fl. rose-clair.
1668 — — violette. (Descemet).
1669 — toujours dans le charme. (Hollande).
1670 — toutes beautés réunies. (Hollande).
1671 — tour du monde. (Hollande).
1672 — transparente. (Miellez). Fl. rose-pâle.
1673 — Tressan. — Madame de Tressan. (Sommesson, 1822). Fl. rose-pâle.
1674 — tricolor. — Belle alliance. — *unguiculata*. N. (Holl. Stegerhoek).
1675 — triomphante. — *crispipetala*. — Fl. carnée.
1676 — triomphe de la beauté. (Hollande).
1677 — — d'Europe. (Hollande). Fl. pourpre.
1678 — — de Flore. (Descemet). Fl. rouge-tendre.
1679 — — d'Orléans. (Mauget).
1680 — — de Rouen. (Rouen, Leconte, 1826). Fl. rose-lilacé.
1681 — — des belles. (Hollande).
1682 — — des dames. — Fl. rose.
1683 — — du Brabant. — Fl. rouge-éclatant.
1684 — — du Luxembourg. (Brux.). Fl. rose-tendre.
1685 — — [nouveau]. — Fl. rouge.
1686 — — Royal. (Hollande). Fl. rouge-foncé.
1687 — Trois-Mages. (Rouen, 1823). Fl. rouge.
1688 — turban royal. — Fl. rouge-violacé.
1689 — — velouté. (Hollande).
1690 — Ulysse. — Bel Ulysse. (Hollande).
1691 — uniflore. — R. glacée. — La victoire. — Fl. rouge, glacée de blanc.
1692 — unique de Bruxelles. (1826). Fl. rose-tendre, bord rouge.
1693 — Valentine. — Fl. rose-foncé.
1694 — vainqueur. (Hollande). Fl. pourpre.
1695 — Van Daël. (Vibert, 1820). Fl. cramoisi-violacé.
1696 — Vauban. (Miellez). Fl. carnée.
1697 — velours cramoisi.
1698 — — frappant.
1699 — — incomparable. (Hollande).
1700 — — noir. — Beau velours. — Fl. pourpre-foncé.
1701 — — pourpre. (Hollande).

Digitized by Google

1702 — velours violet.
1703 — veloutée pourpre.
1704 — Vénus mère. (Noisette, 1822). Fl. rose-pâle.
1705 — vert et rose. (Holl.) Fl. marbrée de rose et de vert.
1706 — Véturie.
1707 — victoire bizarre. — Fl. violet-ardoisé.
1708 — victorieuse. (Hollande). Fl. rouge.
1709 — vigoureuse. (Hollande). Fl. rouge-foncé.
1710 — vineuse. (Miellez). Fl. rouge-pourpré.
1711 — violet à cœur rouge. (Hollande).
1712 — — agréable. (Hollande). Fl. bleuâtre.
1713 — — belle-forme.
1714 — — bizarre.
1715 — — brillant. (Hollande).
1716 — — de Cremer. (Douai, 1824). Fl. violet-foncé.
1717 — — de Verny. (Fleuriste de Sèvres).
1718 — — épiscopal. (Hollande).
1719 — — et clair-pourpre. (Hollande).
1720 — — et rouge. (Hollande).
1721 — — foncé. (Hollande).
1722 — — incomparable.
1723 — — magnifique.
1724 — — merveilleux. (Miellez). Fl. violet-foncé.
1725 — — ombré.
1726 — — Royal. (Hollande).
1727 — — sans pareil. (Hollande).
1728 — — superbe. (Hollande).
1729 — — supérieur. (Hollande).
1730 — — triomphant. (Hollande).
1731 — Virginie. (Vibert, 1825).
1732 — virginité. (Hollande). Fl. rouge.
1733 — Vocam Agathe.
1734 — Volème. (Bar-sur-Aube, Girardon). Fl. cramoisi-violacé.
1735 — volumineux. (Hollande).
1736 — Washington. — Jeanne Maillotte. (Fleuriste de Sèvres). Fl. cramoisi-foncé.
1737 — Wellington. (Hollande). Fl. cramoisi-vif.
1738 — Ypsilanti. (Vibert, 1821).
1739 — Zaïre. (Vibert, 1817).

Digitized by Google

1740 — Zénaïre. (Dubourg). Fl. pourpre, piquetée de blanc.
1741 — Zéphyritis. — *nævola*. — Fl. rouge.
1742 — Zoé. (Miellez). Fl. rouge-pourpré.
1743 — Zuléma. (Vibert, 1820).
1744 — Zulmé. — Fl. rose-marbré.

VII. ROSIERS VELUS.

ROSÆ VILLOSÆ. Lindl.

Rejetons verticaux; rameaux armés d'aiguillons presque droits; folioles ovales ou oblongues, à dents divergentes; sépales persistants; disque épais fermant l'orifice du tube.

ROSIER DE FRANCFORT. — Rosa Francofurtana. Munch. Hausv. 5. p. 24. — *R. Francofurtensis*. Roess. Ros. 1. tab. 11. — *R. turbinata*. Ait. Kew. ed. 1. t. 2. p. 206. — Lindl. Ros. 73. — Lawr. Ros. tab. 69. — Th. in Red. Ros. 1. p. 127. ic. — *R. campanulata*. Ehrh. Beitr. 6. p. 97.

Hab. l'Allemagne. Introduit en Angleterre, en 1629.

1745 — commun. — R. à gros-cul. — R. turbiné. — R. en toupie. — *vulgaris*. N. — *R. turbinata, Francofurtana*. Ser. in Dec. Prodr. 2. p. 603. — Fl. rose-foncé.
1746 — d'Orbessan. — *Orbesseana*. Ser. l. c. p. 603. — *R. Orbesseana*. Th. l. c. 2. p. 21. ic. — Lindl. l. c. 142. (Fleuriste de Sèvres). Fl. rose-tendre.
1747 — Pavot. — *Papaveracea*. N.
1748 — Pivoine. — Nouvelle Pivoine de Lille. — *Pæoniæflora*. N. — Fl. rouge.
1749 — belle Idamé. (Angers, Bizard).
1750 — — Victorine.
1751 — Psyché. (Miellez). Fl. rouge-pâle.
1752 — Thalie. (Vibert, 1819).
1753 — Valérie. — *lanata*. N. — *R. lachnophylla*. Boz. ined. — Fl. rose.

Digitized by Google

ROSIER VELU. — R. hispide. — ROSA VILLOSA. Lin. Sp. 704. — Lindl. Ros. 74.

HAB. la France, l'Angleterre, l'Allemagne, la Tauride.

1754 — commun. — *vulgaris*. Rau, Enum. Ros. 151. — *sylvestris*. Desv. Journ. Bot. 1813. t. 2. p. 117. — *R. Andrzejowscii*. Stev. in Bess. Cat. hort. Crem. suppl. 3. p. 19. (ex Ser.) — *R. pubescens*. Leman, Journ. Phys. t. 87? — * Fl. rouge.

1755 — — semi-double. — *semiplena*. Tratt. Ros. 1. p. 109. — Andr. Ros. fasc. 31. ic. — Fl. rose.

1756 — — double. — *plena*. N. (Vibert, 1818).

1757 — — panaché, simple. — *variegata simplex*. N. (Lux. Hardy). * Fl. rose, panachée de blanc.

1758 — — panaché, semi-double. — *variegata semiplena*. N. — Fl. rose panachée de blanc.

1759 — à fruit glabre. — R. à feuilles molles. — *nuda*. Desv. l. c. 1813. t. 2. p. 117. — *R. mollissima*. Wild. Fl. Ber. p. 417. — * Fl. rose.

1760 — — semi-double. — *nuda semiplena*. N. — *R. mollissima*, *fl. submultiplici*. Th. in Red. Ros. 2. p. 89. ic. — *R. dimorpha*, *semiplena*. Tratt. Ros. 1. p. 123. — Fl. rose.

1761 — pommifère. — *pomifera*. Desv. l. c. 1813. t. 2. p. 117. — Th. l. c. 1. p. 67. ic. — *R. pomifera*. Herm. Diss. 16. — *R. hispida*. Poir. Encycl. 6. p. 286. (ex Ser.). Lindl. Ros. 136. — *R. Borkhausenii*. Tratt. Ros. 1. p. 114. — * Fl. rouge-pâle.

1762 — — semi-double. — *pomifera semiplena*. N. — Lawr. Ros. tab. 29.

1763 — grêle. — *gracilis*. N. — *R. gracilis*. Woods in Act. Linn. 12. p. 186. — Spreng. Syst. Veg. 2. p. 551. (Hammersmith, Lée). * Fl. rouge, onglets blancs.

1764 — à petits fruits. — *minuta*. Rau, Enum. Ros. 156. * Fl. rouge.

Digitized by Google

1765 — odeur de térébenthine. — *terebenthina*. Th. l. c. 2. p. 71. ic. — * Fl. rouge-pâle.
1766 — à fruit pendant. — *pendulina*. N. (Vib. 1818).
1767 — à fruit déprimé. — *depressa*. N. (Vib. 1819).
1768 — à fruit ovoïde. — *ovoidalis*. — * Fl. rose.
1769 — à fruit globuleux. — *sphærocarpa*. Boz. ined. (Vendôme, Bozérian). * Fl.
1770 — feuilles-crispées. — *crispifolia*. N. (Vib. 1819).
1771 — feuilles-rondes. — *rotundifolia*. Dum. Cours. Bot. cult. ed. 2. t. 5. p. 472. — * Fl. rose.
1772 — éclatant. — *fulgens*. Vib. (Vibert, 1825).
1773 — Isménie. (Vibert, 1823).
1774 — miss Lawrance. — *Lawranceana*. N. (Vib. 1825).

ROSIER COTONNEUX. — R. drapé. — ROSA TOMENTOSA. Smith, Fl. Brit. 2. p. 539. — Lindl. Ros. 77. — *R. villosa*. Du Roi. Harbk. 2. p. 341. (non Lin.) — *R. dubia*. Wib. Fl. Werth. 263. (ex Lindl.)

HAB. l'Europe.

1775 — commun. — *vulgaris*. N. — *Smithiana*. Ser. in Dec. Prodr. 2. p. 618. — *R. canina*, *tomentosa*. Desv. Journ. Bot. 1813. t. 2. p. 115. — Fl. rose.
1776 — — semi-double. — *semiplena*. N. — *Fl. multiplici*. Th. in Red. R. 2. p. 39. ic. — Fl. rose.
1777 — — de Belon. — *Beloniana*. N. (Oisé, près le Mans, indigène, Le Meunier). Fl. rose. semi-double.
1778 — — pétales-crénelés. — *crenulata*. N. (Noisette). Fl. rose semi-double.
1779 — carné, double. — *carnea plena*. N. (St-Cloud).
1780 — à petits fruits. — *microcarpa*. Pronv. Mon. 171. (Trianon).
1781 — feuilles-rudes. — *scabriuscula*. Ser. l. c. 2. p. 618. — *R. scabriuscula*. Smith, Engl. Bot. tab. 1896. — *R. montana*. Dec. Fl. Fr. 5. p. 532. (non Vill.) Th. l. c. 1. p. 131. ic. — * Fl. rouge.
1782 — feuilles-molles. — *mollis*. Lindl. Ros. 77. — *R. mollis*. Smith, Engl. Bot. tab. 2459. (non Ledeb.)

Digitized by Google

— *R. villosa.* Vill. Dauph. 3. p. 551. (ex Lindl.) * Fl. rouge.

1783 — hétérophylle. — *heterophylla.* N. — *R. heterophylla.* Woods, in Act. Lin. 12. p. 195. (Ecosse). * Fl. blanche tachée de rouge.

1784 — résineux. — *resinosa.* Lindl. l. c. 77. (Angleterre). * Fl. rouge.

1785 — blanc. — *albiflora.* N. (La Flèche, Le Meunier). * Fl. blanche.

1786 — — semi-double. — *albiflora semiplena.* N. (Noisette).

1787 — feuilles-blanchâtres. — *canescens.* — * Fl.

1788 — — blanc-grisâtres. — *incana.* — * Fl.

1789 — — veloutées. — *velutina.* — * Fl.

1790 ROSIER FARINEUX. — Rosa Farinosa. Bech. Forslb. 243 et 1046. — Rau, Enum. Ros. 147. — Th. in Red. Ros. 3. p. 61. ic. — Lindl. Ros. 141. — *R. tomentosa*, *farinosa.* Ser. in Dec. Prodr. 2. p. 618. — * Fl. rose-pâle.

Hab. la Franconie.

ROSIER BLANC. — Rosa Alba. Lin. Sp. 705. — Lindl. Ros. 81. — *R. usitatissima.* Gatereau, Montaub. 94. — *R. procera.* Salisb. Hort. Allert. 359.

Hab. la France, l'Allemagne, le Piémont, le Caucase. Cultivé en Angleterre, en 1597.

1791 — Adda. — *acicularis.* N. (Vibert, 1825).

1792 — Adèle Pellerin. (Vibert, 1820).

1793 — Agathe favorite. — Blanche à Fl. roses. — *rosea.* N. (Hollande). Fl. rose-vif.

1794 — Amélia. (Vibert, 1823).

1795 — Amélie de Marsilly. (Vibert, 1818). Fl. carnée.

1796 — Antoinette.

1797 — argenté. — *argentifolia.* N. (Vendôme, Bozérian). Fl. blanc-rosé.

1798 — Armantine. (Vibert, 1824).

1799 — Armide. (Vibert, 1818).

1800 — Augustine sans épines. (Ville-d'Avray, Godefroy). Fl. blanc-rosé.

Digitized by Google

1801 — Béatrix.
1802 — beauté tendre. — Fl. blanc-rosé.
1803 — belle actrice. (Miellez). Fl. carnée.
1804 — — aurore. — Aurore Poniatowska. — *purpurascens*. Pronv. Mon. 173. — *ex albo rosea*. Vib. — *R. Damascena, aurora*. Th. in Red. Ros. 2. p. 41. ic. (Charpentier). Fl. carné-orangé.
1805 — — Catel. — *spinosissima*. (Versailles, Lelieur).
1806 — — de Hesse. (God.) Fl. blanche, cœur rose.
1807 — — de Ségur. (Versailles, Lelieur). Fl. carnée.
1808 — — Elisa. — *longispina*. N. — *incarnata*. God. Cat. — Fl. carnée.
1809 — — Iris. (Tours). Fl. carnée.
1810 — — Thérèse. — *mucronata*. N. (Lux. Hardy). Fl. rose-violâtre.
1811 — blonde. (Cartier, 1823). Fl. blanche.
1812 — bois-gris. — *leucophæa*. N. (Miellez).
1813 — — jaune. — *ochroxyla*. N. (Angers, Bizard, 1826).
1814 — bouquet blanc. — *sertulata*. N. (Hollande). Fl. blanche, semi-double.
1815 — — parfait. (Vibert, 1826).
1816 — Camellia. — *Camellia*. Pronv. Mon. 173. (Fleuriste de Sèvres). Fl. blanche.
1817 — Camellia rose. — *Camellia rosea*. N. — Fl. rose, semi-double.
1818 — Camille Boulan. — Fl. rose.
1819 — carné-aurore. — *ex albo rosea*. God. Cat. (non Vibert.).
1820 — — parviflore. — *carnea minuta*. Le M. Cat. (La Flèche, Le Meunier, 1821).
1821 — Caroline d'Angleterre. — *gracilis*. N. — *Rosa gracilis*. Hortul. (Angleterre, Shailer.) Fl. rose, passant au blanc.
1822 — Caroline Faber.
1823 — Caroline Joly. (Vibert, 1822).
1824 — céleste. — R. blanc nuancé de bleu. — *cœlestis*. Th. in Red. ros. 1. p. 98. — Fl. blanche.
1825 — Chaptal. — *Chaptaliana*. N. (Vibert, 1823),

Digitized by Google

1826 — Charlotte.
1827 — Chaussée. (Vibert, 1823).
1828 — Chloris. (Descemet). Fl. blanc-rosé.
1829 — Claudine. (Vibert, 1823). Fl. blanche.
1830 — cocarde. — *mutabilis*. (Potager du Roi). Fl. tantôt blanche, tantôt lavée de rose, bouton rose.
1831 — commun semi-double. — *vulgaris semiplena*. N. — *semiplena*. God. Cat. — Fl. blanche.
1832 — — double. — Blanche double. — R. de l'Hymen. — *vulgaris plena*. N. — *plena*. Roess. Ros. 1. tab. 15. et tab. 25. f. 5. — Th. in Red. Ros. 1. p. 117. ic. — Fl. blanche.
1833 — corymbifère. — Blanche en corymbe. — *corymbosa*. Lois. in Duham. nov. ed. 7. p. 30. — Fl. blanche.
1834 — Dame blanche. (Miellez). Fl. blanche.
1835 — de Fleury. — Blanche Anémone. — *foliacea*. Th. l. c. 3. p. 17. ic. (Fleury-sous-Meudon). Fl. blanche.
1836 — de Lacken. — *nivea*. N. (Lacken).
1837 — de la Flèche. — *Flexiensis*. N. (La Flèche). Fl. blanche-jaunâtre.
1838 — de montagne. — Blanche de montagne. (Holl.).
1839 — de Rouen. — Blanche à ovaire lisse. — *Rothomagensis*. N. (Rouen). Fl. carnée.
1840 — diadême de Flore. (Sommesson, 1825). Fl. carnée.
1841 — Diane de Poitiers. — *grandidentata*. N. (Vibert, 1818). Fl. blanche.
1842 — Duc d'Yorck. — *Yorckensis*. N. — Fl. carnée.
1843 — — élégant. — La séduisante. — *Yorckensis elegans*. N. (Miellez). Fl. carnée.
1844 — — parviflore. — *Yorckensis minor*. N. (Miellez). Fl. rose.
1845 — — rose. — *Yorckensis rosea*. N. (Miellez).
1846 — — rouge. — *Yorckensis rubra*. N. (Miellez).
1847 — doré. — Royale dorée. — *aurata*. Dup. — Fl. blanche, cœur orangé.
1848 — — foncé. — Nouvelle *aurantia*. — *intensè aurata*. N.
1849 — Dulcinée semi-double. — Fl. rose.

Digitized by Google

1850 — Dulcinée double. — Fl. rose.
1851 — Edemberger.
1852 — Egérie. (Vibert, 1819). Fl. rose-tendre.
1853 — Elisa d'Auteuil.
1854 — Emmeline. — *erythroloma*. N. (Angleterre, 1826). Fl. blanche, bordée de rouge.
1855 — en arbre. — *arborescens*. N. — *R. alba Anglica altissima*. Roess. Ros. tab. 34? (Le Mans, indigène). Fl. rose, semi-double.
1856 — Fanny Rousseau. (Vibert, 1817). Fl. carnée.
1857 — Fanny Sommesson. — Fl. carnée.
1858 — feuilles-bleuâtres. — *cyanophylla*. N. (Le Mans, 1822). Fl. rose, semi-double.
1859 — — de Chanvre. — R. à feuilles en nacelle. — R. à feuilles de Pêcher. — R. à longues feuilles. — *cymbæfolia*. Th. l. c. 2. p. 44. ic. — *Cannabina*. Pronv. Mon. 173. (Le Pelletier, 1810). Fl. blanche.
1860 — — de Chanvre ovales. — *cymbæfolia degener*. N. (Coulaines, Lecomte, 1826). Fl. blanche.
1861 — — et fleurs marbrées. — *marmorata*. N. — Fl. rose ponctuée.
1862 — folioles-fermées. (Vibert, 1819).
1863 — Gabrielle d'Estrées. (Vibert, 1819). Fl. rose.
1864 — globe. — *globiflora*. N. (Luxemb. Hardy, 1827).
1865 — grande cuisse de Nymphe. — R. incarnat. — *carnea*. God. Cat. — *incarnata*. Pers. Syn. Pl. 2. p. 49. — *R. carnea*. Dum. Cours. Bot. cult. ed. 2. t. 5. p. 478. — Fl. carnée.
1866 — Jeanne d'Arc. — *capitata*. N. — *eburnea*. Boz. — *media*. Pronv. Mon. 172. — Fl. blanche.
1867 — Joséphine. — Fl. rosée.
1868 — Joséphine Beauharnais. (Vibert, 1823).
1869 — jeune bergère. (Miellez). Fl. blanc-carné.
1870 — Lavalette. (Laffay). Fl. carmin.
1871 — Lustrine. — *rubigens*. (Rouen).
1872 — Mille. (Cartier, 1826). Fl. blanche.
1873 — miroir des dames. (Miellez). Fl. rosée.
1874 — nankin sans épines.
1875 — Neréis. (Vibert, 1825).

Digitized by Google

1876 — odeur de Sureau. — *Sambucina*. N.
1877 — parviflore. — *parviflora*. N. — (Le Mans, Poilpré). Fl. blanc-rosé.
1878 — passe-princesse.
1879 — Pauline. — Fl. carnée.
1880 — pectiné. — *pectinifolia*. N. (Vendôme, Bozérian, 1825). Fl. rose-jaunâtre.
1881 — perle de France. (1824). Fl. blanche.
1882 — petite carnée-mignonne. — Fl. blanche, cœur rosé.
1883 — — cuisse de Nymphe. — R. belle fille. — *regia carnea*. Dum. Cours. l. c. 5. p. 484. — *carnea parva*. God. Cat. — Fl. carnée.
1884 — — Eugène. — Fl. rose, cœur carmin.
1885 — Placidie.
1886 — pomme de Grenade. — *inermis*, *foliis aculeatis*. Fl. rose-aurore.
1887 — Pompon Bazard. — P. blanc. — *tomentosa*. N. (Paris, Bazard). Fl. blanc-rosé.
1888 — — blanc, à cœur vert. — R. blanc sans épines. — Blanche à cœur vert. — *virens*. Pronv. Mon. 173. — *inermis*. Th. Prodr. 97. (Hollande). Fl. blanc-verdâtre, cœur vert.
1889 — — carné.
1890 — précieuse blanche.
1891 — pucelle de Douai.
1892 — pyramide royale. (Miellez). Fl. blanche.
1893 — rose simple, sans aiguillons. — *rosea simplex*. N. (Le Mans, N. Desportes). * Fl. rose.
1894 — Royal. — Rose royale. — *regia*. Dum. Cours. l. c. 5. p. 484. — *regalis*. Th. l. c. 1. p. 98. ic. — Fl. blanc-carné.
1895 — Rosière de Salency. (Miellez). Fl. blanche.
1896 — Quitterie.
1897 — semi-double, glauque-pistache. (Laffay).
1898 — Sémonville. — R. cuivré. — *Semonvilleana*. N. — *hybrida*. Pronv. Mon. 173. — *R. bifera*, *aurantia*. Th. Prodr. 84. (Lux. Hardy). Fl. rose-jaunâtre, semi-double.
1899 — Sémonville double. — *Semonvilleana plena*. N. (Lux. Hardy, 1823). Fl. rose-jaunâtre foncé.

Digitized by Google

1900 — simple. — *simplex*. N. (Le Mans, N. Desportes). * Fl. blanche.
1901 — — parviflore. — *simplex parviflora*. N. (Vend. Bozérian, 1826). * Fl.
1902 — Sombreuil. (Vibert, 1820). Fl. carnée.
1903 — Sophie de Bavière. (Rouen, 1826). Fl. carnée.
1904 — Sténie. (Toutain, 1825). Fl. blanc-carné.
1905 — surprise [la]. — *rubricaulis*. N. (Le Mans, Poilpré, 1823). Fl. blanche.
1906 — Schwarzenberg.
1907 — transparente. (Lux. Hardy). Fl. blanc-nankiné.
1908 — vert-tendre. — R. verte. — *viridescens*. N. (Holl.). Fl. blanche, teinte de vert.
1909 — Vestale. — *vestalis*. N.
1910 — Victoria.
1911 — violacé. — Blanche violacée. — *subviolacea*. N. — Fl. violet-léger, cœur glacé.
1912 — virginal. — *virginalis*. Pronv. Mon. 172. (Saint-Cloud). Fl. semi-double.
1913 — Zéphyrine. — Soufle de Zéphyr. — *Zephyria*. N. (Descemet).

ROSIER D'EVRAT. — R. Evratin. — Rosa Evratina. Bosc, Dict. Agr. ed. 2. t. 13. p. 279. — Poir. Encycl. suppl. 4. p. 714. — Lindl. Ros. 136.
Hab. la Caroline? Introduit, de la Hollande en France, par M. Evrat.

1914 — double — Muscade rouge. — *plena*. Pronv. Mon. 173. — *R. villosa, Evrathiana*. Th. in Red. Ros. 3. p. 93, ic. — Fl. rouge-pâle.
1915 — à petits aiguillons. — *brevispina*. Pronv. Mon. 173. — *R. rubrispina*. Noisette. (non Bosc. nec God.) Fl. rose-vif.

1916 ROSIER D'IRLANDE. — Rosa Hibernica. Smith. Engl. Bot. tab. 2196. — Lindl. Ros. 82. (non Hook.). Tratt. Ros. 1. p. 128. — * Fl.
Hab. l'Irlande, à Belfast. (Templeton).

Digitized by Google

VIII. ROSIERS RUBIGINEUX.

ROSÆ RUBIGINOSÆ. Lindl.

Rejetons arqués ; rameaux armés d'aiguillons crochus et inégaux, ou de soies roides; folioles ovales ou oblongues, glanduleuses, à dents divergentes ; sépales persistans ; disque épais.

ROSIER ÉGLANTIER. — Rosa Eglanteria. Lin. Sp. 703. — *R. lutea.* Mill. Dict. n. 11. — Lindl. Ros. 84. — *R. fœtida.* Allioni, Pedem. 2. p. 138. — *R. cerea.* Roess. Ros. 1. tab. 2. — *R. rubiginosa.* Gilib. Ex. Phyt. 356. (non Lin.) — *R. chlorophylla.* Ehrh. Beitr. 2. p. 69.

Hab. l'Allemagne, l'Italie, la France. Introduit en Angleterre, par John Gerard, en 1596.

1917 — jaune. — R. à odeur de punaise. — R. Turc. — Eglantier d'Allemagne. — *lutea.* Th. in Red. Ros. 1. p. 69. ic. — *R. lutea, unicolor.* Curt. Bot. Mag. tab. 363. (Bords du Loir, près Vendôme, Bozérian). * Fl. jaune-jonquille.

1918 — serin. — Eglantier serin. — *luteola.* Th. l. c. 3. p. 19. ic. (Trianon). * Fl. jaune-serin.

1919 — Capucine. — Eglantier ponceau. — R. d'Autriche. — R. de Carthage. — R. bicolore. — R. Comtesse. — *punicea.* Th. l. c. 1. p. 71. ic. — *bicolor.* Tratt. Ros. 2. p. 52. — *R. punicea.* Mill. Dict. n. 12. — Roess. Ros. tab. 15. — *R. bicolor.* Jacq. Hort. Vind. 1, p. 1. tab. 1. — *R. lutea, punicea.* Lindl. Ros. 84. — *R. cinnamomea.* Roth, Germ. 2. p. 554. (non Lin.) * Fl. ocrée, jaune-orange en dehors.

1920 — Tulipe. — *Tulipa.* Dupont, Gymn. 15. — * Fl. ocrée, rayée de jaune-jonquille.

1921 — rouge. — Eglantier rouge. — E. cerise. — E. couleur de cuivre rouge. — *subrubra.* Th. l. c. 3. p. 73. ic. (Paris, Vilmorin). * Fl. rouge-cerise pâle, jaune-serin en dehors.

Digitized by Google

ROSIER RUBIGINEUX. — R. rouillé. — R. odorant. — R. à odeur de pomme de Reinette. — Eglantier rouge. — E. à feuilles odorantes. — Rosa Rubiginosa. Lin. Mant. 564. — Lindl. Ros. 86. — *R. eglanteria.* Mill. Dict. n. 4. (non Lin.) — *R. suavifolia.* Lightf. Scot. 1. p. 262.—*R. eglanteria, rubra.* Roess. Ros. tab. 10 et tab. 25. f. 3.

Hab. l'Europe, le Caucase, l'Amérique boréale.

1922 — commun. — *vulgaris.* Wild. Enum. Hort. Ber. 546.—Rau, Enum. Ros. 130. — * Fl. rouge.

1923 — de Vaillant.—Eglantine de Vaillant.—Eglantier blanc. — *Vaillantiana.* Th. in Red. Ros. 3. p. 95. ic. (Bois de Meudon, Thory).* Fl. blanc-rosé.

1924 — triflore. — *triflora.* Wild. l. c. 546. — Rau, l. c. 134. — Th. l. c. 1. p. 93. ic. — *R. umbellata, triflora.* Tratt. Ros. 2. p. 63. — * Fl. rouge.

1925 — inerme. — *inermis.* Desv. Journ. Bot. 1813. t. 2. p. 118. — * Fl.

1926 — fétide. — *fœtida.* Desv. Obs. 156. — *R. fœtida.* Bast. Fl. M. et L. suppl. 29. — Th. l. c. 1. p. 131. ic. — *R. tomentosa, fœtida.* Ser. in Dec. Prodr. 2. p. 618. (Anjou.) * Fl. rose.

1927 — des bois. — Eglantine des bois. — *nemoralis.* Th. l. c. 2. p. 23. ic. — *R. nemorosa.* Lib. in Lejeune, Fl. Spa. 2. p. 311. — *R. Libertiana.* Tratt. Ros. 2. p. 80. (Malmédi). * Fl. rose-tendre.

1928 — très-épineux. — *aculeatissima.* Dup. — Th. l. c. 2. p. 97. ic. — *spinosissima.* Chev. Fl. Par. 2. p. 690. — *R. umbellata, aculeatissima.* Tratt. Ros. 2. p. 64. (Dupont, 1810). * Fl. rose-pâle.

1929 — résineux. — *resinosa.* Wallr. Ann. Bot. 65. — *parvifolia.* Wild. l. c. 546. — Rau, l. c. 135. — *R. umbellata, parvifolia.* Tratt. Ros. 2. p. 65. (Allemagne). * Fl. incarnate.

1930 — feuilles-arrondies. — *rotundifolia.* Rau, l. c. 136. — Lindl. Ros. 88. — *R. rotundifolia.* Tratt. Ros. 2. p. 73. (Allemagne). * Fl. rose-vif.

1931 — hérissonné. — *hystrix.* N. — *R. hystrix.* Léman, Journ. Phys. t. 87. — * Fl.

Digitized by Google

1932 — d'Agen.— *Agimensis.* N.— *parviflora.* Saint-Am. Fl. Agen. 206. — * Fl. rose ou blanche.

1933 — de Pouzin. — *Pouzini.* N. — *R. micrantha.* Dec. Fl. Fr. 5. p. 539. (non Smith.) — *R. Pouzini.* Tratt. Ros. 2. p. 112. (Montpellier). * Fl. rose.

1934 — parviflore. — *micrantha.* Lindl. Ros. 87. — *R. micrantha.* Smith. Engl. Bot. tab. 2490. (Angleterre). * Fl. rouge.

1935 — flexueux. — *flexuosa.* — Lindl. Ros. 88. (excl. syn. Dec.). — *R. flexuosa*, Rau, l. c. 127. — * Fl. rose-pâle.

1936 — ombellé. — *umbellata.* Lindl. Ros. 87. — *fallax.* Desv. Journ. Bot. 1813. 2. p. 117. — *R. umbellata.* Leers, Herb. 119. add. 286. —Rau, l. c. 140. — *R. sempervirens.* Roth. Germ. 2. p. 536. — *R. tenuiglandulosa.* Mér. Fl. Par. ed. 1. p. 189. — * Fl. rose, onglets blancs.

1937 — d'Amérique. — *Americana.* N. — *Canadensis.* Poir. Encycl. 6. p. 287?—*R. suaveolens.* Pursh. Fl. Am. Sept. 346. — Rafinesq. in Ann. Sc. Phys. 5. p. 218. — *R. eglanteria, Americana.* Andr. Ros. fac. 18. ic. (Amérique boréale). * Fl. rose-pâle.

1938 — inodore. — *inodora.* Lindl. Ros. 88. — *R. inodora.* Agardh. Novit. 9. — *R. dumetorum.* Smith, English. Bot. tab. 2579. (non Thuill.). — *R. Borreri.* Woods, in Act. Linn. 12. p. 210. — * Fl. rouge.

1939 — spinulé. — R. spinulée Dématra. — *spinulifolia.* Ser. in Dec. Prodr. 2. p. 616. — *R. spinulifolia.* Demat. Ess. 8. — *R. spinulifolia, Dematriana.* Th. Prodr. 115. f. 1. et in Red. Ros. 3. p. 7. ic. (Suisse). * Fl. rose-tendre.

1940 — de Fox. — R. spinulée de Fox. — *Foxiana.* N. — *R. spinulifolia, Foxiana.* Th. Prodr. 116. f. 2. — *R. pseudo-rubiginosa.* Lejeune. Fl. Spa. p. 229.? — * Fl.

1941 — grandiflore. — *grandiflora.* Lindl. Ros. 88. — *R. grandiflora.* Wallr. Ann. bot. 66. excl. syn. Schultz. (Allemagne). * Fl. rose-pourpre.

Digitized by Google

1942 — de Schultz. — *Schultziana.* N. — *R. glutinosa.* Schultz, Fl. Starg. suppl. 1. p. 127. (non Smith.) (Allemagne). * Fl.

1943 — bifère. — *bifera.* N. — *R. sanguinicaulis, nigricans.* Boz. ined. (Vendôme, Bozérian). Fl purpurine, simple ou semi-double.

1944 — d'Elizabeth. — Eglantine de la Reine Elizabeth. — *Elizabethina.* N. — *Zabeth.* Th. l. c. 2. p. 5. ic. — *R. umbellata, Elizabethæ.* Tratt. Ros. p. 57. — Fl. rouge.

1945 — — à feuilles larges. — *Elizabethina latifolia.* N. — *Zabeth grandiflora.* Boz. ined. — Fl. rouge-livide.

1946 — globuleux, semi-double. — Eglantier à fruit rond. — *globosa semiplena.* N. — Fl. rouge.

1947 — de Trianon. — *Triarnensis.* N. — Fl. rose, semi-double.

1948 — double. — *plena.* N.

1949 — blanc, semi-double. — Eglantière blanche. — *alba semiplena.* N. (Hollande, Stegerhoek). Fl. blanchâtre.

1950 — parfumé. — *fragrans.* N.

1951 — bouquet-parfait. — Fl. rouge-cerise.

1952 — d'Angleterre. — Briar rose. (Angl.).

1953 — Hessoise semi-double. — Petite Hessoise. — *Hessiaca semiplena.* N. — *semiplena.* Th. l. c. 2. p. 75. ic. — *R. umbellata, aucta.* Tratt. Ros. 2. p. 62. (Redouté). Fl. rose.

1954 — — rose, double. — *Hessiaca rosea multiplex.* N. (Vibert, 1817).

1955 — — rose, pleine. — *Hessiaca rosea plena.* N. (Vibert, 1821).

1956 — — rose-foncé, pleine. — *Hessiaca intensè rosea plena.* N. (Vibert, 1824).

1957 — — rouge-brillant. — *Hessiaca rubra.* N. (Angers, Bizard).

1958 — — pourpre, double. — *Hessiaca purpurea multiplex.* N.

Digitized by Google

1959 — Hessoise pourpre, pleine. — *Hessiaca purpurea plena.* N. (Vibert, 1821).
1960 — — Anémone. — *Anemoneflora.* Th. l. c. 3. p. 25. ic. — *R. umbellata, Anemoniflora.* Tratt. Ros. 2. p. 56. — Fl. pourpre.
1961 — — feuilles-de-Chanvre. — *Cannabina.* N. (Vibert, 1823).
1962 — — feuilles-velues. — *villosa.* N. (Vibert, 1821).
1963 — Anastasie. (Vibert, 1826).
1964 — Nikita. (Vibert, 1827).
1965 — mousseux. — Eglantier odorant mousseux. — *muscosa.* N. — *R. eglanteria, muscosa.* Andr. Ros. fasc. 25. ic. — *R. umbellata, muscosa.* Tratt. Ros. 2. p. 61. (Angleterre). Fl. rose.
1966 — carné. — Eglantière couleur de chair. — R. de Boston. — *carnea.* N. (Hollande).
1967 — violacé. — Eglantière à bouquet. — *violacina.* N. (Hollande). Fl. rouge-violacé.

Hybrides.

1968 — équivoque. — Eglantier hybride, n.° 1. Vib. Cat. 1822. — *ambigua.* N. (Vibert, 1819).
1969 — Mézerai. (Vibert, 1825).
1970 — Poniatowski. — Elvire. (Cartier, 1821). Fl. carnée.
1971 — perle d'Orient. — Fl. violacée
1972 — Redouté. — Nouvelle Redouté. (Vibert, 1818). Fl. pourpre.
1973 — précieuse Agathe. — Agathe aromatique. — *R. rubicans.* Roess. Ros. 2. tab. 48? (Holl.). Fl. carnée.
1974 — feuilles-de-Persil. (Hollande). Fl. rose.
1975 — Jay. — Clémentine. — *variegata.* Pronv. Mon. 174. — Fl. rose, jaspée de blanc.

ROSIER DE CRÈTE. — R. visqueux. — Rosa Cretica. Tratt. Ros. 2. p. 83. — *R. glutinosa.* Smith. Prodr. Fl. Græc. 1. p. 348. et Fl. Græc. tab. 482. — Lindl. Ros. 95. — Tratt. l. c. 2. p. 84.

Hab. les Iles de la Grèce, les montagnes de la Sicile.

Digitized by Google

1976 — commun. — *vulgaris*. N. — *R. rubiginosa, Cretica*. Th. in Red. Ros. 1. p. 125. ic. — Fl. rose.

1977 — grandiflore. — *grandiflora*. N. (Le Mans, Poilpré). * Fl. rose.

1978 — d'Isaure. — R. de Clémence Isaure. — *Isauræ*. N. — *R. rubiginosa, Isauræ*. Th. l. c. 1. p. 94. — *R. Isauræ*. Tratt. Ros. 2. p. 72. — *R. Sabina*. Dupont. (Grèce). * Fl. rose-pâle.

ROSIER DES HAYES. — Rosa Sepium. Thuil. Fl. Par. ed. 2. p. 252. — Dec. Fl. Fr. 5. p. 538. (non Scwartz. nec Borkhaus). — *R. rubiginosa, sepium*. Lindl. Ros. 88.

Hab. la France, la Suisse, l'Italie.

1979 — commun. — *vulgaris*. N. — *rosea*. Desv. Journ. Bot. 1813. 2. p. 116. — Th. in Red. Ros. 2. p. 61. ic. — *R. rubiginosa, glabra*. Rau, Enum. Ros. 137? — * Fl. rose-pâle.

1980 — semi-double. — *submultiplex*. Th. l. c. 2. p. 107. ic. (Paris, Cugnot). Fl. rouge-pâle.

1981 — feuilles-de-Myrte. — *Myrtifolia*. Th. l. c. 3. p. 51. ic. — *parviflora*. Bast. Fl. M. et L. suppl. 31? — *microcarpa*. Desv. l. c. p. 116? — *R. Myrtifolia*. Hall. fil. — * Fl. blanc-rougeâtre.

1982 — fruit-d'Olivier. — *Oleicarpa*. Th. Prodr. 114. — * Fl.

1983 — odorant. — *odorata*. N. — *R. odorata*. Léman, Journ. Phys. t. 87. — * Fl.

1984 — blanc. — *alba*. Desv. l. c. p. 116. — *R. agrestis*. Savi, Fl. Pis. 1. p. 475. (non Gmel. nec Sw.) * Fl. blanche.

1985 — stipuleux. — *stipulosa*. N. — *stipularis*. Desv. l. c. p. 116. — *R. stipularis*. Mér. Fl. Par. ed. 1. p. 192. — * Fl. rose-pâle.

1986 — de Malmédi. — *Malmundariensis*. Thém. Lestib. Bot. Belg. 2. p. 411. — *R. Malmundariensis*. Lejeune, Fl. Spa. 1. p. 232. — Th. 2. l. c. p. 33. ic. — *R. canina, ambigua*. Desv. l. c. p. 114. — * Fl. rose-pâle.

1987 — à pédoncule hispide. — *ambigua*. Desv. l. c. p.

Digitized by Google

117. — *R. nemoralis.* Léman, Journ. Phys. t. 87? — * Fl.

1988 — intermédiaire. — *intermedia.* Desv. l. c. p. 117. — * Fl.

1989 — de Sérafini. — *Serafinii.* N. — *R. Serafinii.* Viviani, Fl. Cors. Sp. nov. 8. — Ser. in Dec. Prodr. 2. p. 625. (Corse). * Fl.

1990 — gros-fruit. — *macrocarpa.* Desv. l. c. p. 117. — *R. macrocarpa.* Mér. l. c. p. 190. — * Fl. rose-pâle.

1991 — luisant. — *nitens.* Desv. l. c. p. 117. — *R. biserrata.* Mér. l. c. p. 190. — Red. l. c. 3. p. 27. ic. — *R. canina, Meratiana.* Ser. in Dec. Prodr. 2. p. 614. — * Fl. rose-pâle.

1992 — lancéolé. — *lancifolia.* Desv. l. c. p. 116. — * Fl.

1993 ROSIER PULVERULENT. — ROSA PULVERULENTA. M. Bieb. Fl. Taur. Cauc. 1. p. 399. 3. p. 344. et Cent. pl. rar. Ross. 2. tab. 62. — Lindl. Ros. 93. — *R. pruinosa.* Donn. Hort. Cantab. ed. 1823. p. 199. — Fl. rose-pâle.

HAB. les collines du Caucase. Introduit en Angleterre, en 1817, par M. Loddiges, sous le nom de *R. præcox.*

IX. ROSIERS CYNORHODÉS.

ROSÆ CYNORHODEÆ. N.

(*ROSÆ CANINÆ.* LINDL.).

Rameaux armés d'aiguillons égaux et crochus; folioles ovales, ordinairement privées de glandes, à dents convergentes; sépales caducs; disque épais fermant l'orifice du tube.

1994 ROSIER DU CAUCASE. — ROSA CAUCASICA. Pall. Fl. Ross. 2. p. 62. — *R. Caucasea.* Lindl. Ros. 97. tab. 11. — *R. Caucasica, Lindleyana.* Ser. in Dec. Prodr. 2. p. 615. — * Fl. rouge.

HAB. le Caucase, la Sibérie.

Digitized by Google

1995 ROSIER DE MONTÉZUMA. — Rosa Montezumæ. Th. in Red. Ros. 1. p. 55. ic. — Kunth. Syn. 3. p. 468. — Lindl. Ros. 96. — *R. Mexicana*. Wild. Herb. — *R. canina*, *Montezumæ*. Ser. in Dec. Prodr. 2. p. 614. — * Fl. rose.

Hab. les Andes du Mexique. Introduit en France par M. Boursault.

Observ. M. Lindley place ce Rosier dans la tribu des *R. Rubiginosæ*.

ROSIER DES CHIENS. — Rosa Canina. Lin. Sp. 704. — Bull. Flore Par. tab. 276. — Lindl. Ros. 98. — *R. sylvestris*. Crantz. Stirp. Austr. 84. (non Herm. nec Schranck.). — *R. dumosa*. Salisb. Hort. All. 359. — *R. serpens*. Gilib. Ex. Phyt. 355?

Hab. l'Europe, l'Asie.

1996 — commun. — Eglantier. — Arganssier. — Cynorhodon. — Harponnier. — *vulgaris*. Rau, Enum. Ros. 71. — *glabra*. Desv. Journ. Bot. 1813. 2. p. 114. — * Fl. rose-pâle.

1997 — semi-double. — *semiduplex*. Tratt. Ros. 2. p. 18. — Lawr. Ros. tab. 60. — *semiplena*. God. Cat. — * Fl. rose-pâle.

1998 — hétérophylle. — *heterophylla*. Lemeunier. (La Flèche, indigène, Lemeunier). * Fl. rose-pâle.

1999 — glauque. — *glaucescens*. Desv. l. c. 2. p. 114. — *R. glaucescens*. Mér. Fl. Par. ed. 1. p. 192. — * Fl. rose-pâle.

2000 — de Paris. — *Lutetiana*. N. — *R. Lutetiana*. Léman, Journ. Phys. t. 87. — * Fl.

2001 — luisant. — *nitens*. Desv. l. c. p. 114. — Th. l. c. 2. p. 52. ic. (excl. syn. Bech.) — *R. nitens*. Mér. l. c. 192. — * Fl. blanc-rosé.

2002 — cuspidé. — *aciphylla*. Lindl. Ros. 99. — *R. aciphylla*. Rau, Enum. Ros. 69. ic. — Th. in Red. Ros. 2. p. 31. ic. — * Fl. blanc-rosé.

2003 — glanduleux. — *glandulosa*. Rau, l. c. 75. — *R. dumalis*. Bechs. Forstb. p. 241. et p. 939. —

Digitized by Google

Tratt. Ros. 2. p. 24. (excl. syn. Mér.). * Fl. rose-foncé.

2004 — d'Agen. — *Aginnensis*. N. — *fallax*. Saint-Am. Fl. Agen. 206. — * Fl.

2005 — à aiguillons verticillés. — *globulosa*. Desv. l. c. p. 116. — *R. verticillacantha*. Mér. l. c. p. 190. — * Fl. rose-pâle.

2006 — des Vosges. — *Vosagiaca*. N. — *glauca*. Desv. l. c. 2. p. 116. — *R. glauca*. Vill. ined. — Lois. Not. 80. — * Fl.

2007 — grandiflore. — *grandiflora*. Th. l. c. 3. p. 75. ic. — *R. canina, fulgens*. Lemeun. Cat. ined. — (La Flèche, indigène, Lemeunier ; Avessé, Cl. Goupil). * Fl. rose.

2008 — lancéolé. — *lanceolata*. Desv. l. c. 2. p. 114. — * Fl.

2009 — d'Anjou. — *Andegavensis*. N. — *grandidentata*. Desv. l. c. 2. p. 115. — *R. Andegavensis*. Bast. Fl. M. et L. 189. — Th. l. c. 2. p. 9. ic. — * Fl. rose-pâle.

2010 — d'Anjou, semi-double. — *Andegavensis semi-plena*. N. (Le Mans, indigène).

2011 — hispide. — *hispida*. Desv. Obs. 157. — *R. sempervirens*. Bast. Fl. M. et L. 188. (non Lin.). *R. Andegavensis*, b. Dec. Fl. Fr. suppl. 539. — * Fl. blanche.

2012 — intermédiaire. — *intermedia*. Desv. Obs. 157.

2013 — de Winch. — *Winchii*. N. — *R. glaucophylla*. Winch. Ess. Geogr. 45. (non Ehrh.). * Fl.

2014 — sétifère. — *setifera*. N. (Angleterre, Sabine).

2015 — bipinné. — *bipinnata*. N. (Angleterre, Sabine).

ROSIER POILU. — R. des collines. — R. des broussailles. — Rosa Pilosa. N. — *R. canina collina* et *R. canina dumetorum*. Lindl. Ros. 99. (excl. *R. leucochroâ*. Desv.) — *R. Borkhausii*. Gaud. Fl. Helv. ined. (ex Ser.)

Hab. la France, l'Angleterre, l'Allemagne, la Suisse.

2016 — commun. — *vulgaris*. N. — *R. collina*. Dec. Fl. Fr. 4. p. 441. (non Jacquin.) — *R. collina*,

Digitized by Google

glabra. Th. in Red. Ros. 2. p. 14. — *R. dumetorum*. Lois. Fl. Gall. 297. (non Thuill.). — *R. canina, mollis*. Desv. Journ. Bot. 1813. t. 2. p. 115. — *R. sepium*. Borkh. Forstb. 1527. (non Thuill.) — *R. sepium, lævigata*. Schlecht. Fl. Ber. 1. p. 273. — *R. corymbifera*. Borkhausen, Holz. 319. — Gmel. Bad. 2. p. 424, et 4. p. 371. — *R. arvensis*. Wib. Fl. Werth. 263. (ex Gmel.) — *R. tomentella* et *R. urbica*. Léman, Journ. Phys. t. 87. — * Fl. blanc-rosé.

2017 — de Haller. — *Halleriana*. N. — *R. collina*. Hall. fil. in Roem. Arch. 1. fasc. 2. p. 6. (non Dec. nec Jacq.) — *R. sepium, hirsuta*. Schlecht. l. c. 1. p. 273? — * Fl. blanc-rosé.

2018 — rustique. — *rustica*. N. — *R. rustica*. Léman, l. c. t. 87. — * Fl.

2019 — globuleux. — *globosa*. N. — *R. dumetorum*. Thuill. Fl. Par. ed. 2. p. 250. (non Smith.) — *R. canina, dumetorum*. Desv. l. c. t. 2. p. 115. — *R. sylvestris*. Schrank. Bav.? — Schultz. Fl. Starg. suppl. 1. p. 39? — Fl. blanc-rosé.

2020 — blanc. — *leucantha*. N. — *R. leucantha*. Lois. Not. 82. — Th. l. c. 1. p. 129. ic. — *R. obtusifolia*. Desvaux, Journ. Bot. 1809. p. 317. — *R. stylosa, corymbosa*. Desv. l. c. 1813. t. 2. p. 113. — *R. canina, obtusifolia*. Desv. l. c. 1813. t. 2. p. 115. — * Fl. blanchâtre, quelquefois rose.

2021 — glauque. — *cæsia*. N. — *R. cæsia*. Smith. Engl. Bot. tab. 2367. — *R. canina, cæsia*. Lindl. Ros. 99. — (Montagnes d'Ecosse). * Fl. incarnate.

2022 — des collines. — *collina*. N. — *R. collina*. Jacq. Austr. 2. tab. 197. — *R. collina, vera*. Th. l. c. 2. p. 14. — *R. campestris*. Fries, Halland. 86. (Pyrénées, Autriche). * Fl. rouge-pâle.

2023 — nivelé. — *fastigiata*. N. — *R. collina, fastigiata*. Th. l. c. 2. p. 13. ic. — *R. fastigiata*. Bast. Fl. M. et L. suppl. p. 30. — *R. canina, fastigiata*. Desv. Journ. Bot. 1813. t. 2. p. 114. — * Fl. rose-pâle.

2024 — de lady Monson. — *Monsoniæ*. N. — *R. collina*,

Digitized by Google

Monsoniana. Th. l. c. 3. p. 67. ic. — *R. systyla, Monsoniæ.* Lindl. Ros. 111. — *R. fastigiata, Monsoniana.* Tratt. Ros. 2. p. 4. (Angleterre, près Walfort, M.lle Monro. Introduit en France par M. Sabine). * Fl. rose-vif.

2025 — de Guépin. — *Guepiniana.* N. — *R. canina, Guepini.* Desv. Fl. Anj. 325. (Anjou). Fl. rouge.

2026 ROSIER DU KAISCHAUR. — Rosa Leucantha. M. Bieb. Fl. Taur. Cauc. 3. p. 352. — Link. Enum. Hort. Ber. 2. p. 59. (non Lois.) — *R. Bieberstteiniana.* Tratt. Ros. 2. p. 5. — * Fl. blanche, bouton rose-vif.

Hab. les Alpes du Kaischaur dans le Caucase; cultivé dans le jardin botanique de Berlin, en 1822.

ROSIER A FEUILLES ROUGES. — R. glauque. — Rosa Rubrifolia. Vill. Dauph. 3. p. 549. — Th. in Red. Ros. 1. p. 31. ic. — Lindl. Ros. 104. — *R. glauca.* Dum. Cours. Bot. cult. ed. 2. t. 5. p. 475. (non Desf.) — *R. multiflora.* Reyn. Act. Laus. 1. p. 70. tab. 6. (non Thunb.) *R. rubicunda.* Hall. fil. in Roem. Arch. 2. fasc. 2. p. 6. — *R. canina*, b. Suter. Fl. Helv. 1. p. 302.

Hab. les Alpes du Dauphiné et de la Suisse, les Pyrénées.

Observ. M. de Pronville (Bon Jard. 1828, p. 764.) place cette espèce dans la tribu des *Cinnamomeæ.*

2027 — commun. — *vulgaris.* N. — *lævis.* Ser. in Dec. Prodr. 2. p. 609. — *R. cinnamomea, oblonga.* Desv. Journ. Bot. 1813. t. 2. p. 120 — * Fl. rouge.

2028 — globuleux. — *globosa.* N. — *R. glauca.* Desf. Cat. (ex Desv.) — *R. cinnamomea, glauca.* Desv. l. c. 1813. t. 2. p. 120. — *R. rubrifolia.* Jacq. fragm. 70. tab. 106. (non Vill.) — *R. glaucescens.* Wulf. in Roem. Arch. 3. fasc. 3. p. 376. — Tratt. Ros. 2. p. 93. (non Mér.) — *R. lurida.* Andr. Ros. fasc. 22. (Autriche, Carinthie, Suisse?) * Fl. rouge.

Digitized by Google

2029 ROSIER A PETITES FEUILLES. — Rosa Microphylla. Roxb. Fl. Ind. ined. — Lindl. Ros. 9. et 146. — Hardy, Journ. des Jard. 1828. p. 47. (non Desf.). — *R. Roxburghii.* Tratt. Ros. 2. p. 233. — * Fl. rouge-violacé, double.

Hab. la Chine. Envoyé de Calcutta en Angleterre, par M. Wallich; introduit à Paris, en 1825.

X. ROSIERS INDIENS.

ROSÆ INDICÆ. Thory.

Feuilles glabres, luisantes, ordinairement persistantes; sépales caducs (persistants dans le *R. Burboniana*), réfléchis avant l'épanouissement; étamines contournées, se renversant sur les styles.

Observ. Ce groupe fait partie de la tribu des *Caninæ* dans la méthode de M. Lindley.

ROSIER DE MISS LAWRANCE. — Rosa Lawranceana. Sweet, Hort. Lond. 119. — Lindl. Ros. 110. — *R. Lawrancea.* Bot. Mag. tab. 538. — *R. Laurentiæ.* Andr. Ros. fasc. 38. ic. — *R. semperflorens, minima.* Sims, Bot. Mag. tab. 1762. — *R. Indica, Lawrenciana.* Th. in Red. Ros. 2. p. 38. — *R. Indica, humilis.* Ser. Mél. Bot. 1. p. 44.

Hab. l'Ile Maurice, la Chine? Introduit en Angleterre, en 1810; à Paris, par M. L. Noisette.

2030 — commun. — Bengale nain. — B. Pompon. — *vulgaris.* N. — *R. Indica, pumila.* Th. l. c. 1. p. 115. ic. — *R. Laurentiæ, subinermis.* Tratt. Ros. 1. p. 106. — Fl. rose.

2031 — — simple. — *vulgaris simplex.* N. — *R. Laurentiæ.* Tratt. Ros. 1. p. 105. — *R. Indica pumila, fl. simplici.* Th. l. c. 2. p. 25. ic. — * Fl. rose.

Digitized by Google

2032 — blanc double. — *alba multiplex.* N. (Auteuil, Laffay; Orléans, Mauget, 1827).
2033 — carné plein. — *carnea plena.* N.
2034 — Pompon rouge-foncé. — *Pomponia.* N. (Miellez).
2035 — pourpre-foncé, double. — *purpurea multiplex.* N.
2036 — — noirâtre, simple. — *atropurpurea simplex.* N. (Lux. Hardy, 1826). * Fl.
2037 — rose plein. — *rosea plena.* N.
2038 — rouge-pâle. — *pallidè rubra.* N. (Miellez, 1827).
2039 — — foncé. — *rubra.* N. (Miellez, 1827).
2040 — violet. — R. Dieu-Donné. — *violascens.* N. (Mauget, 1827).

ROSIER DU BENGALE. — R. des Indes. — R. de la Chine. — R. fleuri. — R. toujours en fleurs. — Rosa Indica. Wild. Sp. Pl. 2. p. 1079. — Lindl. Ros. 106. (excl. var. *b.* et *c.*) — *R. Bengalensis.* Pers. Syn. Pl. 2. p. 50. — *R. semperflorens.* Curt. Bot. Magaz. tab. 284. — Lindl. Ros. 108. (non Desf.) — *R. diversifolia.* Vent. Hort. Cels. tab. 35. — *R. Chinensis.* Jacq. Obs. 3. p. 7. tab. 55.

Hab. l'Inde, la Chine. Introduit en Angleterre, en 1789, par MM. Ker et Gilbert Slater; en France, vers 1800.

2041 — à bouquet. — *sertulata.* Th. in Red. Ros. 3. p. 43. ic. (Trianon). Fl. rose-tendre.
2042 — acuminé. — R. des Indes à pétales pointus. — *acuminata.* Th. l. c. 1. p. 104. ic. — *R. acuminata.* Tratt. Ros. 1. p. 104. — * Fl. blanche, lavée de rose.
2043 — amaranthe double. (Orléans, Mauget).
2044 — Anémone rose. (Miellez).
2045 — animating. — R. animé. — R. dichotome. — *dichotoma.* Th. l. c. 3. p. 63. ic. (Angleterre; introduit en France par M. Boursault). Fl. rose-foncé.
2046 — Argus. (Auteuil, Laffay).
2047 — Ascanie.
2048 — Bayard. (Miellez). Fl. carnée.
2049 — belladone. — *R. belladona.* Hort. Angl. — Fl. blanc-pur.

Digitized by Google

2050 — belle de Monza. — Fl. rouge.
2051 — — de Plaisance. — B. Ananas. — Fl. pourprée.
2052 — — du Luxembourg. (Hardy).
2053 — — Gabrielle. (Laffay). Fl. carnée.
2054 — — Hélène. (Laffay). Fl. blanche.
2055 — — Olry. (S.t-Leu, M.me Olry, 1826). Fl. bl.
2056 — — singulière. (Noisette). Fl. rose.
2057 — — Travezzi. (Italie). Fl. blanche.
2058 — — Villoresi. — Fl. rouge.
2059 — bichon. — R. bichonne. — B. guenille. — B. pourpre-panaché. — B. à odeur de Cannelle. — B. à odeur de Capucine. — *pannosa*. Th. l. c. 2. p. 37. ic. — *R. Sinica, pannosa*. Tratt. Ros. 1. p. 93. (Paris, Gauché). Fl. pourpre-panaché.
2060 — blanc. — B. de Cels. — *subalba*. Th. l. c. 2. p. 79. ic. (Cels, 1804). Fl. blanc-rosé.
2061 — — à feuilles luisantes. — *alba lucida*. N.
2062 — — à grandes fleurs. — *alba grandiflora*. N. — (Mauget, 1827).
2063 — — du Luxembourg. — *alba Luxemburgensis*. N.
2064 — — jaune. — *alba aurantia*.
2065 — — peu odorant. — *alba subodorata*. N. (Manget, 1827).
2066 — bleu de la Chine.
2067 — — double. (Trianon, Barrier).
2068 — Botzaris. (Angers, Guérin, 1827).
2069 — Bourduge. — B. pourpre-plein. — Fl. rouge-foncé.
2070 — Camellia. — *Camelliæflora*. N. (Laffay, 1820). Fl. rose-pâle.
2071 — — violet. (Mauget, 1827).
2072 — Catherine II. (Laffay). Fl. rose-carné.
2073 — Charles X. (Mauget, 1827). Fl. pourpre-brillant, velouté.
2074 — chiffonné. (Lux. Hardy). Fl. cramoisie.
2075 — cerise. — *cerasi coloris*. Th. l. c. 2. p. 38. — Fl. pourpre-clair.
2076 — — pourpre.
2077 — Colcotroni. (Paris, Péan, n. 7). Fl. rose-violacé.
2078 — commun. — R. pâle de la Chine. — *vulgaris*. Th. l. c. 1. p. 51. ic. — Fl. rose.

Digitized by Google

2079 — commun à bois strié. — B. à bois jaspé. — *vulgaris grammoxyla*. N. (Pologne). Fl. rose.
2080 — — simple. — *vulgaris simplex*. N. — *rosea fl. simplici*. Th. Prodr. 130. — * Fl. rose.
2081 — — semi double. — *vulgaris semiplena*. N. — Andr. Ros. fasc. 4. ic. — Fl. rose.
2082 — — très-double. — B. à fl. pleines. — B. cent-feuilles. — B. à feuilles ondulées. — *vulgaris plena*. N. — *multipetala*. Th. l. c. p. 35. ic. — *turbinata*. Tratt. Ros. 1. p. 97? (Cartier, 1804). Fl. rose-foncé, bouton rouge-vif.
2083 — coquette.
2084 — couleur de chair. — *carnea*. N.
2085 — — de Damas. (Mauget).
2086 — cramoisi. — *chremesina*. Th. l. c. 2. p. 38.
2087 — crispé. — *crispiflora*. N. (Lux. Hardy).
2088 — Darius. (Laffay, 1827). Fl. lilas-foncé.
2089 — Dauphin. (Mauget, 1827). Fl. rouge.
2090 — Dauphine. (Mauget, 1827). Fl. blanc-rosé.
2091 — de Florence. — Fl. pourpre-brun.
2092 — Desvaux. — *Desvauxiana*. N. (Angers, Guérin, 1827).
2093 — Don Pedro. (Angers, Guérin, 1827).
2094 — Duc de Berry. (Mauget, 1827).
2095 — — de Bordeaux. (Mauget, 1827). Fl. pourpre.
2096 — Duchesse de Berry. (Mauget, 1827). Fl. rose-tendre.
2097 — — de Parme. — Fl. rouge-violacé.
2098 — Dudeffant. (Péan, n. 6. 1827). Fl. blanc-rosé.
2099 — Duval. (Noisette).
2100 — éblouissant. — *coruscans*. N. — Fl. rouge-vif.
2101 — éclatant. — B. à pétales pointus. — *splendens*. Hort. Angl. — Fl. rose.
2102 — Ecossaise. (Laffay). Fl. carnée.
2103 — Emilie Leverd. (Laffay). Fl. cramoisi-foncé.
2104 — Ermite. — B. Grandval. (Rennes). Fl. cramoisie.
2105 — Etna. (Laffay, 1825). Fl. rouge-feu.
2106 — étoilé. — *stelligera*. Th. l. c. 3. p. 41. ic. (Thory, 1819). * Fl. rose-tendre, passant au pourpre.

Digitized by Google

2107 — faux Thé rouge.
2108 — Félix. (Angers, Guérin).
2109 — Fénélon. (Lux. Hardy). Fl. rouge-vermillon, onglets blancs.
2110 — feu. — *ignescens*. — Fl. rouge.
2111 — feuilles-de-Pêcher. — B. à feuilles de Saule. — B. à lanières. — *longifolia*. Th. l. c. 2. p. 27. ic. — *angustifolia*. God. Cat. — *R. longifolia*. Wild. Sp. Pl. 2. p. 1079. (Dijon, Bounder, 1810). Fl. rose.
2112 — fleurs-striées. — *striatiflora*. N.
2113 — frisé. — *crispula*. N.
2114 — Galaxie. (Vétillart, 1827). Fl. blanche.
2115 — gauffré. (Angers, Guérin).
2116 — — du Luxembourg. (Hardy, 1827).
2117 — Geoffrin. (Péan, n. 5. 1827). Fl. rosée.
2118 — gros Pompon.
2119 — — Pompon rose. (Lux. Hardy). Fl. rose-tendre.
2120 — Hardy. — Fl. blanche.
2121 — Herminie.
2122 — Jane Shore. (Péan, n. 1. 1827). Fl. blanche.
2123 — Lépida. (Laffay).
2124 — Lindley.
2125 — Lord Byron. (Laffay). Fl. rose-cendrée.
2126 — Louis XVIII. (Mauget, 1827). Fl. pourpre-vif.
2127 — Mademoiselle de France. (Mauget, 1827). Fl. blanc-transparent.
2128 — magnifique.
2129 — Marguerite d'Anjou. (Angers, Guérin, 1827).
2130 — Mauve. — *Hibiscus*. (Noisette).
2131 — Molière. (Laffay). Fl. rose-vif.
2132 — mousseline. — *lævis*. Pronv. Mon. 178.
2133 — Nabab. (Laffay). Fl. rouge.
2134 — Narcisse. (Laffay). Fl. blanc-soufré, cœur jaune.
2135 — neige. — *nivea*. N. (Miellez). Fl. blanche.
2136 — Nicétas. (Péan, n. 9. 1827). Fl. rose-vif.
2137 — noirâtre. — *nigricans*. N. — *atronigra*. God. Cat.
2138 — noir-pourpre. — *atropurpurea*. God. Cat. — Fl. cramoisi-noirâtre.
2139 — odeur de dragée. (Laffay).
2140 — odeur de Sureau. — *Sambucina*. N.

Digitized by Google

2141 — Œillet. — *caryophyllea.* Th. l. c. 3. p. 69. ic. (Redouté). Fl. rose.
2142 — orangé. — *aurantia.* — Fl. blanche, nuancée de jaune.
2143 — Ossian.
2144 — panaché. — B. tigré. — *variegata.* Th. l. c. 2. p. 38.
2145 — papillon. (Dubourg). Fl. pourpre.
2146 — Phaëton. (Miellez). Fl. rose-carmin.
2147 — Philémon.
2148 — Pivoine. (Lux. Hardy, 1824). *macrocarpa.* N. — Fl. rose.
2149 — Pompon Agathe. — *Pomponia Agatha.* N. (Mauget, 1827).
2150 — — blanc. — *Pomponia alba.* N. (Mauget, 1827).
2151 — — d'Anjou. — *Pomponia Andegavensis.* N.
2152 — — d'automne. — B. Cartier. — *Pomponia autumnalis.* N. — *autumnalis.* Th. l. c. 3. p. 91. ic. (Cartier). Fl. rose, nuancée de violet.
2153 — — Nymphe. — *Pomponia nymphalis.* N. (Mauget, 1827).
2154 — — rose. — P. à fleurs pleines. — *Pomponia rosea.* N.
2155 — — violet. — *Pomponia violacea.* N. (Mauget, 1827).
2156 — ponctué. — *punctata.* N. (Lux. Hardy, 1826). Fl. rose-pâle, ponctuée de rose.
2157 — pourpre. — *purpurea.* N.
2158 — — à grandes fleurs.
2159 — — clair.
2160 — — obscur.
2161 — — simple. — * Fl.
2162 — Prince de Salerne. (Neuilly, Jacques, 1826). Fl. lilacée.
2163 — — Eugène.
2164 — Princesse Charlotte. (Laffay).
2165 — — Royale de Portugal. (Angers, Guérin, 1827).
2166 — — Stéphanie. (Baumann).
2167 — prolifère. — Mère Gigogne. — *prolifera.* N. — Fl. rose.

Digitized by Google

2168 — Roi de Prusse. (Laffay).
2169 — — de Saxe. (Laffay).
2170 — — d'Yvetot. (Laffay).
2171 — rouge à pétales roulés. — R. chiffonne.
2172 — — noirâtre. — *atrorubra.*
2173 — — vif, double.
2174 — Rubis. — *Rubina.* N. (Laffay).
2175 — sanguin. — B. pourpre-de-sang. — B. pourpre-double. — R. de Surinam. — Grosse sanguine. — *cruenta.* Th. l. c. 1. p. 123. ic. — *R. Sinica, cruenta.* Tratt. Ros. 1. p. 91. (Chine, Evans, 1800). Fl. rouge-sanguin.
2176 — — semi-double. — R. de la Chine rouge. — *cruenta semiplena.* N. — *R. semperflorens, punicea.* Wild. Enum. Hort. Ber. 547.? — *R. Sinica.* Tratt. Ros. 1. p. 89. — *R. atropurpurea.* Brot. Fl. Lus. 2. p. 88.? — Fl. rouge-sanguin.
2177 — — simple. — *cruenta simplex.* N. — *atropurpurea simplex.* Andr. Ros. fasc. 16. ic. — *R. Indica, Linnœana.* Th. l. c. 1. p. 49. ic. — *R. Sinica, inermis.* Tratt. Ros. 1. p. 90. — * Fl. pourpre-noirâtre.
2178 — sans épines. — *subinermis.* Th. l. c. 2. p. 38.
2179 — Sévina.
2180 — tendre-Japonaise. (Noisette). Fl. rose.
2181 — Ternaux. — *Ternauxiana.* N. — *subviolacea.* Th. l. c. 2. p. 119. ic. — *R. Sinica, Ternotea.* Tratt. Ros. 1. p. 94. (Laffay, 1812). Fl. rouge-violacé.
2182 — Thémire.
2183 — Thérèse de Nassau. (Baumann).
2184 — unique. — *unica.* N. — Fl. blanche, bouton rose.
2185 — Van Spaendonck. — *Spaendonceana.* N.
2186 — velours noir.
2187 — velouté. (Potager du Roi). Fl. rouge-pourpre.
2188 — Vésuve. (Laffay, 1805). Fl. rouge-feu.
2189 — Vimercati. (Italie). Fl. rouge-violacé.
2190 — violet simple. — *violacea simplex.* N. — * Fl. violette, disque blanc.

Digitized by Google

2191 — Zélie Tireau. (Yvré, Tireau, 1827). Fl. rose-pâle.
2192 — Zostérie. (1827). Fl. rose nuancée de violet.

Hybrides.

2193 — Acidalie. (Le Mans, Menard, 1826).
2194 — Alphonse Maille. (Rouen, 1825). Fl. rouge-foncé.
2195 — Anémone. — Fl. rose.
2196 — — Olry. (S.t-Leu, M.e Olry, 1826). Fl. rose.
2197 — Antiope. (Vibert, 1826).
2198 — Astrolabe. (Le Mans, Garilland, 1825). Fl. rouge.
2199 — belle de Vernier. — Duchesse de Reggio. — Etrennes de Gossart. (Douai). Fl. cramoisi-violet, nuancé de bleu-lapis.
2200 — — de Lody. — Belle Gabrielle. (Rouen).
2201 — bizarre de la Chine. — Fl. cramoisi-nuancé.
2202 — — incomparable. (Miellez).
2203 — Bobelina. (Laffay, 1827). Fl. rouge-carmin, passant au violet-lilas.
2204 — bonne Geneviève. (Chevrier, 1826). Fl. violette, cœur rouge.
2205 — Boulotte. — Africaine. — Duc de Wellington. (Cartier). Fl. cramoisi-foncé.
2206 — bouquet aimable. (Angers, Guérin).
2207 — buisson fleuri. (Angers, Guérin). Fl. rose.
2208 — Cardinal Albéroni. — R. Sanguin. (Angers, Flon). Fl. rouge.
2209 — carné à odeur forte. — *graveolens*. N. (Hardy).
2210 — Centfeuilles pourpre.
2211 — — rose. — B. hybride rose. (Lux. Hardy).
2212 — cerise éclatante. — Cerise élégante. — Fl. écarlate.
2213 — Châteaubriand. (Noisette, 1827). Fl. rouge-vif.
2214 — Chenier. (Laffay). Fl. rouge-cerise.
2215 — Comte de Breteuil. (Lux. Hardy, 1827). Fl. rouge-foncé.
2216 — Corcelles. (Laffay, 1826).
2217 — Corvisart. (Laffay, 1825). Fl. rose-carné.
2218 — couronne de Vibert. (Angers, Bizard, 1825). Fl. rose.

Digitized by Google

2219 — Couture. — *mutabilis*. N. (Cartier, 1827). Fl. violette, cœur rose-cerise.
2220 — Davoust. (Laffay). Fl. rose-tendre.
2221 — de l'abbaye d'Usson.
2222 — Denon. (Laffay). Fl. cramoisi-vif.
2223 — de Laborde. (Laffay). Fl. rose-tendre.
2224 — Dessaix. (Laffay, 1826). Fl. rose-tendre.
2225 — de Vergny. — Violette de Vergny. — Extrà de Gossart. (Douai, de Vergny, 1824). Fl. violet-cramoisi.
2226 — Duc de Chartres. (Lux. Hardy, 1827). Fl. rouge-vif.
2227 — — de Choiseul. (Vibert, 1825).
2228 — Duchesse de Dino. (Baumann).
2229 — — de Montebello. (Laffay). Fl. carnée.
2230 — Ducis. (Laffay). Fl. violet-cendré.
2231 — Duroc. (Laffay). Fl. lilas.
2232 — Euphrosine. (Vibert, 1826).
2233 — Elisa Fenning. (Laffay). Fl. rose-tendre.
2234 — feuilles-rondes. — *rotundifolia*. N. — *vix spinosa*. Hortul. (Italie).
2235 — fleurs-pourpres. (Vibert, 1825).
2236 — feu-ardent velouté. — *ignescens velutina*. N.
2237 — — brillant. — *ignescens nitida*. N. — Fl. cramoisie.
2238 — Général Delaage. (Angers, Guérin, 1826). Fl. brun-noirâtre.
2239 — — Thiard. (Laffay.) Fl. pourpre-foncé.
2240 — Géorgienne. — B. formidable. — Plotine. — (Rouen).
2241 — glauque. — *glaucifolia*. N. (Laffay, 1827). * Fl.
2242 — gorge de pigeon. (Lux. Hardy). Fl. cramoisi-changeant.
2243 — Guérin. (Cartier). Fl. violet-foncé.
2244 — Junon. (Lux. Hardy, 1822). Fl. rose-tendre.
2245 — illustre. — Fl. lilas-rosé.
2246 — Karaïskaki. (Laffay, 1827). Fl. lilas-pâle, cœur rouge et bleuâtre.
2247 — Keller. (Baumann).
2248 — Kératry. (Péan, 1827). Fl. rouge-foncé.

Digitized by Google

2249 — La Rochefoucault-Liancourt. (Vibert, 1825). Fl. rouge-vif.
2250 — Leroux. (Mons, Leroux). Fl. rose-lilacé.
2251 — lie-de-vin.
2252 — Lucrèce.
2253 — Mably. (Laffay).
2254 — Maffeis. (Italie).
2255 — Manette. (Sèvres, Lécoffé). Fl. violet-ardoisé.
2256 — ma pupile. (Rouen, Savoureux). Fl. lilas-foncé.
2257 — Mathieu Hofer. (Baumann).
2258 — Maubach.
2259 — Mélanie.
2260 — Menard. — R. Delaage. Vib. (Angers, Flon). Fl. brune.
2261 — Miaulis. (Laffay, 1825). Fl. violet-cendré.
2262 — Mordant de Launay. (Laffay,) Fl. rose-tendre.
2263 — multiflore. — R. de Spong. — Fl. rose.
2264 — — double. — Roxelane. — Fl. rose.
2265 — Néran. (Laffay).
2266 — Nubienne. (Laffay, 1825). Fl. pourpre-noirâtre.
2267 — obscurité. (Versailles, Deschiens). Fl. pourpre-brun, foncé.
2268 — Othello. (Angers). Fl. pourpre-violet.
2269 — Paillard.
2270 — panaché de rose et violet. (Laffay).
2271 — Parny. (Laffay, 1826).
2272 — petite Auguste. (Lux. Hardy). Fl. rouge-lilacé.
2273 — Philippine. — Fl. noirâtre.
2274 — Pirolle. (Laffay, 1826). Fl. violacée.
2275 — renommée.
2276 — Renoncule brune. (Lux. Hardy). Fl. brun-foncé.
2277 — — noire. (Lux. Hardy, 1825). Fl. violet-noir.
2278 — — Olry. (S.t-Leu, M.e Olry, 1826). Fl. vermillon.
2279 — — pourpre.
2280 — — rose. (Lux. Hardy, 1825).
2281 — — violette. (Lux. Hardy, 1824).
2282 — Ritay. (Laffay).
2283 — Roi des hybrides. (Rouen, 1826). Fl. rose.
2284 — Sapho. (Thory). Fl. pourpre.

Digitized by Google

2285 — Simplice. (Noisette, 1827). Fl. pourpre-violacé.
2286 — Sophie Cottin. — *R. Indica, major.* Hortul. — *Sempervirens* d'Italie. — Fl. rose-tendre.
2287 — Thargélie. (Vibert, 1826).
2288 — Toussaint. (Pierrefitte, Toussaint de la Prairie, 1826). Fl. carnée, glacée de lilas.
2289 — velours-pourpre. — Fl. pourpre-brun.
2290 — — violet. (Vibert, 1825).
2291 — Vibert. (Saint-Cloud. 1814). Fl. cramoisi-foncé.
2292 — violette Jacques. (Miellez).
2293 — — non pareille. (Miellez).
2294 — Zulmé. — Fl. pourpre.

ROSIER THÉ. — Bengale à odeur de Thé. — R. des Indes odorant. — Rosa Fragrans. N. — *R. odorata.* Sweet, Hort. Lond. 119. — *R. Indica.* Pronv. Mon. 176. (non Wild.). *R. Indica, odorata.* Andr. Ros. fasc. 23. ic. — *R. Indica, odoratissima.* Lindl. Ros. 106. — *R. odoratissima.* Waitz, in Tratt. Ros. 1. p. 98.

Hab. les Indes-Orientales. Introduit en Angleterre, en 1810.

2295 — Afranie. (Laffay). Fl. blanche.
2296 — Anémone. — *Anemoneflora.* N. (Péan, 1827). Fl. rose.
2297 — beauté pâle. (Laffay, 1825).
2298 — belle Bigotini. (Laffay, 1825). Fl. lilacée.
2299 — — Elisa. (Laffay, 1825). Fl. rose.
2300 — — Italienne.
2301 — Caroline de Brunswick. (Laffay). Fl. blanche.
2302 — Carnot. (Laffay, 1825). Fl. pourpre.
2303 — Casoretti. — *Casorettiana.* (Italie).
2304 — commun. — R. nankin. — *vulgaris* N. — *R. Indica, fragrans.* Th. in Red. Ros. 1. p. 61. ic. — *R. Indica, odoratissima.* Pronv. Mon. 177. — *R. Chinensis, Thea.* Baum. Cat. — Fl. nankin.
2305 — Duc de Grammont. (Laffay, 1825). Fl. carnée, cœur rose-vif.
2306 — Elvina. (Laffay, 1825). Fl. blanche.
2307 — Fakir. (Laffay, 1825). Fl. rose-foncé.

Digitized by Google

2308 — Gabrina. (Italie).
2309 — jaune.—Thé soufre.— *ochroleuca*. Lindl. in Reg. Bot. — *R. Chinensis*, *Thea sulphurea*. Baum. Cat.
2310 — Isabelle de Montolieu. (Vétillart, 1826). Fl. bl.
2311 — lady Balcombe. (Laffay).
2312 — Maria. — Marie Stuart. (Angers, Guérin). Fl. rose.
2313 — Mazzorati. (Italie).
2314 — Moreau. (Brûlon, Foulard, 1825). Fl. rose.
2315 — Nini. — Bengale Nini. (Trianon, Barrier, 1825). Fl. rose.
2316 — Nymphe. — *spectabilis*. N. (Laffay, 1825). Fl. nankin-pâle, très double.
2317 — Pallavicini. (Italie). Fl. blanc-jaunâtre.
2318 — petite Indienne. (Laffay, 1825).
2319 — Pompon pourpre. (Mauget, 1827).
2320 — Reine de Golconde. (Laffay, 1825). Fl. blanc.
2321 — Roi de Siam. (Laffay, 1825). Fl. rose.
2322 — rose. — *rosea*. N.
2323 — rouge. — *rubra*. N. (Lux. Hardy).
2324 — semi-double à grandes fleurs. (Italie).
2325 — simple à grandes fleurs. — *simplex grandiflora*. N. (Mauget, 1827). * Fl.
2326 — — blanc. — *simplex alba*. N. — * Fl.
2327 — — carné. — *simplex carnea*. N. — * Fl.
2328 — — jaunâtre. — *simplex flavescens*. N. (Laffay, 1827). * Fl.
2329 — — pourpre, à onglet blanc. — Ixion. — *simplex purpurea*. N. (Laffay). * Fl.
2330 — — rose. — *simplex rosea*. N. — *R. Indica, fragrans simplex*. Th. l. c. 3. p. 101. ic. (Laffay). * Fl. rose-tendre.
2331 — — rosé. — *simplex subrosea*. N. (Mauget, 1827). * Fl.
2332 — Strombio. (Italie).
2333 — Telson. — *reversa*. N. (Laffay, 1825). Fl. violette.
2334 — Zénobie. (Laffay). Fl. blanche.

Digitized by Google

Hybride.

2335 — Jenner. (Laffay).

ROSIER DE NOISETTE. — Bengale Noisette. — Rosa Noisettiana. Th. in Red. Ros. 2. p. 77. ic. — Tratt. Ros. 1. p. 102. — *R. Indica, Noisettiana.* Ser. in Dec. Prodr. 2. p. 600.

Hab. . . . . Hybride, né à Charles-Town, du *R. moschata* fécondé par le *R. Indica.* Introduit en France, en 1818, par M. Philippe Noisette.

2336 — Agathe. — *Agatha.* N. (Mauget, 1827).
2337 — Amaranthe double. (Mauget).
2338 — — simple, à disque blanc. (Mauget). * Fl.
2339 — Angevin. — *Andegavensis.* N.
2340 — Azélie. — *sempervirens perpetua.* Hortul. (Vibert, 1820). Fl. rose.
2341 — Azélie pourpre. (Le Mans, Réveillère, 1827).
2342 — blanc double. — *alba plena.* N.
2343 — — double, à onglet jaune. (Laffay, 1827).
2344 — — pur. — *nivea.* N. (Mauget, 1827).
2345 — — semi-double. — *alba semiplena.* N.
2346 — — sarmenteux. — Noisette sarmenteuse. — *alba sarmentosa.* N. (Vibert, 1827).
2347 — — simple. — *alba simplex.* N. — * Fl.
2348 — — — à grosse tige. — *crassicaulis.* N. (Vib. 1827). * Fl.
2349 — — — à styles soudés. — *anomala.* N. (Vibert, 1827). * Fl.
2350 — Baronne Amélie. — *contorta.* N. (Baumann). Fl. rose.
2351 — bois-strié. — N. à feuilles panachées. — Fl. rouge-foncé.
2352 — Bougainville. (Vibert, 1824). Fl. rose-vif.
2353 — Camellia. — *Camelliæflora.* N. (Mauget, 1827). Fl. blanche.
2354 — Camille. (Miellez). Fl. blanche, semi-double.
2355 — carné plein. — *carnea plena.* N.
2356 — Caroline.

Digitized by Google

2357 — Chamnagana. — Champagnana. — Champuciana. — Fl. rose-pâle.
2358 — Charles X. (Vibert, 1825). Fl. pourpre-nuancé.
2359 — Chérence. (Vibert, 1826). Fl. blanche.
2360 — commun. — Belle Noisette. — R. de Philippe Noisette. — *vulgaris*. N. — *R. Noisettiana*. Th. l. c. 2. p. 77. ic. — Fl. blanche, lavée de rose.
2361 — Comtesse de Fresnel. (Baumann).
2362 — — Hélène Festetics de Tolna Nova. (Baumann).
2363 — — Orloff. (Vibert, 1824). Fl. rose.
2364 — Constant de Rebecque. (Vibert, 1825).
2365 — Corali. (Vibert, 1827).
2366 — couleur de chair. (Mauget, 1827).
2367 — cramoisi. — *chermesina*. N. (Laffay, 1825).
2368 — Cupidon. (Laffay, 1825). Fl. violet-clair.
2369 — de Marseille. — *Massiliensis*. N.
2370 — Démetrius. (Laffay, 1827). Fl. blanc-carné.
2371 — Duc de Bouflers. (Miellez). Fl. blanche.
2372 — Dufresnoi. (Vibert, 1825).
2373 — effilé. — *virgata*. (Laffay).
2374 — feu. — *ignescens*.
2375 — feuilles en volute. — *volutifolia*. N. (Vendôme, Bozérian).
2376 — — longues. — *longifolia*.
2377 — fleurs-changeantes. — *mutabilis*. (Calvert) Fl. rose, passant au violet.
2378 — globuleux. — *globosa*. N. (Vibert, 1825). Fl. lilas-pâle.
2379 — grandiflore. — *grandiflora*. N. (Italie).
2380 — Helena Williams. (Le Mans, 1825, M^lle Eugénie Leloup). Fl. lilas.
2381 — jaune-soufre. — *sulphurea*. N. — *mutabilis*. Maug. (Mauget, 1827).
2382 — Irma. — *fragrans*. N. (Péan, 1824). Fl. carnée.
2383 — Isabelle d'Orléans. (Vibert, 1824). Fl. blanche.
2384 — Justine. (Brûlon, Foulard, 1827).
2385 — Kennedi. — Mademoiselle Kennedi. (Baumann).
2386 — La Fayette. (Laffay). Fl. rouge-foncé.
2387 — Lée. — Fl. carnée.
2388 — Lesbie. (Vibert, 1824).

Digitized by Google

2389 — lilas. — *lilacina.* N. (Calvert). Fl. rose-lilacé.
2390 — Méchin. (Laffay).
2391 — nain. — *pumila.* N. (Noisette).
2392 — odeur de Bengale animating. (Vibert, n. 55, mss. 1826).
2393 — — d'Œillet. — *Caryophyllata.* N.
2394 — panaché. — N. versicolore à bouquet. — *variegata.* N. (Calvert).
2395 — pétales-réfléchis. — *clinopetala.* N. (Vib. 1825).
2396 — Pompon simple. (Mauget, 1827). * Fl.
2397 — — nymphe. (Mauget, 1827).
2398 — ponctué. — *leucosticta.* N. — Fl. rose, ponctuée de blanc.
2399 — pourpre-foncé.
2400 — — simple. (Vibert, 1827). * Fl.
2401 — Princesse d'Orange. (Vibert, 1825).
2402 — radié. — N. Milton. — N. à lanières. — *radiata.* N. (Laffay).
2403 — Renoncule. — *Ranunculiflora.* N. — (Miellez, 1827). Fl. carnée, passant au blanc.
2404 — rose double. (Vibert, 1825).
2405 — — simple. — * Fl.
2406 — — tendre, semi-double. (Vibert, 1824).
2407 — rouge. — N. rose à petite fleur. — *purpurea.* Th. in Red. Ros. 3. p. 103. ic. — *R. Indica, Ternauxiana.* Ser. in Dec. Prodr. 2. p. 600. (Laffay, 1822). Fl. rose-vif.
2408 — — simple. — *rubra simplex.* N. — * Fl.
2409 — — virginal. (Laffay).
2410 — sans épines. — *inermis.* N. (Noisette).
2411 — sarmenteux. — N. à bois de *Corymbosa.* — *sarmentosa.* N. (Laffay).
2412 — sphérocarpe. — N. à fruit globuleux. — *sphærocarpa.* N. — *R. semperflorens, sphærocarpa.* Boz. (Bozérian).
2413 — violet. — *violacea.* N. (Mauget, 1827).
2414 — Woods. (Laffay).
2415 — Zuma. (Brûlon, Foulard, 1827).

Digitized by Google

Hybrides.

2416 — Adrienne Le Couvreur. (Vétillart, 1826). Fl. carnée.
2417 — Buga.
2418 — Carbonara.
2419 — Caroline Masson. (Laffay).
2420 — Desfossés. (Laffay, 1826). Fl. carnée.
2421 — Eve.
2422 — Nora.
2423 — Thisbé. — Bengale à odeur de Jacinthe. — *Hyacinthina.* N. — Fl. blanc-rosé.

ROSIER DE BOURBON. — Rosa Borboniana. N. — *R. canina, Burboniana.* Th. in Red. Ros. 3. p. 105. ic.

Hab. l'Ile de Bourbon.

2424 — simple. — *simplex.* N. — * Fl. rose.
2425 — semi-double. — R. de l'île Bourbon. — *semiplena.* N. — *R. canina, Burboniana.* Th. l. c. (Ile de Bourbon). Fl. rose-vif.
2426 — Aristide. (Péan, 1827). Fl. semi-double.
2427 — Miltiade. (Péan, 1827). Fl. semi-double.
2428 — Socrate. (Péan, 1827). Fl. semi-double.
2429 — carné. — Dulcinée. — *carnea.* N.
2430 — double. — *plena.* N.
2431 — double, rose-tendre. — *plena, subrosea.* N. (Lille, Rameau).
2432 — Dubreuil. — R. de Neumann. (Ile de Bourbon, 1822). Fl. rose.
2433 — hétérophylle. — R. de Bourbon à feuilles déchiquetées. — *heterophylla.* N. — Fl. rose-pâle.
2434 — Pompon. — P. de Wasemmes. — *micrantha.* N. (Lille, Rameau). Fl. rose-lilacé, double.
2435 — Sylvain Péan. — *Peaniana.* N. (Péan, 1827). Fl. rose-vif, très-double.
2436 — Viennot.

Digitized by Google

XI. ROSIERS SYNSTYLÉS.

ROSÆ SYNSTYLÆ. Dec.
(*ROSÆ SYSTYLÆ.* Lindl.).

Tiges presque toujours sarmenteuses ; styles soudés ou adhérents, formant une colonne plus ou moins alongée, glabre ou velue.

ROSIER A LONG STYLE. — Rosa Stylosa. Desv. Journ. Bot. 1809. t. 2. p. 317, et 1813. t. 2. p. 113. tab. 14. — Dec. Fl. Fr. 5. p. 536. (non Mér.). *R. stylosa*, *Desvauxiana*. Ser. in Dec. Prodr. 2. p. 599. (excl. syn. Smith. et Lindl.).

Hab. le Haut-Poitou, l'Anjou. (Desvaux).

2437 — blanc. — *alba*. N. — * Fl. blanc-jaunâtre.

2438 — rose. — *rosea*. N. — *R. stylosa*. Th. in Red. Ros. 3. p. 31. ic. (Bois de Meudon). * Fl. rose-tendre.

ROSIER DE DESVAUX. — R. à court style. — Rosa Desvauxii. N. — *R. brevistyla*. Dec. Fl. Fr. 5. p. 537.

Hab. la France, l'Angleterre.

2439 — blanc-jaunâtre. — *leucochroa*. N. — *R. leucochroa*. Desv. Journ. Bot. 1809. t. 2. p. 316, et 1813. t. 2. p. 113. tab. 15. — *R. brevistyla*, *leucochroa*. Th. in Red. Ros. 1. p. 91. ic. — *R. stylosa*, *leucochroa*. Ser. in Dec. Prodr. 2. p. 599. — * Fl. blanche, onglet jaunâtre.

2440 — blanc de lait. — *lactea*. N. — *R. leucochroa*, *lactea*. Lois. Not. 81. — *R. brevistyla*, *lactea*. Th. l. c. (Mont Ventoux). * Fl. entièrement blanche.

2441 — rose. — *rosea*. N. — *R. systyla*. Bast. Fl. M. et L. suppl. 31. — *R. brevistyla*, *systyla*. Th. l. c. 1. p. 92. — *R. leucochroa*, *rosea*. Desv. Obs. 156. — *R. leucochroa*, *angusta*. Desv. Journ. Bot. 1813. t. 2. p. 113. — *R. systyla*, *ovata*. Lindl. Ros. 111. (excl. syn. Desv.) — *R. collina*. Smith, Engl. Bot. tab. 1895. — * Fl. rose.

Digitized by Google

2442 — globuleux. — *subglobosa*. N. — *R. systyla*, *lanceolata*. Lindl. Ros. 111. (Irlande). * Fl.

2443 ROSIER D'AXMANN. — Rosa Axmanni. Gmel. Fl. Bad. 4. p. 367. — * Fl. blanche, onglets jaunes.
Hab. les collines boisées et pierreuses aux environs de Wertheim, dans le Grand-Duché de Bade. (Axmann, 1820). †

ROSIER DES CHAMPS. — R. rampant. — Rosa Arvensis. Lin. Mant. 245. — Lindl. Ros. 112. — *R. fusca*. Moench. Meth. 688. — *R. scandens*. Monch. Weiss. Pfl. 118. — *R. herporhodon*. Ehrh. Beitr. 2. p. 69. — *R. Halleri*. Krok. Siles. 2. p. 150. — *R. sylvestris*. Roth. Catal. Bot. 1. p. 59. — *R. repens*. Gmel. Fl. Bad. 2. p. 418. — *R. fastigiata*. Salisb. Hort. Allert. 358. — *R. tuguriorum*. Wild. Enum. Hort. Ber. 544. (ex Link).
Hab. l'Europe.

2444 — commun. — *vulgaris*. Ser. in Dec. Prodr. 2. p. 597. — *globosa*. Th. in Red. Ros. 1. p. 90. — *R. sylvestris*. Poll. Hist. Pal. 2. p. 51.

2445 — — à fruit glanduleux. — *vulgaris adenocarpa*. N. (Le Mans, indigène). * Fl. blanche.

2446 — rose. — *rosea*. Miellez, Cat. — *carnea*. Pronv. Mon. 179.? — * Fl.

2447 — ovoïde. — *ovata*. Desv. Journ. Bot. 1813. t. 2. p. 113. — Th. l. c. 1. p. 89. ic. — *R. serpens*. Ehrh. Arbr. 35. — *R. stylosa*. Mér. Fl. Par. ed. 1. p. 192. (non Desv.) — *R. repens*. Hop. — *R. dibracteata*. Bast. — Dec. Fl. Fr. 5. p. 537. (ex Desv.) — *R. stylosa, dibracteata*. Saint-Am. Fl. Agen. 204. — *R. glauca*. Dierb. Fl. Heidelb. 2. p. 140.? (excl. syn. Lois.) — *R. controversa*. Lem. — * Fl. blanche, ou blanc-rosé.

2448 — uniflore. — *uniflora*. N. — *flagelliformis*. Th. l. c. 1. p. 90. (Bois de Rigny-le-Ferron, Aube). * Fl. blanche.

2449 — à petits fruits. — *microcarpa*. N. (La Flèche, Lemeunier). * Fl. blanche.

Digitized by Google

2450 — couché. —*prostrata*. Th. l. c. 1. p. 90. —Ser. in Dec. Prodr. 2. p. 597. — *Candolleana*. Tratt. Ros. 2. p. 104. — *R. prostrata*. Dec. Hort. Monsp. 138. — Lindl. Ros. 118. — *R. sempervirens*, *prostrata*. Desv. Journ. Bot. 1813. t. 2. p. 113. (Toulouse). * Fl. blanche.

2451 — de montagne. — *montana*. Lindl. Ros. 113. — *pubescens*. Desv. l. c. t. 2. p. 113. — *R. montana*. Vill. Dauph. 3. p. 547. (Dauphiné). * Fl. blanche.

2452 — — rouge. — *montana rubra*. N. (Dauphiné). * Fl.

2453 — rose, plein. — *rosea plena*. Hardy, Journ. des Jard. 1828, p. 49. (Noisette, 1827). Fl. rose-vif.

Hybrides.

2454 — biflore. — R. à fleurs géminées. — *geminata*. N. — *hybrida*. Lindl. Ros. 113. — *R. geminata*. Rau, Enum. Ros. 98. — Th. l. c. 2, p. 83. ic. — *R. alba*, *humilis*. Th. l. c. 1, p. 97. — *R. gallica*, *hybrida*. Ser. l. c. t. 2. p. 603. (Allemagne). * Fl. blanche, teinte de rose.

2455 — d'Ayr. — Ayrshire Rose. Angl. — *Ayrshirea*. Ser. l. c. t. 2. p. 597. — *R. capreolata*. Neill, in Edinb. Philos. Journ. 3. p. 104. (Ecosse). * Fl.

2456 — semi-double. — *semiplena*. N. — *maxima*. Pronv. Mon. 180.? (Angleterre). Fl. blanc-rosé.

2457 — guirlande de Sablé. — *Sabulensis*. N. — Fl. blanc-rosé.

2458 — Mariane. — * Fl. blanche.

ROSIER TOUJOURS VERT. — R. grimpant. — Rosa Sempervirens. Lin. Sp. 704. — Lindl. Ros. 117. — *R. atrovirens*. Viviani, Fl. Ital. Fragm. 1. p. 4. tab. 6. — *R. Balearica*. Desf. Cat. ed. 1. p. 175.

Hab. l'Italie, le Portugal, la France méridionale. Cultivé en Angleterre, en 1629.

Digitized by Google

2459 — à grandes feuilles. — R. de Mahon. — *latifolia*. Th. in Red. Ros. 2. p. 49. ic. — *major*. Vib. Cat. — *ovoidea*. Desv. Journ. Bot. 1813. t. 2. p. 113. — *R. scandens*. Brot. Lus. 2. p. 341. — *R. Broteri*. Tratt. Ros. 2. p. 98. — * Fl. blanche.

2460 — — semi-double. — *semiplena*. N. (Vibert, 1825). Fl. blanche.

2461 — — double. — *multiplex*. N. (Vibert, 1825). Fl. blanche.

2462 — — plein. — *plena*. N. (Vibert, 1825). Fl. bl.

2463 — — rose. — *semiplena rosea*. Dupont. — Fl. presque rose.

2464 — globuleux. — *globosa*. Th. l. c. 1. p. 15. ic. — *minor*. Vib. Cat. — *R. scandens*. Mill. Dict. n. 8. — *R. microphylla*. Desf. Fl. Atl. 1. p. 401.? — * Fl. blanche.

2465 — — double. — *globosa plena*. N. (Descemet). Fl. blanc-rosé.

2466 — à petites feuilles. — *microphylla*. Dec. Cat. Hort. Monsp. 138. (Montpellier). * Fl. blanche.

2467 — velu. — *pilosula*. Ser. in Dec. Prodr. 2. p. 598. (Pyrénées). * Fl.

ROSIER MULTIFLORE. — Rosa Multiflora. Thunb. Jap. 214. — Lindl. Ros. 119. et in Ker, Regist. Bot. tab. 425. (non Reyn.) — *R. florida*. Poir. Encycl. suppl. 4. p. 715. — *R. Thunbergii*. Tratt. Ros. 1. p. 84.

Hab. le Japon, la Chine. Introduit en Angleterre, en 1804, par M. Th. Evans; à Paris, par M. Boursault, en 1808.

2468 — carné. — R. de la Chine à fleurs de Ronce. — *carnea*. Th. in Red. Ros. 2. p. 67. ic. — Sims, Bot. Mag. tab. 1059. — Fl. rose-pâle.

2469 — blanc. — *subalba*. N. (Angers). Fl. blanc-rosé.

2470 — de Roxburgh. — Multiflore simple. — *Roxburghiana*. N. — *R. Roxburghii*. Hortul. — *R. Grevillii*. Hortul. — * Fl. blanche.

Digitized by Google

ROSIER DE THORY. — Rosa Thoryi. Tratt. Ros. 1. p. 85.

Hab. les côtes du Japon. Introduit en France par M. Noisette, en 1817.

2471 — rouge. — Multiflore rouge. — M. cocciné. — R. multiflore à grandes feuilles. — *rubra*. N. — *R. multiflora, platyphylla*. Th. in Red. Ros. 2. p. 69. ic. — *R. multiflora, rubra*. Pronv. Mon. 180.

2472 — rose. — Achille. — *rosea*. N. (Brûlon, Foulard, 1827). Fl. rose-pâle.

2473 — à petites feuilles. — *parvifolia*. N. (Laffay, 1827). Fl. rose, nuancée de rouge.

ROSIER DE BROWN. — Rosa Brownii. Tratt. Ros. 2. p. 96. — Spreng. Syst. Veg. 2. p. 556. — *R. Brunonii*. Lindl. Ros. 120. tab. 14.

Hab. le Népaul. Introduit en Angleterre, en 1820; en France, en 1824.

2474 — glanduleux. — *adenophylla*. N. — *R. Nepalensis*. Hortul. — * Fl. blanche.

2475 — double. — *adenophylla subplena*. N. (Laffay).

2476 — glabre. — R. luisant du Népaul. — *glabra*. N. — *nudiuscula*. Lindl. in Bot. Reg. tab. 829. ? — * Fl.

2477 — du Népaul. — *Nepalensis*. Lindl. l. c. — * Fl.

2478 — en arbre. — *arborea*. Lindl. l. c. — *R. arborea*. Pers. Syn. Pl. 2. p. 50. — Lindl. Ros. 141. — * Fl.

ROSIER MUSQUÉ. — R. muscade. — R. d'Alexandrie. — Rosa Moschata. Mill. Dict. n. 13. — Desf. Fl. Atl. 1. p. 400. — Lindl. Ros. 121. — *R. opsostemma*. Ehrh. Beitr. 2. p. 72.

Hab. l'Afrique boréale, l'Espagne, Madère. Introduit en Angleterre, en 1596, par John Gerard; cultivé à Augsbourg, en 1565, par Fugger.

2479 — simple. — R. muscate. — R. muscade simple. — *simplex*. Th. in Red. Ros. 1. p. 33. ic. — * Fl. blanche.

Digitized by Google

2480 — semi-double. — R. muscade semi-double. — *semiplena*. Th. l. c. 1. p. 100. ic. — Fl. blanche.

2481 — double. — R. muscade double. — *plena*. Lawr. Ros. tab. 53. — Fl. blanche.

2482 — nain simple. — R. muscade naine simple. — *nana simplex*. N. (Orléans, Mauget). * Fl. bl.

2483 — — semi-double. — *nana semiplena*. N. (Mauget, 1827). — Fl. blanche.

2484 — de tous mois. — R. muscade perpétuelle de Saint-Ouen. — *semperflorens*. N. — Fl. blanche.

2485 — à cœur jaune. — Noisette à cœur jaune. — R. l'Endormi. — *Rothomagensis*. N. (Rouen, 1825). Fl. blanche, cœur jaune.

2486 — jaune. — Princesse de Nassau. — *flavescens*. N. — Fl. jaune-nankin passant au blanc.

2487 — parviflore. — *micrantha*. N. (Le Mans, Toutain, 1827). Fl. blanc-jaunâtre, semi-double.

2488 — à bois violet. — Muscade violette. — *ionixyla*. N. (Mauget, 1827). Fl. blanche.

Hybrides.

2489 — belle Henriette. — *nivea*. Bot. Reg. tab. 861. — *R. Damascena, subalba simplex*. Th. l. c. 1. p. 109. ic. — *R. nivea*. Dup. — * Fl. bl.

2490 — — Henriette rose. — *rosea simplex*. N. (Vib. 1823). * Fl.

2491 — — Henriette rose, double. — *rosea plena*. N. (Vibert, 1825).

ROSIER A FEUILLES DE RONCE. — Rosa Rubifolia. R. Brow. in Ait. Kew. ed. 2. t. 3. p. 260. — Lindl. Ros. 123.

Hab. l'Amérique boréale. Introduit en Angleterre, en 1800; en France, par M. Sabine.

2492 — multiflore. — *multiflora*. N. — *macrophylla*. Ser. in Dec. Prodr. 2. p. 599. — *R. Rubifolia*. Th. in Red. Ros. 3. p. 71. ic. — * Fl. rose.

2493 — uniflore. — *uniflora*. N. — *fenestralis*. Lindl. Ros. 123. tab. 15. — *R. fenestrata*. Donn, Hort. Cantab. ed. 8. p. 170. — * Fl.

Digitized by Google

XII. ROSIERS BANKSIENS.

ROSÆ BANKSIANÆ. Lindl.

Rameaux sarmenteux; folioles souvent ternées, luisantes; stipules presques libres, très-étroites, en alène, ordinairement caduques.

2494 ROSIER DE LA CHINE. — R. à trois feuilles. — R. trifolié. — R. luisant de la Chine. — R. blanc de neige. — R. blanc de la Chine. — R. toujours vert de la Chine. — Rosa Sinica. R. Brow. in Ait. Kew. ed. 2. t. 3. p. 261. — Lindl. R. 126. tab. 16. (non Lin.) — *R. ternata.* Poir. Encycl. 6. p. 284. — *R. trifoliata.* Bosc, Dict. Agr. ed. 2. t. 13. p. 280. — *R. nivea.* Dec. Cat. Monsp. 137. — Th. in Red. Ros. 2. p. 81. ic. (non Rafinesq.). * Fl. blanche.

Hab. la Chine. Cultivé en Angleterre par Ph. Miller, en 1759.

ROSIER DE LADY BANKS. — R. à odeur de Violette. — Rosa Banksiæ. R. Brow. in Ait. Kew. ed. 2. t. 3. p. 258. — Lindl. Ros. 131. — Th. in Red. Ros. 2. p. 43. ic. — Sims. Bot. Mag. tab. 1954.

Hab. la Chine. Introduit en Angleterre, en 1807, dans le jardin de J. Banks, à Spring-Grove, par M. William Ker; à Paris, par M. Boursault, en 1817.

2495 — blanc. — *alba.* N. — Fl. blanche, double.

2496 — jaune. — *flavescens.* N. — Fl. jaune-pâle.

Digitized by Google

APPENDICE.

1. *Espèces douteuses ou peu connues.*

2497 ROSIER A FEUILLES OBLONGUES. — Rosa Oblongifolia. Dum. Cours. Bot. Cult. ed. 2. t. 5. p. 488.
Hab. . . . . .

2498 ROSIER CILIÉ. — Rosa Ciliata. Bosc. Dict. Agr. ed. 2. t. 13. p. 270. — * Fl. rouge.
Hab. les montagnes de l'Europe. Il a été cultivé chez Dupont.

2499 ROSIER D'AVRANCHES. — Rosa Abrincensis. Gerville, Mém. de la Soc. Linn. Normand. 3. p. 320. * Fl.
Hab. les haies à Bouillon, près Avranches.

2500 ROSIER DE FISCHER. — Rosa Fischeriana. Bess.
Hab. . . . . .

2501 ROSIER DIGITAIRE. — Rosa Digitaria. Bosc. l. c. t. 13. p. 278. — * Fl.
Hab. . . . . .

2502 — semi-double. — *semiplena*. N. — Fl. panachée de rouge et de blanc.

2503 ROSIER ÉLEVÉ. — Rosa Procera. Baum. Cat. 1827. p. 7.
Hab. . . . . .

2504 ROSIER HYBRIDE. — Rosa Hybrida. Scleich. Cat. — Koch et Ziz. Cat. pl. Pal. p. 10. et p. 21. (non Tratt.) — *R. arvensis*, *hybrida* Lindl. Ros. 113. — * Fl.

Digitized by Google

HAB. les bois de Standebuhl dans le Palatinat.

2505 ROSIER INTERMÉDIAIRE. — ROSA INTERMEDIA. Bosc, l. c. t. 13. p. 284. — * Fl. rougeâtre.
HAB. . . . . Il a été cultivé chez Dupont.

2506 ROSIER JOLI.—ROSA PULCHELLA. Wild. Enum. Hort. Ber. 545. (non Woods.) — *R. Wildenowii.* Tratt. Ros. 1. p. 81.
HAB. la France, selon M. Sprengel. (Syst. veg. 2. p. 550).

2507 ROSIER STRIÉ. — ROSA MICROPHYLLA STRIATA. Hort. Angl. — Hardy, Journ. des Jard. 1828. p. 82.

2508 ROSIER TURBINÉ. — ROSA TURBINATA. Vill. Dauph. 3. p. 550. (non Ait.) — *R. Alpina, turbinata.* Desv. Journ. Bot. 1813. t. 2. p. 119. — *R. mixta.* Tratt. Ros. 1. p. 136.
HAB. le Dauphiné.

2. *Variétés dont la place est incertaine.*

2509 admirable bordée de rouge. (Vitry, 1826). Fl. blanche, bordée de rouge.
2510 Augustine. — Fl. rose-pâle.
2511 belle distinctive. (Holl. Stegerhoek). Fl. rouge-vif.
2512 — d'Orléans. (Mauget).
2513 Berthet. (Cartier). Fl. violette.
2514 Blandine. (Miellez). Fl. carnée.
2515 Comtesse de Chabrol.
2516 Denise cramoisie. (Descemet).
2517 Eugène. (Rouen, 1825).
2518 Léda. — Fl. rose.
2519 nouveau Duc d'Yorck. (Sommeson, 1823).
2520 Pompon Lillois. (Miellez). Fl. rose-tendre.
2521 Rose à mille fleurs. (Holl. Stegerhoek).
2522 — de soie. (in Miellez. Cat. n. 853). Fl. rose.
2523 Royer Collard. (Noisette, 1827). Fl. pourpre velouté, cœur rouge-carmin.
2524 toison d'or. (Lux. Hardy, 1825). Fl. jaune-clair.
2525 triomphe de Lille. (Miellez). Fl. blanc-rosé.

Digitized by Google

SUPPLÉMENT.

ROSIER CANNELLE. pag. 7.

2526 — glauque. — *glauca*. Nois. Man. suppl. 1. p. 88. (Noisette, 1827). Fl. rose, semi-double.

ROSIER PIMPRENELLE. pag. 12.

2527 — Ben-Lomond. (1827). Fl. rose-tendre. semi-d.

2528 — gracieux. — *grata*. N. (Paris, Pelletier, 1827). Fl. rose-carné, bord blanc. — *hybride*.

2529 — Lise Deville. (Noisette, 1827). Fl. rose-tendre.

2530 — Mavrocordato. (Laffay, 1827). Fl. violette.

ROSIER DE DAMAS. pag. 20.

2531 — Aménaïde. (Noisette, 1827). Fl. rose-tendre.

2532 — Montano. (Noisette, 1827). Fl. rose.

2533 — superbe. (Noisette, 1827). rouge-vif.

ROSIER CENTFEUILLES. pag. 28.

2534 — Duchesse de Clermont-Tonnerre. (Noisette, 1827). Fl. rouge-cramoisi, ponctué de blanc.

ROSIER DE PROVINS. pag. 36.

2535 — Agathe Anaïs. (Noisette, 1827). Fl. rose.

2536 — Amiral Rigny. (Noisette, 1827). Fl. bl. violacé.

2537 — Balbise. (Noisette, 1827). Fl. rouge-tendre, ponctué de blanc.

2538 — Bambolina. (Noisette, 1823). Fl. rouge-pourpre.

2539 — Clarisse Manson. (Vibert, 1816).

2540 — Clotilde. (Noisette, 1827). Fl. rouge-velouté.

2541 — Comtesse de Baillet. — Nouvelle Rose Marguerite. (Courtrai, Yweins, 1827).

2542 — Dositée. (Noisette, 1827). Fl. rouge-marbré.

2543 — Elaïs. — Euphrasie. (Noisette, 1827). Fl. rouge.

2544 — Elise Voïart. (Noisette, 1827). Fl. pourpre.

2545 — Elphège. (Noisette, 1827). Fl rouge.

2546 — Ermite. (Miellez). Fl. pourpre.

2547 — Eutaxie. (Noisette, 1827). Fl. rouge.

2548 — fleur de Passe-rose de la Chine. — *Alceæflora*. N. (Pelletier, 1827). Fl. rose-tendre, mélangé de bl.

2549 — G.al Foy. (Pelletier, 1827). Fl. rouge-lie-de-vin.

Digitized by Google

2550 — Gertrude Benard. (Noisette, 1827). Fl. rouge.
2551 — Hildegarde. (Noisette, 1827). Fl. rouge, nuancée de bleu.
2552 — Jenny Delacharme. (1827). Fl. rose.
2553 — Lydia de Forbin. (Noisette, 1827). Fl. rouge.
2554 — Maxime. (Noisette, 1827). Fl. rouge-pourpre.
2555 — Mollevaut. (Noisette, 1827). Fl. rouge.
2556 — Nisiéda. (Noisette, 1827). Fl. rouge-nuancé.
2557 — Valentine de Marcellus. (Noisette, 1827). Fl. rouge-violacé.

ROSIER BLANC. pag. 74.

2558 — Benoist. — *Andegavensis*. N. — Fl. carnée.
2559 — Rose de mon fils. (Descemet). Fl. rose.

ROSIER A FEUILLES ROUGES. pag. 90.

2560 — pinnatifide. — *pinnatifida*. Ser. Mus. Helv. 1. p. 11. tab. 2. f. 11. — Duby, Bot. Gall. 177. — *R. canina, Vosagiaca*. N. p. 88. n. 2006. ? (Cévennes, Pyrénées). * Fl.

ROSIER THÉ. pag. 101.

2561 — à pétales mucronés — *mucronata*. N. (Le Mans, Reveilière, 1827). Fl. carnée.

ROSIER DE NOISETTE. page 103.

2562 — de la queue. (1827). Fl. rouge-vif.

CORRECTIONS ET OMISSIONS.

pag. 6, n.° 42, ajoutez comme synonyme : *R. Solandri*. Tratt. Ros. 2. p. 150.
pag. 7, n.° 44, au lieu de *R. parviflora*, lisez : *parviflora*.
pag. 7, n.° 46, ajoutez comme synonyme : *R. fastuosa*. Tratt. Ros. 2. p. 168.
pag. 11, n.° 84, au lieu de Curt. lisez : Sims.
pag. 17, n.° 185, ajoutez comme synonyme : *R. Borkhausenii, argentea*. Tratt. Ros. 1. p. 115.
pag. 17, n.° 193, ajoutez comme synonyme : *R. Sanguisorbifolia*. Donn, Hort. Cantab. ed. 8. p. 169. ? (ex Lindl.)
pag. 32, n.° 481, au lieu de 1823, lisez : 1803.
pag. 62. n.° 1432, ajoutez : (Noisette). Fl. rouge-pourpre.
pag. 74, n.° 1790, au lieu de Forslb., lisez : Fortsbot.
pag. 91, ligne 12, au lieu de *Burboniana*, lisez : *Borboniana*.

Digitized by Google

TABLE LATINE

DES ESPÈCES ET DES SYNONYMES.

Abrincensis. Gerv. p. 114
acicularis. Lindl. 11
aciphylla. Rau. 87
acuminata. Tratt. 92
agrestis. Sav. 85
alba. Lin. 74
Alpina. Lin. 8
Alpina. Pall. 10
Altaïca. Wild. 13
Americana. Waitz. 7
Andegavensis. Bast. 88
Andrzjowscii. Stev. 72
apetala. Dup. 31
Apiifolia. Wild. 30
arborea. Pers. 111
aristata. Lapeyr. 7
arvensis. Lin. 108
arvensis. Wib. 89
arvina. Krock. 59
atropurpurea. Brot. 97
atrovirens. Viv. 109
Austriaca. Cr. 59
Axmanni. Gmel. 108

Balearica. Desf. 109
Banksiæ. R. Brow. 113
Belgica. Mill. 26
belladona. Hort. Angl. 92
Bengalensis. Pers. 92
Berberifolia. Pall. 1
Besseri. Tratt. 20
bicolor. Jacq. 80
Biebersteiniana. Tratt. 90
Bieberstenii. Donn. 19
bifera. Pers. p. 20
biserrata. Mér. 86
blanda. Ait. 6
blanda. Pursh. 3
blanda. Jacq. 6
Borboniana. N. 106
borealis. Tratt. 16
Borkhausenii. Tratt. 72
Borkhausii. Gaud. 88
Borreri. Woods. 82
bracteata. Wendl. 2
bracteata. Jacq. 3
brevistyla. Dec. 107
Broteri. Tratt. 110
Brownii. Tratt. 111
Brunonii. Lindl. 111
Burgundica. Dur. 35
Burgundiaca. Pers. 31
Burgundiaca. Roess. 35

cæsia. Sm. 89
calendaria. Roess. 24
calendarum. Borkh. 20
canina. Lin. 87
campanulata. Th. 4
campanulata. Ehr. 71
campestris. Fries. 89
Candolleana. Th. 17
capreolata. Neill. 109
carnea. Dum. Cours. 77
Carolina. Lin. 5
Carolina. Du Roi. 5
Carolinensis. Marsh. 6
Caroliniana. Mich. 5

Digitized by Google

Caucasea. Lindl. p. 86
Caucasica. Pall. 86
centifolia. Lin. 28
Chinensis. Jacq. 92
chlorophylla. Ehr. 80
ciliata. Bosc. 114
cinerea. Afz. 7
cinnamomea. Lin. 7
cinnamomea. Hortul. 6
cinnamomea. Sm. 7
cinnamomea. Roth. 80
ciphiana. Sibb. 16
clinophylla. Th. 2
collina. Dec. 88
collina. Jacq. 89
collina. Hall. fil. 89
collina. Sm. 107
collincola. Ehr. 7
controversa. Lem. 108
corymbifera. Borkh. 89
corymbosa. Dup. 6
corymbosa. Ehr. 5
coruscans. Waitz. 19
Cretica. Tratt. 84
cuprea. Jacq. 57

Damascena. Mill. 20
Desvauxii. N. 107
dibracteata. Bast. 108
digitaria. Bosc. 114
dimorpha. Tratt. 72
diversifolia. Vent. 92
Divionensis. Roess. 31
Doniana. Woods. 20
dubia. Wib. 73
dumalis. Bechts. 87
durketorum. Lois. 89
dumetorum. Sm. 82
dumetorum. Thuill. 89
dumosa. Salisb. 87
dunensis. Dod. 12

echinata. Dup. 2
eglanteria. Lin. 80
eglanteria. Mill. p. 81
elegans. Salisb. 20
elongata. Dum. Cours. 31
Ehrhartiana. Tratt. 35
erinacea. N. 18
Evratina. Bosc. 79

farinosa. Bechst. 74
fastigiata. Salisb. 108
fastigiata. Bast. 89
fastuosa. Tratt. 117
fecundissima. Munch. 7
fetida. All. 80
fetida. Bast. 81
fenestrata. Donn. 112
ferox. Lawr. 1
Fischeriana. Bess. 114
flexuosa. Rau. 82
florida. Poir. 110
fragrans. N. 101
fragrans. Salisb. 5
Francofurtana. Munch. 71
Francofurtensis. Roess. 71
Fraxinea. Wild. 6
Fraxinifolia. Borkh. 6
Fraxinifolia. Dum. Cours. 3
fusca. Moench. 108

Gallica. Lin. 32
gemella. Wild. 6
geminata. Rau. 109
glandulosa. Bell. 9
glauca. Desf. 90
glauca. Dierb. 108
glauca. Dum. Cours. 90
glauca. Vill. 88
glaucescens. Mer. 87
glaucescens. Wulf. 90
glaucophylla. Ehr. 11
glaucophylla. Winch. 88
glutinosa. Schultz. 83
glutinosa. Sm. 84
Gorinkensis. Fisch. 10
gracilis. Woods. 72

Digitized by Google

gracilis. Hortul. p. 75
grandiflora. Lindl. 18
grandiflora. Salisb. 36
grandiflora. Wallr. 82
grata. Salisb. 28
Grevillii. Hortul. 110

Halleri. Krock. 108
hemisphærica. Spreng. 10
hemisphærica. Herm. 11
herporhodon. Ehr. 108
heterophylla. Woods. 74
Hibernica. Sm. 79
Hibernica. Hook. 13
hispida. Krok. 9
hispida. Sims. 11
hispida. Th. 17
hispida. Poir. 72
Hudsoniana. Th. 6
humilis. Marsh. 5
hybrida. Schleich. 114
hybrida. Diet. 30
hybrida. Vill. 9
hystrix. Lem. 81

Indica. Wild. 92
Indica. Pronv. 101
inermis. Mill. 8
inermis. Del. 9
inodora. Dum. Cours. 18
inodora. Agardh. 82
intermedia. Bosc. 114
involuta. Sm. 18
involuta. Winch. 20
involucrata. Roxb. 2

Kamchatica. Vent. 2
Kamchatica. Th. 1

lachnophylla. Boz. 71
lacteola. Roess. 34
lagenaria. Vill. 8
Laurentiæ. Andr. 91
Lawrancea. Bot. Mag. 91
Lawranceana. Sweet. p. 91
laxa. Lindl. 4
leucantha. M. Bieb. 90
leucantha. Lois. 89
leucochroa. Desv. 107
l'heritieranea. Th. 7
Libertiana. Tratt. 81
Lindleyana. Tratt. 2
Lindleyi. Spreng. 4
longifolia. Wild. 95
lucida. Ehr. 4
lucida. Lawr. 2
lurida. Andr. 90
lutea. Brot. 11
lutea. Mill. 80
lutescens. Pursh. 11
Lutetiana. Lem. 87
Lyonii. Pursh. 6

Macartnea. Dum. Cours. 2
macrocarpa. Mer. 86
macrophylla. Lindl. 8
magna. Dum. Cours. 22
majalis. Retz. 7
majalis. Herm. 7
maialis. Roess. 7
Malmundariensis. Lej. 85
marginata. Wallr. 19
menstrua. Andr. 24
melanocarpa. Link. 19
Mexicana. Wild. 87
micrantha. Dec. 82
micrantha. Sm. 82
microcarpa. Bess. 19
microphylla. Roxb. 91
microphylla. Desf. 110
microphylla striata. H. A. 115
mitissima. Gmel. 12
mixta. Tratt. 115
mollis. Sm. 73
mollissima. Wild. 72
Monspeliaca. Gouan. 8
montana. Dec. 73
montana. Vill. 109

Digitized by Google

Montezumæ. Th. p. 87
moschata. Mill. 111
multiflora. Thunb. 110
multiflora. Reyn. 90
multiflora. Dum. Cours. 31
muricata. Waitz. 10
muscosa. Mill. 34
myriacantha. Dec. 12
Myrtifolia. Hall. fil. 85

nemoralis. Lem. 86
nemorosa. Lib. 81
nitens. Donn. 2
nitens. Mer. 87
Nepalensis. Hortul. 111
nitida. Wild. 3
nivalis. Donn. 19
nivea. Dup. 112
nivea. Dec. 113
Noisettiana. Th. 103

oblongifolia. Dum. Cours. 114
obtusifolia. Desv. 89
ochroleuca. Sw. 17
odorata. Sweet. 101
odorata. Lem. 85
odoratissima. Waitz. 101
opsostemma. Ehr. 111
Orbesseana. Th. 71
oxyacantha. Tratt. 13

pallida. Tratt. 17
palustris. Marsh. 5
parviflora. Ehr. 5
parvifolia. Ehr. 35
pauciflora. Donn. 11
pendulina. Lin. 10
Pensylvanica. Mich. 5
Pensylvanica. Wang. 5
pilosa. N. 88
Pimpinellifolia. Lin. 12
Pimpinellifolia. Vill. 9
Pimpinellifolia. Pall. 13
polyphylla. Wild. 10
pomifera. Herm. p. 72
pomponia. Dec. 31
Portlandica. Dum. Cours. 25
Portlandia. Andr. 25
Pouzini. Tratt. 82
prænestina. Mill. 60
procera. Baum. 114
procera. Salisb. 74
prostrata. Dec. 109
Provincialis. Du Roi. 36
Provincialis. Mill. 28
pruinosa. Donn. 86
pseudo-rubiginosa. Lej. 82
pubescens. Lem. 72
pulchella. Wild. 15
pulchella. Salisb. 12
pulverulenta. M. Bieb. 86
pumila. Lin. 59
punicea. Mill. 80
pygmæa. M. Bieb. 9
Pyrenaica. Gouan. 8

racemosa. Andr. 25
rapa. Bosc. 3
reclinata. Th. 9
Redutea. Th. 3. 18
Remensis. Dum. Cours. 35
repens. Gmel. 108
repens. Hop. 108
reversa. Wald. et Kit. 19
Roxburghii. Tratt. 91
Roxburghii. Hortul. 110
rotundifolia. Tratt. 81
rubella. Sm. 10
rubicans. Roess. 84
rubicunda. Hall. fil. 90
Rubifolia. R. Brow. 112
Rubifolia. Th. 112
rubiginosa. Lin. 81
rubiginosa. Gilib. 80
rubra. Lam. 36
rubrifolia. Vill. 90
rubrifolia. Jacq. 90
rubrispina. Bosc. 3

16.

Digitized by Google

rubrispina. God. p. 9
rubrispina. Nois. 79
rupestris. Cr. 8
rustica. Lem. 89

Sabina. Dup. 85
Sabini. Woods. 20
sanguinea. Roess. 61
Sanguisorbifolia. Donn. 117
scabriuscula. Sm. 73
scandens. Brot. 110
scandens. Mill. 110
scandens. Monch. 108
Scotica. Mill. 16
semperflorens. Curt. 92
semperflorens. Desf. 20
sempervirens. Lin. 109
sempervirens. Roth. 82
sempervirens. Bast. 88
sepium. Thuill. 85
sepium. Borkh. 89
Serafinii. Viv. 86
serpens. Gilib. 87
serpens. Ehr. 108
Sibirica. Tratt. 18
simplicifolia. Salisb. 1
Sinica. R. Brow. 113
Sinica. Tratt. 97
speciosa. Andr. 26
spinosissima. Lin. 12
spinosissima. Wahlenb. 7
spinulifolia. Dem. 82
stipularis. Mer. 85
stricta. Mulh. 10
stylosa. Desv. 107
stylosa Th. 107
stylosa. Mer. 108
suaveolens. Pursh. 82
suavifolia. Lightf. 81
suavis. Wild. 11
sulphurea. Ait. 11

sylvatica. Gat. p. 36
sylvestris. Hortul. Bat. 7
sylvestris. Cr. 87
sylvestris. Schr. 89
sylvestris. Roth. 108
systyla. Bast. 107

tenuiglandulosa. Mer. 82
ternata. Poir. 115
Thoryi. Tratt. 111
Thunbergii. Tratt. 110
tomentosa. Sm. 73
tomentella. Lem. 89
trachyphylla. Rau. 19
trifoliata. Bosc. 113
tuguriorum. Wild. 108
turbinata. Vill. 115
turbinata. Ait. 71
turbinella. Sw. 3
turgida. Pers. 7

umbellata. Leers. 82
unguiculata. Del. 31
urbica. Lem. 89
usitatissima. Gat. 74

Ventenatiana. Th. 17
versicolor. Tratt. 16
versicolor. Roess. 24
versicolor. Clus. 60
verticillacantha. Mer. 88
villosa. Lin. 72
villosa. Du Roi. 73
villosa. Vill. 74
Virginiana. Du Roi. 5
Virginiana. Mill. 6
Virginica. God. 6
Virginica. Roess. 5

Wildenowii. Tratt. 115
Woodsii. Lindl. 5

FIN.

Digitized by Google

LISTE

DES PRINCIPAUX HORTICULTEURS

ET PÉPINIÉRISTES,

QUI FONT LE COMMERCE DE ROSIERS.

MM.

AUDIBERT Frères, à Tonelle, près Tarascon (Bouches-du-Rhône).

BAUMANN Frères, à Bollwiller, près Ensisheim (Haut-Rhin).

BURDIN (MARTIN) aîné et C.e, à Chambery (Savoie).

CALVERT, à Rouen (Seine-Inférieure).

CELS, barrière du Maine, au Petit Mont-rouge, à Paris.

COLVILL et Fils, à Chelsea, près Londres (Angleterre).

COQUEREL, au Hâvre-de-Grâce (Seine-Inférieure).

DESFOSSÉS-COURTIN (V.e), pavé Saint-Marceau, à Orléans (Loiret).

FRANÇOIS, à Bruxelles (Pays-Bas).

GENTILHOMME, rue d'Indron, près la porte St-Nicolas, à Angers (Maine-et-Loire).

GODEFROY, à Ville-d'Avray, près Sèvres (Seine-et-Oise).

GRANDIDIER, quai de la Mégisserie, n.° 70, à Paris.

GUÉRIN, route du Mans, à Angers (Maine-et-Loire).

HAM, mail des Acacias, à Tours (Indre-et-Loire).

JACQUEMET-BONNEFONT Père et Fils, à Annonay (Ardèche).

JACQUIN Frères, quai de la Mégisserie, n.° 14, à Paris.

LAFFAY, rue de Boileau, n.° 9, à Auteuil, près Paris.

LEE (JAMES), à Hammersmith, près Londres.

Digitized by Google

MM.

LE ROUGE, à Dole (Jura).
LEROY aîné, au Grand-Jardin, à Angers (Maine-et-Loire).
LEROY (V.e), faubourg Bressigny, à Angers.
LODDIGES, à Hackney, près Londres.
MASTERS, rue Saint-Pierre, à Cantorbéry (Angleterre).
MAUGET, faubourg Bannier, n.° 4, à Orléans (Loiret).
MIELLEZ, à Esquermes, près Lille (Nord).
NOISETTE, rue du faubourg St-Jacques, n.° 51, à Paris.
PARMENTIER, à Enghien, près Bruxelles (Pays-Bas).
PÉAN (SYLVAIN), rue d'Enfer, n.° 57, à Paris.
PELLETIER, rue St-Louis aux Batignoles, près la barrière de Clichy, à Paris.
PHILIPPE, boulevard Ste-Anne, à Lisieux (Calvados).
POILPRÉ, ruelle Saint-Martin, au Mans (Sarthe).
POISSAT, à Lyon (Rhône).
POURRIAU, route de Paris, au Mans (Sarthe).
PRÉVOST fils, rue du Champ-des-Oiseaux, n.° 68, à Rouen. (Seine-Inférieure).
SAVOUREUX, rue de Grammont, n.° 32, à Rouen.
SIMON (DOMINIQUE), rue des Allemands, n.° 74, près la Fontaine, à Metz (Moselle).
SIMON (LOUIS) Frères, rue d'Asfeld, n.° 8, à Metz.
SOULANGE-BODIN, à Fromont, près Ris (Seine-et-Oise).
STEGERHOEK (CORNEILLE) et Fils, à Nordwyck (Holl.).
TRANSON-GOMBAULT, à Orléans (Loiret).
TROYES, à Bruxelles (Pays-Bas).
VAN EEDEN (A. CORNEILLE), à Harlem.
VERLEEUWEN, rue Longue-de-la-Vigne, n.° 2, à Gand (Pays-Bas).
VIBERT, à Chenevières-sur-Marne, près Paris.
VILMORIN, quai de la Mégisserie, n.° 30, à Paris.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

3 2044 102 809 662

Digitized by Google